



L'instruction DELETE

1. Base de données
2. Syntaxe
3. Exercice
4. Correction





1. Base de données

Client(N°Client, NomClt, Rue, CP, Ville, Téléphone).


Cassette(N°Cassette, Titre, Durée, #NomEdit).

Louer(#N°Clt, #N°Cassete).

Editeur(NomEdit).

Acteur(N°Act, NomAct, PrenAct)

Jouer(#N°Cassette, #N°Act)



2. Syntaxe

L'instruction DELETE a pour effet de supprimer tous les enregistrements d'une table répondant à une condition déterminée

```
DELETE *  
FROM Nom_de_table  
WHERE Conditions;
```

Exemple : Supprimer tous les films n'ayant fait l'objet d'aucune location.

```
DELETE *  
FROM CASSETTE  
WHERE NumCassete NOT IN (SELECT NumCassette  
From Louer);
```

3. Exercice

Client(N°Client, NomClt, Rue, CP, Ville, Téléphone).

Cassette(N°Cassette, Titre, Durée, #NomEdit).

Louer(#N°Clt, #N°Cassete).

Editeur(NomEdit).

Acteur(N°Act, NomAct, PrenAct)

Jouer(#N°Cassette, #N°Act)

- a. Supprimer le client SGHAYRON.
- b. Supprimer Toutes les locations.
- c. Les Cassettes de l'éditeur VisioFilm ne sont plus en location.