Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.001	B	Welches öffentliche Interesse besteht an der fischereilichen Hege?	Förderung des Fischbestandes über die Ertragsfähigkeit hinaus	Erhaltung und Förderung eines der Größe, Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit des Gewässers angepassten artenreichen und gesunden Fischbestands	Förderung der Befischungsmöglichkeiten an allen Gewässern
3.002	A	Welche Aspekte des Naturschutzes stehen bei der Gewässerhege im Vordergrund?	Erhaltung bzw. Wiederansiedlung von bedrohten Fischarten	Pflege eines Bestandes an kapitalen Fischen	Nahrungssicherung für fischfressende Vögel
3.003	C	Welchen Zweck hat das Schonmaß bei Fischen?	die Fische sollen eine bestimmte Marktgröße erreichen	es soll verhindert werden, dass es in einem Gewässer zu viele große Fische gibt	die Fische sollen eine Größe erreichen, die sicherstellt, dass sie sich mindestens einmal in ihrem Leben fortgepflanzt haben
3.004	A	Welchen Zweck hat die Schonzeit bei Fischen vorrangig?	Sie soll eine ungestörte Laichablage ermöglichen.	Sie soll die Fischerei für einige Zeit unterbinden.	Sie soll verhindern, dass Fische von geringem Marktwert angeboten werden.
3.005	A	Welche Aussage über das Schonmaß ist richtig?	Es soll sicherstellen, dass Fische bis zu ihrer Entnahme einmal abgelaicht haben.	Es soll sicherstellen, dass vom Aussterben bedrohte Fischarten besonders geschützt werden.	Es soll sicherstellen, dass Fische nur in Speisefischgröße entnommen werden können.
3.006	C	Ist regelmäßiger Fischbesatz in natürlichen Gewässern zur Bestandserhaltung generell notwendig?	ja, da sonst der Fischbestand erlischt	ja, da sich Fischbestände in der freien Natur grundsätzlich nicht ausreichend vermehren	nein, da sich der Fischbestand in einem geeigneten Lebensraum und bei begrenztem Fraßdruck durch Fischfeinde in der Regel selbst vermehrt
3.007	C	Wonach richtet sich das Ausmaß des Fischbesatzes?	nach dem Schonmaß der einzelnen Fischarten	nach der Tiefe des Gewässers	nach der natürlichen Nahrungsgrundlage im Gewässer

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.008	A	Wie kann man den Fischbestand in einem Gewässer fördern?	Unterstände schaffen, Nebengewässer anbinden	Entfernung aller Wasserpflanzen	Besatz mit größeren Fischen der gleichen Art
3.009	B	Was geschieht, wenn ein Gewässer zu stark besetzt wird?	die großen Fische nehmen überhand	geringeres Wachstum der Fische bedingt durch Nahrungskonkurrenz	der Fischbestand erhöht sich nachhaltig
3.010	A	Unter welchem Aspekt ist Fischbesatz berechtigt?	nach Fischsterben größeren Ausmaßes	auf Wunsch der Vereinsmitglieder, eine bestimmte Fischart zu fangen	zur Förderung des Fischbestandes über die Ertragsfähigkeit hinaus
3.011	C	Wann ist ein dem Gewässer angepasster Fischbesatz erforderlich?	wenn zu wenig kapitale Fische vorhanden sind	wenn eine ausreichende, natürliche Vermehrung der Fische stattfindet	wenn die natürlichen Laich- und Aufwuchsplätze fehlen
3.012	B	Wonach sollen sich Besatzmaßnahmen richten?	nach den Wünschen der Mehrheit der Vereinsmitglieder	nach ökologischen und fischereibiologischen Gesichtspunkten	nach den finanziellen Möglichkeiten
3.013	B	Unter welchem Leitgedanken ist jeder Fischbesatz vorzunehmen?	lieber zu viel als zu wenig Fische besetzen	die Fische nur in für sie geeignete Gewässer einbringen	die Fische so billig wie möglich erwerben
3.014	B	Was ist beim Fischbesatz zu beachten?	Durch den Besatz sollen neue Fischarten eingeführt werden.	Die Satzfische sind möglichst aus dem Einzugsgebiet des Gewässersystems zu nehmen.	Zur Blutauffrischung sollen möglichst oft Fische unterschiedlicher Herkunft eingesetzt werden.
3.015	C	Was passiert, wenn fischtoxische Stoffe in großen Mengen ins Gewässer eingeleitet werden?	Nur eine Fischart ist betroffen.	Nur die alten Fische sterben.	Alle Fische verenden schlagartig.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.016	B	Unter nachhaltiger Nutzung versteht man	die Abnahme der Fischbestände ohne Besatz	die Abschöpfung des natürlichen Fischertrages ohne Beeinträchtigung der Reproduktionsfähigkeit der Bestände	die Erhaltung der Erträge durch jährlichen Besatz
3.017	C	Unter nachhaltiger Bewirtschaftung versteht man	Hegemaßnahmen, bei denen laufend mehr Kapital eingesetzt werden muss	Hegemaßnahmen, bei denen sich der Erfolg erst nach drei Jahren zeigt	Hegemaßnahmen, bei denen der Fischbestand in seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und auf natürliche Weise nachwachsen kann
3.018	B	Was ist beim Erwerb von Satzfischen zu beachten?	Sie müssen besonders schnellwüchsig sein.	Sie müssen gesund sein.	Sie müssen besonders schön gezeichnet sein.
3.019	B	Was ist beim Erwerb von Satzfischen zu beachten?	die Fische sollen billig sein	die Fische müssen frei von Parasiten und Fischkrankheiten sein	alle Fische sollen gleich groß sein
3.020	C	Welcher Grundsatz gilt für die Auswahl von Satzfischen?	Satzfische sollen in der Regel geschlechtsreif sein	die Mindestlänge der Satzfische soll dem Schonmaß entsprechen, damit sie nicht untermaßig verangelt werden	Satzfische sollen in der Regel ein- oder zweisömmrige Jungfische sein
3.021	C	Was ist beim Fischbesatz besonders zu beachten?	Schaulustige sind fernzuhalten	in Fließgewässern ist die Einwilligung der Ober- und Unterlieger einzuholen	die Temperatur des Transportwassers ist schrittweise der Temperatur des künftigen Lebensraums anzupassen
3.022	B	Welche Krankheitserscheinungen (Symptome) stellen sich besonders leicht nach Verletzung der Fischhaut ein?	Wurmbefall	Verpilzung der Wunde	Hornhauttrübung

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.023	C	Sollte man Fische mit Kamm- und Rundschuppen gleichzeitig in einem Behälter befördern oder hältern?	nur bei genügendem Sauerstoffgehalt des Wassers	ja	nein
3.024	C	Was ist beim Fischbesatz zu vermeiden?	der langsame Temperaturausgleich zwischen Transportwasser und dem Wasser des künftigen Lebensraums	das Durchführen der Maßnahme bei Regenwetter	das Berühren der Fische mit rauen und scharfkantigen Gegenständen
3.025	B	Wozu ist ein langsamer Temperaturausgleich zwischen Transportwasser und Besatzgewässer erforderlich?	um Hautparasiten abzuschwemmen.	um Stoffwechselprobleme zu vermeiden.	um den Druck auf die Schwimmblase auszugleichen.
3.026	C	Wozu dient eine Fischfangstatistik?	Sie ist der Nachweis für getätigten Fischbesatz.	Sie wird zur Vorlage beim Finanzamt benötigt.	Sie ist eine Grundlage für die fischereiliche Gewässerbewirtschaftung.
3.027	C	Voraussetzung für die Vermehrung von Äsche und Nase ist	eine Wassertemperatur von über 20 °C im Sommer.	ein jährlicher Besatz mit laichreifen Äschen und Nasen.	ein geeigneter Laichplatz.
3.028	C	Für die Vermehrung von Zander und Waller (Wels) und das Aufkommen von deren Jungfischen ist folgender Lebensraum erforderlich:	ein strukturarmer und kalter Quellaustritt	ein rasch fließendes Gewässer mit kiesigem Uferbereich	ein sommerwarmes, stehendes bis langsam fließendes Gewässer mit Wasserpflanzen oder Totholz

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.029	A	Welcher Lebensraum ist für die Vermehrung von Äsche und Nase und für das Aufkommen ihrer Jungfische erforderlich?	ein Fließgewässer mit kiesig, flachem Uferbereich und tiefen Rinnen in erreichbarer Entfernung	ein Gewässer mit flachem und schlammigem Uferbereich sowie mit starken Wasserschwankungen im Frühjahr	ein langsam fließendes Gewässer, mit schlammigem Grund und dichtem Pflanzenbewuchs
3.030	A	Das übermäßige Anfüttern von Fischen	kann die Eutrophierung eines Gewässers fördern.	hat keine Auswirkungen auf das Gewässer, soweit nur hochwertige Produkte verwendet werden.	unterstützt das Gewässer bei der Neutralisierung des pH-Wertes.
3.031	B	Welche Tierart gefährdet den Fischbestand unserer Gewässer zunehmend?	Bisam	Fischotter	Waschbär
~~3.032~~	~~C~~	~~Warum darf man in Krebsgewässer keine Aale einsetzen?~~	~~weil sie Nahrungskonkurrenten für die Krebse sind~~	~~weil sie schlecht abwachsen~~	~~weil sie unter anderem Krebse kurz nach der Häutung (Butterkrebse) fressen~~
3.033	B	Welche Fischart lebt vorzugsweise in Gewässern unter +20° C Wassertemperatur?	Karpfen	Bachforelle	Schleie
3.034	A	Bei welcher maximalen Wassertemperatur im Jahresverlauf ist in einem Fließgewässer ein Besatz mit Bachforellen auf keinen Fall zu vertreten?	25 °C	15 °C	10 °C
3.035	A	Welches Wasser ist für Forellen vorteilhaft?	fließendes, sommerkaltes und sauerstoffreiches Wasser	strömendes, warmes und saures Wasser	reißendes, weiches und leicht getrübtes Wasser

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.036	A	Wie viel Sauerstoff etwa benötigen die Forellenartigen (Salmoniden) in einem natürlichen Gewässer?	mindestens 7 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser	weniger als 2 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser	maximal 5 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser
3.037	A	In welchen Gewässern soll ein Besatz mit Bachforellen einem Besatz mit Regenbogenforellen vorgezogen werden?	in naturnahen und strukturreichen Gewässern der Forellenregion	in sauerstoffarmen Fließgewässern mit einer Wassertemperatur von teilweise über 18 °C	in strukturarmen und naturfern gestalteten Wasserläufen
3.038	B	Warum sollen bei Besatzmaßnahmen in einem strukturreichen Fließgewässer der Forellenregion einsömmerige Bachforellen älteren Tieren vorgezogen werden?	weil jüngere Bachforellen bis zur Laichreife noch nicht gefangen werden dürfen	weil jüngere Bachforellen das Nahrungsspektrum besser nutzen und sich den Lebensraumbedingungen leichter anpassen	weil ältere Bachforellen schneller wachsen
3.039	A	Unter welchen Bedingungen sollen in Baggerseen keine Forellen eingesetzt werden?	bei Vorkommen von Hechten	bei Vorkommen von Schleien	bei Vorkommen von Krebsen
3.040	B	Welche Fischarten soll man nicht zusammen in einen Baggersee einsetzen?	Hechte und Rotaugen	Hechte und Forellen	Karpfen und Schleien

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.041	A	Welche Besatzkombination ist in kleinen stehenden Gewässern nicht sinnvoll?	Hechte und Forellen	Hechte und Rotaugen	Karpfen und Schleien
3.042	A	Was ist beim Besatz mit einsömmerigen Hechten zu beachten?	die Hechte sollen möglichst einzeln und verteilt in das Gewässer ausgesetzt werden, um Verlusten durch Kannibalismus vorzubeugen	die Hechte sollen möglichst dicht besetzt werden, um ihrem Schwarmverhalten Rechnung zu tragen	da einsömmerige Hechte noch Brutpflege benötigen, dürfen sie nur zusammen mit mehrsömmerigen Hechten besetzt werden.
3.043	C	Was ist beim Forellenbesatz in Baggerseen zu beachten?	der Forellenbesatz ist schwarmweise auszubringen	der Forellenbesatz ist nachts auszubringen, damit er sich besser anpasst	Forellenbesatz darf nur ausgebracht werden, wenn die Wassertemperaturen geeignet sind und ausreichend Nahrung vorhanden ist.
3.044	A	Welche Besatzkombination ist in flachen, weichgründigen Weihern mit ausgeprägten Wasserpflanzenbeständen sinnvoll?	Schleie, Karpfen und Hecht	Renke (Felchen), Zander und Hecht	Bachforelle, Schleie und Zander
3.045	C	Was soll der Fischereiberechtigte tun, wenn das Gewässer einen Überbestand an kleinwüchsigen Flussbarschen aufweist?	Er soll in ausreichender Menge Zander besetzen, da diese besser wachsen und den Flussbarsch verdrängen.	Er soll großwüchsige Flussbarsche in ausreichender Menge als Besatz einbringen.	Er soll die Flussbarsche intensiv befischen, z. B. mit Netzen und Reusen.
3.046	C	Was ist zu tun, wenn ein Gewässer einen Überbestand an Wallern (Welsen) aufweist?	Um die Nahrungskonkurrenz zu vermindern, sollen alle anderen Fischarten intensiv befischt werden.	Es sollten Futterfische besetzt werden.	Der Wallerbestand soll intensiv befischt werden.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.047	A	Ein Besatz im Rahmen einer Wiederbesiedelung mit Bitterlingen in einem Gewässer ist grundsätzlich nur sinnvoll, wenn	intakte Teichmuschelbestände vorhanden sind	das Gewässer großflächig mit Teichrosen bewachsen ist	ausreichend kiesiges Laichsubstrat vorhanden ist
3.048	C	Fische sind für die Fortpflanzung bestimmter heimischer Muschelarten wichtig,	weil sie kleine Jungmuscheln fressen und sie andernorts unverdaut wieder ausscheiden	weil sie sich bevorzugt von Muschelparasiten ernähren	weil die Muschellarven einen Teil ihrer Entwicklung auf den Kiemen oder der Haut von Fischen verbringen
3.049	C	Welche Krebsart soll in sommerkalten Fließgewässern gehegt werden?	Signalkrebs	Kamberkrebs	Steinkrebs
3.050	C	Welche Fischart ist gemäß der „Roten Liste gefährdeter Tiere Bayerns“ vom Aussterben bedroht?	Moderlieschen	Rutte (Quappe, Trüsche)	Perlfisch
3.051	A	Welcher Faktor fördert die Entwicklung von pflanzlichem Plankton (Phytoplankton) in einem See wesentlich?	Eintrag von Phosphaten	hoher Sauerstoffgehalt des Wassers	saurer Regen
3.052	A	Woran erkennt man, dass Karpfen an Sauerstoffmangel leiden?	Die Karpfen kommen an die Oberfläche und schnappen nach Luft.	Die Karpfen suchen die Tiefenregion auf.	Alle Karpfen gehen sofort ein.
3.053	A	Welche Fischarten haben den größten Sauerstoffbedarf?	Bachforelle und Äsche	Karpfen und Schleie	Aal und Karausche

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.054	A	Woran erkennt man Fische, die aufgrund von Sauerstoffmangel verendet sind?	an den auffallend abstehenden Kiemendeckeln	an den Glotzaugen	an der gekrümmten Körperhaltung
~~3.055~~	~~C~~	~~Was ist zu tun, wenn Sie in einem Gewässer ein Fischsterben feststellen?~~	~~die Angelfischerei intensivieren, um noch überlebende Tiere zu fangen~~	~~den Gewässerwart bitten, die Bestandslücken durch Besatz auszugleichen~~	~~die Polizei und die zuständige Kreisverwaltungsbehörde informieren~~
3.056	C	Eine Brachse mit Laichausschlag	muss sofort abgeschlagen werden, da eine Krankheit zu vermuten ist.	zeigt eine Reaktion auf schlechte Wasserqualität.	zeigt eine natürliche, entwicklungsbedingte Hautveränderung.
3.057	A	Wodurch werden Fischparasiten besonders leicht verbreitet?	durch Verfüttern von rohen Fischeingeweiden an Fische und Krebse	durch Vergraben der Fischeingeweide	durch Verfüttern der Fischeingeweide an Schweine
3.058	C	Welches Verhalten lässt darauf schließen, dass ein Fisch erkrankt ist?	Der Fisch verteidigt aggressiv seinen Unterstand gegenüber Artgenossen.	Der Fisch steht in der Strömung und bewegt sich kaum.	Der Fisch steht apathisch im Flachwasserbereich und zeigt kein Fluchtverhalten.
3.059	B	Wie ist der Fang einer Forelle mit stark verkürztem Oberkiefer (Mopskopf) zu beurteilen?	Der verkürzte Oberkiefer weist lediglich auf eine genetische Veränderung hin; die Entnahme des Fisches muss nach den geltenden Schonbestimmungen erfolgen.	Sie muss dem Gewässer entnommen werden, da sie möglicherweise den Erreger der Drehkrankheit in sich trägt.	Sie muss zurückgesetzt werden, da der Oberkiefer noch nicht vollständig entwickelt ist.
3.060	C	Welche Erkrankung kann leicht auftreten, wenn Fische beim Besatz nicht schonend behandelt werden?	Schwimmblasenentzündung	Kiemenfäule	Verpilzung der Haut
3.061	A	Mechanische Verletzungen von Fischen	sind mögliche Eintrittspforten für Keime wie Pilze, Bakterien und Viren.	sind unproblematisch, da sie immer wieder verheilen.	sind immer der Beginn eines Fischsterbens.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.062	C	Was sind Parasiten?	Tiere, die andere Tiere fressen	Tiere oder Pflanzen, die ihren Wirten Nährstoffe liefern, die diese nicht selbst produzieren können	Schmarotzer, die andere lebende Tiere oder Pflanzen befallen und ihnen Nährstoffe für den eigenen Lebensbedarf entziehen
3.063	B	An welcher Stelle des Fischkörpers setzen sich Karpfenläuse fest?	nur auf den Flossen	auf der gesamten Körperoberfläche	nur auf den Kiemen
3.064	A	Welcher Parasit schmarotzt auf der Haut von Fischen?	Karpfenlaus	Riemenwurm	Kratzer
3.065	B	Woran erkennt man die Grießkörnchenkrankheit bei Fischen?	an weißen Punkten, beschränkt auf Kopf und Kiemen	an weißen Punkten, verteilt auf der Körperoberfläche, an Haut, Kiemen, Auge und Flossen	an nur mit der Lupe erkennbaren weißen Punkten auf den Kiemen
3.066	C	Was ist ein Fischegel?	ein Darmschmarotzer	ein auf den Kiemen schmarotzender Kleinkrebs	ein blutsaugender Hautschmarotzer
3.067	C	Was ist ein Kiemenkrebs?	ein Fischnährtier	eine geschwulstartige Erkrankung der Fischkiemen	ein Schmarotzer auf den Fischkiemen
3.068	B	Die Kiemenfäule bei Karpfen ist eine	Virusinfektion	Pilzkrankheit, die in stark eutrophen Gewässern bei hohen Wassertemperaturen und dichtem Fischbestand zu großen Verlusten führen kann	Spätfolge des Kiemenkrebsbefalls
3.069	B	Die Krebspest wird hervorgerufen durch	ein Virus	einen Pilz	ein Bakterium
3.070	A	Was kann auf einen Befall des Edelkrebses mit der Krebspest hindeuten?	aus dem Wasser gehoben und in Normallage gehalten lässt der Krebs Beine und Scheren kraftlos nach unten hängen	der Krebs trägt schwarze Flecken auf den Scheren	der Krebs trägt weiße Flecken am Hinterleib

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.071	A	Zu den Innenparasiten zählen	Kratzer und Bandwürmer	Fischläuse und Kiemenkrebse	Fischegel
3.072	A	Können Wasserschnecken eine Gefahr für den Fischbestand darstellen?	ja, als Zwischenwirte gefährlicher Fischparasiten	nein, überhaupt nicht	zeitweise, als Nahrungskonkurrenten
3.073	C	Der Hechtbandwurm braucht als Zwischenwirt	Muscheln	Wasserschnecken	Hüpferlinge
3.074	B	Welches sind die häufigsten Ursachen für Fischsterben?	geringes Nahrungsangebot	Sauerstoffmangel, Vergiftungen, Krankheiten	zu hoher Fischbestand
3.075	C	Woran erkennt man ein Fischsterben, das durch eine Krankheit hervorgerufen wird?	das Fischsterben erfasst nur die am Grund lebenden Fische	das Fischsterben erfasst meist alle im Gewässer vorkommenden Fische innerhalb kurzer Zeit	das Fischsterben betrifft meist nur Fische einer Art
3.076	A	Wo wirkt sich in einem Fließgewässer die Einleitung von sauerstoffzehrenden Abwässern am stärksten aus?	eine gewisse Strecke unterhalb der Einleitungsstelle	oberhalb der Einleitungsstelle	direkt an der Einleitungsstelle
3.077	B	Welche Stoffe haben besondere Bedeutung als Pflanzennährstoffe in Gewässern?	Wasserstoff und Sauerstoff	Phosphor und Stickstoff	Sand und Kies
~~3.078~~	~~A~~	~~Was hat bei der Feststellung eines Fischsterbens als erstes zu erfolgen?~~	~~die Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle~~	~~die Ermittlung der Anzahl verendeter Fische~~	~~die Verständigung einer staatlich anerkannten Untersuchungsstelle~~

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.079	C	Wo müssen bei Fischsterben in Fließgewässern Wasserproben gezogen werden, wenn als Ursache die Einleitung von Schadstoffen vermutet wird?	an der Stelle, an der die ersten toten Fische beobachtet werden, sowie 500 m unterhalb	unterhalb der vermuteten Einleitungsstelle im Bereich sterbender Fische	oberhalb und unterhalb sowie direkt an der vermuteten Einleitungsstelle
3.080	A	Müssen Sie als Fischereiausübungsberechtigter auch ein geeignetes Gefäß zur Entnahme von rechtsverwertbaren Wasserproben mit sich führen?	nein, für die Entnahme von Wasserproben sind Amtspersonen erforderlich	ja, aber nur wenn das betreffende Gewässer mit Krankheitserregern belastet ist	ja, der Fischereiausübungsberechtigte ist verpflichtet in sehr nährstoffreichen Gewässern regelmäßig Wasserproben zu entnehmen
3.081	B	Was ist zu tun, wenn beim Angeln krankheitsverdächtige Fische beobachtet werden?	alle krankheitsverdächtigen Fische fangen, töten und vergraben	sofort den Fischereiberechtigten verständigen	dort weiterangeln, wo keine krankheitsverdächtigen Fische zu beobachten sind
3.082	A	Was ist zu tun, wenn man einen krankheitsverdächtigen Fisch gefangen hat	aus dem Gewässer entnehmen und sofort den Fischereiberechtigten verständigen	in das Gewässer zurücksetzen	aus dem Gewässer entnehmen, töten und vergraben
3.083	B	Wie sollen erkrankte Fische dem Fischgesundheitsdienst überbracht werden?	tot und tiefgefroren	möglichst lebend	in ausgenommenem Zustand auf Eis

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.084	A	Welche Einrichtung ist befähigt krankheitsverdächtige Fische zu untersuchen?	Fischgesundheitsdienst	Polizei	Institut für Fischerei
3.085	A	Welche Einleitungen verursachen Schäden an Haut und Kiemen der Fische?	ätzende und schwebstoffhaltige Abwässer	Einleitungen von Mühlkanälen	Regenwassereinleitungen
3.086	A	Warum sind Baustellenabwässer - bestehend aus Zement-, Beton- oder Baukalkabwasser - fischschädlich?	weil sie stark alkalisch sind und ätzend wirken	weil sie Säuren enthalten	weil sie den Sauerstoffgehalt senken
3.087	C	Sind durch Lehm- und Ton getrübte Abwässer fischschädlich?	ja, weil solche Abwässer stark faulen	nein, sie sind unschädlich	ja, die Funktion der Kiemen kann durch Ablagerung von Trübstoffen beeinträchtigt werden
3.088	B	Warum werden abgelassene Fischteiche mit Branntkalk behandelt?	in erster Linie zur Anreicherung des Schlamms mit Kalk	in erster Linie zur Desinfektion	zur Wasserreduzierung im Schlamm
3.089	C	Für welche Hegemaßnahme ist eine behördliche Genehmigung erforderlich?	Stellnetzfischerei	Reusenfischerei	Elektrofischerei
3.090	B	Zur Ausübung der Elektrofischerei benötigt man	einen Fischereierlaubnisschein sowie den Nachweis einer Berufsausbildung im technischen Bereich.	eine Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde, einen Bedienungsschein sowie den staatlichen Fischereischein.	keine besondere Qualifikation.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.091	B	Die Elektrofischerei wird eingesetzt zur	Erfassung des Nährtierbestandes	Erfassung des Fischbestandes	Bekämpfung von Wasserpflanzen
3.092	A	Bei ordnungsgemäßer Anwendung der Elektrofischerei	wird der Fischbestand nicht geschädigt.	werden viele Fische unmittelbar getötet.	werden die Fische von Hautparasiten befreit.
3.093	C	Die Elektrofischerei zur Erfassung des Fischbestandes ist besonders effektiv	in Seen aller Art	in tiefen Kolken und Rinnen	in kleinen und mittleren Fließgewässern
3.094	C	Wo erhält man Informationen darüber, welche Tiere und Pflanzen besonders gefährdet sind?	Fischereigesetz	Bürgerliches Gesetzbuch	Rote Liste
3.095	A	Welche fischereiliche Bedeutung haben Kolke und Gumpen in Fließgewässern?	sie sind bevorzugte Standplätze der Fische	sie werden von Fischen gemieden	sie wirken sich nachteilig aus, da das Wasser dort immer sauerstoffarm ist
3.096	A	Ein strukturreiches Fließgewässer	bietet Lebensraum für viele Fisch- und Kleintierarten bei hoher Individuendichte	hat in der Regel nur einen geringen ökologischen Wert.	hat einen vergleichbaren ökologischen Wert wie ein Fließkanal mit betonierter Sohle.
3.097	C	Was kennzeichnet ein natürliches Fließgewässer?	keine Hochwasserereignisse	ein großer Anteil an Raubfischen	ein sich veränderndes Gewässerbett
3.098	C	Was wirkt sich auf den Fischbestand eines Flusses nachteilig aus?	natürliche Uferbeschaffenheit	Pflanzenbewuchs	Flussbegradigung

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.099	A	Wie kann sich eine Uferbegradigung (Längsverbau) auf den Fischbestand eines Fließgewässers auswirken?	bedingt durch einen monotoneren Lebensraum kommt es meist zur Verringerung der Fischarten und der Anzahl der Individuen	bedingt durch einen strukturreicheren Lebensraum siedeln sich verstärkt seltene Fischarten in großer Anzahl an	sie hat keinen Einfluss auf den Fischbestand
3.100	B	Wie können sich Querbauwerke (z. B. Wehre) auf die Fischbestände eines Fließgewässers auswirken?	Sie haben keinen Einfluss auf die Fischbestände.	Sie isolieren die Fischbestände und verhindern die Laichwanderungen.	Sie fördern die Laichwanderungen.
3.101	C	Welchen Einfluss haben Wehre, wenn sie sich in kurzen Abständen in einem Fließgewässer befinden?	Sie verbessern die Möglichkeit der Laichwanderung von Fischen.	Bedingt durch die längere Verweildauer des Wassers kommt es zu einer Verbesserung der Wasserqualität.	Sie verlangsamen die Fließgeschwindigkeit, der Gewässergrund verschlammt und Kieslaichplätze gehen verloren.
3.102	C	Was wirkt sich in staugeregelten Fließgewässern besonders negativ auf die Tier- und Pflanzenwelt aus?	die Abkühlung im Winter	ein geringes Nahrungsangebot	die häufige Änderung des Wasserstandes
3.103	C	Das Betreiben eines Wasserkraftwerks im Schwellbetrieb	hat keinen Einfluss auf Fische und Fischnährtiere.	ist von Vorteil, da die Fische sich in den Stauphasen erholen können.	ist schädlich, weil z.B. Laichgruben der Fische im Uferbereich trocken fallen.

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.104	C	Welchen Einfluss hat die Temperaturerhöhung in Folge von Kühlwassereinleitung aus Industrieanlagen und Heizkraftwerken auf die Fischfauna?	sie hat keinen Einfluss, da die Laichzeit gewässertypischer Fischarten nicht von der Wassertemperatur beeinflusst wird	sie kann die Entwicklung wärmeliebender Fischarten schädigen	sie kann die Entwicklung kälteliebender Fischarten schädigen
3.105	B	Stauwehre von Wasserkraftanlagen sind für Wanderfischarten	positiv, da für sie im Ober- und Unterwasser von Staustufen wertvolle Lebensräume entstehen.	negativ, da sie in der Regel die Durchgängigkeit des Fließgewässers verschlechtern.	unbedeutend
3.106	A	Was ist in der Fischerei unter „Durchgängigkeit“ von Fließgewässern zu verstehen?	eine freie Passierbarkeit für Fische	eine Flachstelle, an der der Angler das Gewässer queren kann	eine gleichmäßige Strömung
3.107	C	Welche wasserbaulichen Einrichtungen fördern die Durchgängigkeit von Fließgewässern?	Uferblocksteine	Querverbauungen (z. B. Wehre)	Umgehungsgerinne, Fischtreppen
3.108	A	Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern führt in der Regel	zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen der Fischfauna.	zu keiner Verbesserung aus fischereilicher Sicht.	zur Verbesserung des Pflanzenbewuchses.
3.109	C	Was sind Fischtreppen oder Fischpässe?	bevorzugte Routen bei Fischwanderungen in unverbauten Fließgewässern	bauliche Anlagen, die den Fischern Zugang zu guten Fangplätzen ermöglichen	bauliche Anlagen, die den Fischen die Überwindung von Wanderhindernissen, z. B. Stauwehren ermöglichen

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.110	A	Welche Maßnahmen sollten aus fischbiologischer Sicht an Wasserkraftwerken getroffen werden?	Schutzvorrichtungen vor dem Turbineneinlass sollen das Einschwimmen von Fischen verhindern	es sind keine Maßnahmen notwendig, da die Wasserkraft zu den umweltfreundlichen Technologien zählt	der Betreiber der Anlage sollte regelmäßig vor dem Stau abfischen
3.111	A	Warum sollen aus fischbiologischer Sicht Fließgewässer durchgängig sein?	weil viele Fischarten flussaufwärts wie flussabwärts zu den Laichgebieten ziehen	weil sich damit das Verbreitungsgebiet des Bibers vergrößern lässt	weil der Bewirtschafter das Gewässer leichter queren kann.
3.112	C	Was sollte bei regelmäßig durchgeführten Entlandungen kleiner Gräben (Grabenräumung) aus fischbiologischer Sicht berücksichtigt werden?	sie sollten nicht geräumt, sondern generell verrohrt werden	sie sollten schnellstmöglich in ihrer gesamten Länge entlandet werden, da nur so eine hohe Effizienz erzielt wird	sie sollten nicht in ihrer gesamten Länge auf einmal entlandet werden, da im Gewässer verbleibende Inseln eine Wiederbesiedlung mit Kleintieren und Kleinfischarten erleichtert
3.113	B	Die Durchgängigkeit von Fließgewässern wird von der Fischerei gefordert, weil	Nähr- und Giftstoffe schneller und effektiver abtransportiert werden.	es sonst zu einer Verarmung der Artenvielfalt kommt.	die Bootsfischerei leichter ausgeübt werden kann.
3.114	C	Maßnahmen zur Wiederherstellung intakter Gewässerstrukturen (Renaturierung) dienen in erster Linie	der leichteren Bewirtschaftung des Gewässers	der Freizeitnutzung	dem Artenschutz und Erhalt der Artenvielfalt
3.115	B	Können als Laichhilfen ins Gewässer eingebrachte Strukturelemente positiv beurteilt werden?	nein, sie verrotten und belasten das Gewässer mit fäulnisfähigen Stoffen	ja, wenn aufgrund der Strukturarmut des Gewässers ein Mangel an natürlichen Laichplätzen besteht	nein, sie werden von den Fischen grundsätzlich nicht angenommen

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.116	B	Bei der Renaturierung von Fließgewässern ist eine geeignete Maßnahme,	der Einbau eines Querbauwerks um den Wasserstand zu erhöhen.	das Einbringen von Totholz, weil dadurch die Lebensraumvielfalt und der Artenreichtum verbessert werden kann.	eine Sohlpflasterung, um strömungsliebenden Fischen die Wanderung zu erleichtern.
3.117	C	Wie sind aus fischbiologischer Sicht Totholz (abgestorbene Bäume und Äste) in einem Gewässer zu beurteilen?	Negativ, da der freie Zug der Fische unterbrochen wird.	Es hat weder positive noch negative Auswirkungen.	Positiv, da es von Fischen als Unterstand angenommen und auch von einer großen Anzahl von Fischnährtieren besiedelt wird.
3.118	B	Sind Altarme eines Gewässers ökologisch besonders wertvoll?	Altarme sind ökologisch weder positiv noch negativ zu bewerten	ja, weil sie Fischen, Amphibien und Vögeln geeignete Lebensbedingungen bieten	nein, weil sie zur Verlandung neigen und nur noch wenigen Tieren und Pflanzen geeigneten Lebensraum bieten
3.119	A	Wie ist aus fischbiologischer Sicht die Anbindung von Kiesgruben im Uferbereich größerer Fließgewässer zu beurteilen?	positiv, da sie die Lebensraumvielfalt des Flusses bereichern, sowie Fortpflanzungs- und Aufwuchsareale für viele Fischarten bieten	unbedeutend, da sie nur dem Hochwasserschutz dienen	negativ, da fischfressende Wasservögel einen leichteren Zugang zu den Wasserorganismen erhalten
3.120	C	Können Fische Schadstoffe aus dem Wasser aufnehmen und anreichern, wie beispielsweise Pflanzenschutzmittel und Schwermetalle?	die Stoffe werden vom Fisch zwar aufgenommen aber mit Hilfe der Niere vollständig ausgeschieden	die Stoffe können vom Fisch nicht aufgenommen werden	die Stoffe werden teils direkt oder indirekt über die Nahrung aufgenommen und teilweise im Körper angereichert

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.121	B	Welchen Nutzen hat ein uferbegleitender Gehölzsaum?	Er erhöht die Ertragsfähigkeit des angrenzenden Ackerlandes.	Er dient unter anderem dem Rückhalt von Einschwemmungen aus dem Umland (Uferschutzstreifen) und der Beschattung des Gewässers.	Er hat keinen Nutzen.
3.122	A	Welche ökologische Bedeutung hat ein uferbegleitender Gehölzsaum von Weiden und Erlen für den Lebensraum Bach?	er beschattet den Wasserkörper und wirkt damit einer Erwärmung und einem übermäßigen Wachstum an Unterwasserpflanzen entgegen	er entzieht dem Gewässer nennenswerte Mengen an Nährstoffen	er hat keine Bedeutung
3.123	A	Welche ökologische Bedeutung hat ein uferbegleitender Gehölzsaum von Weiden und Erlen für den Lebensraum Bach?	Er befestigt den Uferbereich durch seine Wurzeln und bietet den Fischen Unterstand.	Er trägt nennenswert zur Anreicherung von Sauerstoff im Gewässer bei.	Er bietet Ansitzmöglichkeiten für fischfressende Vögel beim Jagen.
3.124	B	Welche fischbiologische Bedeutung hat ein uferbegleitender Geländestreifen von ca. 10m Breite, der aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen wird (Uferschutzstreifen)?	er dient in erster Linie der Verbesserung des Landschaftbildes	er minimiert den durch Abschwemmung verursachten Eintrag von Agrarchemikalien und Düngestoffen in das Gewässer	er dient in erster Linie der Beschattung von Angelplätzen
3.125	C	Sind flache Ufer aus Sicht der Fischbiologie positiv zu beurteilen?	ja, weil sich die Fische hier gerne aufhalten, um zu überwintern	nein, weil die Fische dort besonders leicht von fischfressenden Vögeln erbeutet werden können	ja, weil sie Lebensraum, Fortpflanzungs- und Aufwuchsareal für viele Fisch- und Kleintierarten bieten




Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.126	A	In ein ausgebautes Fließgewässer sollen vereinzelt große Steine zur Strukturverbesserung eingebracht werden, mit folgendem Nutzen:	um den Stein herum bilden sich unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten aus, die zu einer vielfältigen Sortierung des Bodensubstrats führen	es besteht kein Nutzen, da die Steine den Weg der wanderaktiven Fischarten behindern	die Steine dienen dem Angler als Tritt
3.127	A	Was ist beim Transport von lebenden Fischen zu beachten?	das Transportgefäß muss für die Fische ein ausreichend großes Wasservolumen mit ausreichender Sauerstoffversorgung bieten	zur Vermeidung von unnötigen Bewegungen der Fische ist das Transportgefäß möglichst klein zu halten	die Fische sind während des Transports mehrmals zu füttern
3.128	A	Dürfen erkennbar kranke Fische als Besatz in ein anderes Gewässer eingebracht werden?	nein	ja	ja, aber nur mit Zustimmung des Fischereiberechtigten
3.129	C	Wo parasitieren Fischegel?	im Darm	in der Leibeshöhle	auf der Haut
3.130	C	Totholz	wirkt sich negativ auf die Artenvielfalt im Gewässer aus.	verschlechtert die Wasserqualität und soll daher immer entfernt werden.	bereichert den Lebensraum und fördert die Artenvielfalt.
3.131	A	In welcher Jahreszeit ist für Fische die Wahrscheinlichkeit zu erkranken am größten?	im Frühjahr, nach der Winterruhe oder dem Stress der Laichzeit	im Winter, weil sie keine Nahrung finden	im Herbst, durch sinkende Wassertemperaturen
3.132	B	Dürfen gebietsfremde Fischarten in nicht geschlossenen Gewässern ausgesetzt werden?	Ja, da diese Arten möglicherweise gegenüber den Folgen des Klimawandels besser angepasst sind.	Nein, es besteht vor allem die Gefahr, dass dadurch heimische Arten verdrängt werden.	generell nur bei amtlich nachgewiesener Seuchenfreiheit der Besatzfische

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

Sortierung	Richtige Antwort	Frage	Antwort A	Antwort B	Antwort C
3.133	A	Bei der Frühjahrsabfischung zeigen sich einige Karpfen mit milchigen Schleimhautwucherungen („Fischpocken“).	Auf den Besatz mit den befallenen Fischen muss verzichtet werden.	Schleien und Karpfen sind gegen Fischpocken unempfindlich. Es muss sich um eine andere Erkrankung handeln.	Die befallenen Tiere sind als Laichfische zu bevorzugen, da sie durch diese Parasiten widerstandsfähiger gegenüber anderen Fischkrankheiten sind.
3.134	A	Bedarf der Besatz mit der aus Amerika stammenden Regenbogenforelle der Genehmigung?	Der Besatz mit Regenbogenforellen bedarf gem. AVBayFiG nicht der Genehmigung.	Nein, Regenbogenforellen dürfen grundsätzlich nicht besetzt werden.	Regenbogenforellen dürfen nur besetzt werden, wenn genug Hechte im Gewässer vorkommen.
3.135	C	Was sind Prädatoren?	Turbinen an Wasserkraftanlagen.	Ablassvorrichtungen an Teichdämmen.	Vögel wie Graureiher, Gänsesäger, Kormoran und Säugetiere wie Fischotter, Mink, die sich hauptsächlich von Fischen ernähren.
3.136	B	Können Prädatoren Fischbestände nachhaltig schädigen?	Nein, weil sich Räuber-Beute-Beziehungen selbst regulieren.	Ja, da in der Kulturlandschaft die Lebensbedingungen der Fische beeinträchtigt sind und das ökologische Gleichgewicht gestört ist.	Nein, da Prädatoren keine Fische fressen.
4.001	C	Aus welchen Materialien werden Spinn- und Grundruten heute überwiegend hergestellt?	Tonkinrohr, Bambus	Aluminium, Weichplastik	Glasfaser, Kohlefaser
4.002	A	Welchen besonderen Vorteil haben Angelruten aus Kohlefaser?	sie sind besonders leicht	sie sind unzerbrechlich	sie sind besonders billig
4.003	C	Was ist beim Fischen mit einer Kohlefaser-Angelrute zu beachten?	Schneller Anhieb, optimale Schwungdämpfung	Beim Angeln nicht Rauchen, Kohlefaser ist hochbrennbar	Angelrute von elektrischen Freileitungen fernhalten, bei Gewitter das Angeln einstellen

Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen 2026

B1.1	C		Welche Insektenlarve ist hier dargestellt?	Steinfliegenlarve	Kleinlibellenlarve	Eintagsfliegenlarve
B1.2	C		Welche Insektenlarve ist hier dargestellt?	Eintagsfliegenlarve	Steinfliegenlarve	Kleinlibellenlarve
B1.3	B		Welche Insektenlarve ist hier dargestellt?	Eintagsfliegenlarve	Steinfliegenlarve	Kleinlibellenlarve
B1.4	A		Welche Insektenlarve ist hier dargestellt?	Köcherfliegenlarve ohne Köcher	Kleinlibellenlarve	Eintagsfliegenlarve
B1.5	A		Welche Insektenlarve ist hier dargestellt?	Köcherfliegenlarve mit Köcher	Großlibellenlarve	Larve des Schlammröhrenwurms
B1.6	A		Welche Insektenlarve ist hier dargestellt?	Großlibellenlarve	Larve des Wasserläufers	Köcherfliegenlarve ohne Köcher