

Запчасти для Китайских грузовиков от компании Skytruck www.skytruck.ru

Телефон: +7 (499) 713-94-63 +7 (901) 527-44-51

Почта info@skytruck.ru

WD615 Series Euro II Diesel Engine Parts Catalogue









Это иллюстрированное руководство частей специально подготовлено клиентам, чтобы облегчить использование WD615 ряда euro II дизельных двигателей в работе и обслуживании. Каталог включает главные модели, изготовленные до настоящего времени, в отношении других моделей, клиенты также могут обращаться к этому документу.

Иллюстрации сгруппированы под заголовком каждого узла и перечисляются индивидуально. Номер, Количество, Модель, Идентификационный номер, Параметры, Название, Название (англ.) и так далее описано подробно в списке частей. С развитием технических усовершенствований и производства, версии дизельного двигателя увеличатся, так что руководство будет пересмотрено. Пожалуйста уделите внимание к нашему пересмотренному изданию.

Июнь 2006 года

FOREWORD

This illustrated parts manual is specially prepared for customers to facilitate the use of WD615 series euro II diesel engine in operation and maintenance. It only includes the main models manufactured in the works at present, with regard to other models, the customers may refer to it.

The illustrations are grouped under the heading of each assembly and numbered individually. Part No., Quantity, Model, DIN/outsidemade No. English designation, Chinese designation and so on are written in the parts list.

With the development of technical and production, the versions of the diesel engine will increase, so the manual will be revised. Please attention to our revised edition.


20066


- 1. 9 Моделей включены в это иллюстрированное руководство частей следующим образом:
 - 38,46,34,44,31,30,50,56,58
 - 2. DIN: Немецкие Индустриальные Стандарты.
 - 3. N05: Фабричные стандарты Steyr.
- 1
- 38,46,34,44,31,30,50,56,58
- 2. DIN
- 3. N05

SYMBOL AND INDICATION


- 1. 9 Models are included in this illustrated parts manual as follows:
 - 38,46,34,44,31,30,50,56,58
 - 2. DIN: German Industrial Standards.
 - 3. N05: Factory standards of Steyr works.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ	CRANKCASE	1
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	CRANKCASE	4
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	CRANKCASE	8
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	CRANKCASE	10
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ	CRANK SHAFT FLYWHEEL	
ПОРШЕНЬ В СБОРЕ	CONNECTING ROD PISTON	14
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	CYLINDER HEAD	16
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, КЛА	AIIAHA VALVE DISTRIBUTING MECHANISM	19
ВОДЯНОЙ НАСОС, ВЕНТИЛЯТОР	WATER PUMP VENTILATOR	22
водяной насос	WATER PUMP C	25
РОЛИК	ROLL C	27
МАСЛЯНЫЙ НАСОС, ФИЛЬТР МА	АСЛОПРИЁМНИКА OIL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED	29
МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ	OIL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED	32
ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА В СБО	OPE INJECTION PUMP INJECTION LINES	34
ТОПЛИВОПРОВОДНЫЕ ТРУБКИ	FUEL LINE FOR CRANKSHAFT OUTPUT	38
ТОПЛИВОПРОВОД	INJECTION PUMP COUPLING	41
СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР	GENERATORS STARTER	43
СИСТЕМА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТО	ПЛИВА FLAMESTARTER SYSTEM	45
КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА	AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD	48
воздухопровод компрессо	PA AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD	51
воздушный компрессор	AIRCOMPUSSOR	54
маслянный поддон	OIL PAN	57





БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 1)



БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 1) **CRANKCASE**

No	Teile.Nummer		Тип	т дви	гател	я (детал	ІИ В Ц	т.)		DIN/Fremdfabr. Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
Pos.	Серийный номер					yp St				•	Параметры	Denominacion	Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			
1	61560010095B	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Блок цилиндров	Crankcaase
2	90003982121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45/12 N5564	Пробка чашеобразная	Corehole plug
3	90003989480	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17/8 N5564	Пробка чашеобразная	Corehole plug
4	90003989204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28/12 N5560	Пробка чашеобразная	Corehole plug
5	61560010029	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Втулка распредвала	Bush
	612600010990	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка распредвала	Bush
6	81500010046	7	7	7	7	7	7	7	7	7		Вкладыш коренной (компл.)	Shell pin
7	81500010125	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Уплотнительная шайба (компл.)	Stop washer
8	61500010366	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Постель коленчатого вала	Crank case
9	90003901604A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12m6x26 D00007	Вкладыш цилиндрический	Dowel pin
10	61500010344	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Гильза цилиндра	Liner
11	90003909626	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6x12 D01481	Вкладыш цилиндрический	Dowel pin
12	614010279	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Газоотводный патрубок	Elbow connector
13	90003989210	6	6	6	6	6	6	6	6	6	75/14 N5564	Пробка чашеобразная	Corehole plug
14	61500010185	21	21	21	21	21	21	21	21	21		Шпилька головки блока	Bolt
15	90003901604	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12m6x20 DIN7	Вкладыш цилиндрический	Dowel pin
16	90003098086	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кольцо уплотнительное	Seal ring
17	61460070011	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Plug
18	61500010100	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Сальник коленвала задний	Gasket
19	90003989288	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65/14 N5564	Пробка чашеобразная	Corehole plug
20	90003989289	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40/12 MS N5564	Пробка чашеобразная	Corehole plug
21	90003982915	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45/12 N5564	Пробка чашеобразная	Corehole plug


⁻²⁻

БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 1) **CRANKCASE**

	Teile.Nummer		Ти	п дви	игател	ПЯ	(дета	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr. Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
Pos.	Серийный номер				Typ)	Stk.				Параметры	Denominacion	Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			
22	612600070097	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Масляная трубка-отвод	Pipe
23	188250083	22	22	22	22	22	22	22	22	22		Шайба	Washer
24	90003862428	22	22	22	22	22	22	22	22	22	M8x25 DIN912	Шпилька (под угольник)	Screw
25	614010217	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
26	81400010032	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Уплотнительная шайба	Seal ring
27	90003962050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M30x1.5 D00908	Пробка	Plug
28	90003098086	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AKM N05125	Уплотнительная прокладка	Seal washer
29	90003802493	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x110 DIN933	Болт	Bolt
30	614010114	13	13	13	13	13	13	13	13	13		Болт	Bolt

-3-

БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 2) CRANKCASE



<u>Каталог деталей дизельного двигателя WD615 серии EURO II</u>

WD615 SERIES EURO II DIESEL ENGINE PARTS CATALOGUE БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 2) CRANKCASE

Pos.	Teile.Nummer		Ти	п дви			детал	ти в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
	Серийный номер			1		yp St					Параметры	Denominacion	Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			
1	90003888451	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VMS D00980	Гайка	Nut
2	90003813470	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M8x60 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
-i	90003871352	16	16	16	16	16	16	16	16	16	M8 D00934	Гайка	Nut
4	90003902023	41	41	41	41	41	41	41	41	41	B8 D00137	Шайба пружинная	Spring washer
5	90003813429	12	12	12	12	12	12	12	12	12	M8x22 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
6	612600010652	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Крышка шестерни компрессора	Cover
7	614010040	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка крышки	Shim
8	90003888453	8	8	8	8	8	8	8	8	8	VM12 D00980	Гайка заклёпная	Nut
9	90003813638	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M12x35 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
10	612600010932	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Корпус газораспред. шестерни	Gear
11	90003802523	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M10x25 D00933	Болт	Bolt
12	90003901507	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10m6xl6 D00007	Вкладыш	Pin
13	90003888452	5	5	5	5	5	5	5	5	5	VM10 D00980	Гайка заклёпная	Nut
14	90003930012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.5 D07340	Шайба	Washer
15	90003811531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x30 D00835	Шпилька двусторонняя	Stud
16	90003802576	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x90 D00933	Болт	Bolt
17	90003932024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B10 D00137	Шайба пружинная	Spring washer
18	90003802561	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M10x75 D00933	Болт	Bolt
19	90003931122	21	21	21	21	21	21	21	21	21	B10 D00127	Болт	Bolt
20	90003800571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x80 D00931	Болт	Bolt
21	90003932025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A10 D00137	Шайба седловидная	Spring washer
22	90003862524	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x20 D00921	Винт (под угольник)	Screw

БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 2) **CRANKCASE**

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател	я (детал	ІИ В Ц	т.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Hаименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер		,		Тур		Stk.			•	Параметры		(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
23	90003962051	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CM30x1.5 D07604	Болт	Bolt
24	90003098086	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A30x36 D07603 или AKMN05125	Шайба уплотнительная	Seal washer
25	61500010037	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Установочное кольцо переднего	Ring
												сальника	
26	90003862327	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Винт (под угольник)	Screw
27	612600010928	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кассета переднего сальника	Front oil seal seat
28	612600010934	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка	Shim
29	90003813443	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8x30 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
30	61500010008 A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Крышка шестерни распредвала	Cover
31	614010070	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка под крышку	Cover
32	90003862532	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x30 D00912	Винт (под угольник)	Screw
33	90003909626	6	6	6	6	6	6	6	6		Q5280612	Вкладыш	Pin
34 35	90003813628 614010084B	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M12x30 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud Joint
		1	1 1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка под кожух	
36	614010083B	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кожух охладителя блока	Joint
37	90003098014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A14xl8 D07603	Шайба уплотнительная	Seal wahser
38	90003962020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A14x1.5 D07604	Болт	Bolt
39	90003800467	5	5	5	5	5	5	5	5	5	M8x75 DIN931	Болт	Bolt
	90003800465	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8x80 DIN931	Болт	Bolt
40	90003802424	19	19	19	19	19	19	19	19	19	M8x25 D00933	Болт	Bolt
41	612600010193	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Табличка товарная	Nameplate
42	90003813527	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M10x28 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
43	61500010012	1	1	1	1	1	1	1	1	1		SAE 1 Кожух маховика	Flywheel


^{- 6 -}

WD615 SERIES EURO II DIESEL ENGINE PARTS CATALOGUE

БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 2) CRANKCASE

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	ігател	IR ((дета	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер				Ty			k.					(англ.)
			46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		Designation
44	90003813537	12	12	12	12	12	12	12	12	12	M10x35 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
45	90003871305	12	12	12	12	12	12	12	12	12	M10 D00934	Гайка заклёпная	Nut
46	61500010101	7	7	7	7	7	7	7	7	7		Болт	Bolt
	61500010062	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Болт	Bolt
47	90003909603	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3x8 D01481	Вкладыш	Pin
48	90003098015	6	6	6	6	6	6	6	6	6	A14x20 DIN 7603	Шайба уплотнительная	Seal washer
49	612600010659	6	6	6								Сопло распылителя	Spraying nozzle
	61560010090				6	6	6	6	6	6		Распылитель в сборе	Spraying assembly
50	90003962621	6	6	6	6	6	6	6	6	6	A8 D07623	Болт	Bolt
51	1800210011	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Крышка	Cover
52	90003802511	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ml0xl8 D00933	Болт	Bolt


БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 3) CRANKCASE



БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 3) CRANKCASE

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дві				ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер	38	46	34	Тур 44	31	Stk 30	50	56	58	Параметры		(англ.)
1	612600010489	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Variation Modification	Designation Cover
2	612600010489	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Крышка масляная Трубка маслоприёмная	Nozzle
3	90003888451	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VMS D00980	Груока маслоприемная Гайка заклёпная	Nut
		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	90003989306	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38154N5074	Хомут стягивающий	Clamp
5	61500010079	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Патрубок резиновый	Hose
6	61560010028	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка маслоприёмная	Nozzle
7	90003802321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M6x16D 00933	Болт	Bolt
8	90003931082	4	4	4	4	4	4	4	4	4	B6 D00127	Шайба пружинная	Spring washer
9	614010086	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Уплотнительная пластина	Joint
10	612600010639	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Установочный болт с внутр. резьбой	Strut block
11	612600010647	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Хомут прижимной	Clip
12	612600010638	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка резиновая	Clamp
13	90003802411	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
14	612600010532	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Щуп масляный	Oil dipstick
15	61800010331	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Установочная трубка щупа	Jauge
16	612600010705	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Установочная трубка щупа концевик	Jauge
17	612600010447	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Хомут прижимной	Clip
18	612600010446	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка резиновая	Connector pipe


БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 4) CRANKCASE



БЛОК ЦИЛИНДРОВ (рис. 4) CRANKCASE

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви			(дета		шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование (англ.)
	Серийный номер		,		Typ		Stk				Параметры		Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			
1	612G00040038	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка резиновая	Hose
2	90003989336	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22/16 N05074	Хомут стяжной	Clamp
3	90003802321	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M6xl6 D00933	Болт	Bolt
4	90003931082	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B6 D00127	Шайба пружинная	Spring washer
5	90003936101	1	1	1	1	1	1	1	1	I	A6.4 D09021	Шайба прижимная	Washer
6	612600010267	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Сепаратор масляный	Oil separator
7	90003989336	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22/16 N05074	Хомут стяжной	Clamp
8	90003862427	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x20 D00912	Винт	Screw
9	90003932023	8	8	8	8	8	8	8	8	8	B8 DIN 137	Шайба пружинная	Spring washer
10	609E110049	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Хомут прижимной	Plate
11	612600011106	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка резиновая	Hose
12	90003069303	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30x53x1 D71511	Пластина установочная	Shim
13	90003871252	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M8 DIN 934	Гайка	Nut
14	90003813447	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8x35 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
	90003813470	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x60 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud
	90003813429	3	3	3	3	3	3	3	3	3	M8x22 D00939	Шпилька двусторонняя	Stud


КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ CRANK SHAFT FLYWHEEL



КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ **CRANK SHAFT FLYWHEEL**

Pos.	Teile.Nummer			Тип	двига			етали	в ш	г.)	DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер		1			yp S		1		1	Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34		31	30	50	56	58			Designation
1	90003802558	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Ml 0x70	Болт	Bolt
2	612600020251	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Ремень ручейковый	
3	612600020252	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шкив ременной передачи	Belt pulley
4	61560020010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ф280	Стабилизатор	Vibration damper
5	90003960569	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A8x7x28	Заглушка-замок	Key
6	90003961504	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10/28x10	Вкладыш	Cylinderical pin
	612600020311	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Заглушка	Plug
7	90003901418	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8m6x18	Вкладыш	Pin
8	61500020070	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланец	Flange
9	614020038	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня коленвала	Crank shaft wheel
10	61500020071							1	1	1		Коленчатый вал	Crank shaft C
	61560020029	1	1	1	1	1	1					Коленчатый вал	Crankshaft C
	61500020012							1	1	1		Коленчатый вал	Crankshaft
	61200020024	1	1	1	1	1	1					Коленчатый вал	Crankshaft
11	612600020208	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня маховика	Ring gear
12	612600020220	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Вал шестерни маховика	Flywheel
13	90003813571	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ml 0x90	Шпилька двусторонняя	Stud
14	90003932024	12	12	2 12	12	2 12	12	12	2 12	12	B10	Шайба пружинная	Spring wahser
15	90003871305	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M10 D0934	Гайка	Nut
16	90003311416	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6305 2RS D00625	Шарикоподшипник	Ball bearing
17	90003934310	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62x2	Стопорное кольцо	Snap ring
18	61500020046	9	9	9	9	9	9	9	9	9		Болт	Bolt
19	90003800579	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Ml 0x85	Болт	Bolt


ПОРШЕНЬ В СБОРЕ CONNECTING ROD PISTON



ПОРШЕНЬ В СБОРЕ CONNECTING ROD PISTON

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател	я (дета.	ли в І	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
	Серийный номер				Ty		Stk.					Denominacion	Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		
1	61560030047	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	Кольцо уплотнительное	Double ladderring
2	61560030078	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Кольцо коническое	Conical ring
3	61560030045	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Кольцо маслосъёмное	Spiral spring oil ring
4	612600030010				6	6	6	6	6	6		Поршень	Piston
	612600030011	6	6	6								Поршень	Piston
5	61560030013	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Палец поршневой	Piston pin
6	81560030012	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Стопорное кольцо	Ring
7	61500030009	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Шатун в сборе	Connecting rod
7-1	61500030077	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Вкладыш шатуна	Connecting bush
7-2	61500030008	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Шатун	Connector body
7-3	61500030022	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Болт	Connector cover
7-4	81500030023	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Основание шатуна	Connector bolt
8	612600030020	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Вкладыш верхний	Shell pin
9	61560030033	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Вкладыш нижний	Shell pin

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ CYLINDER HEAD




ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ CYLINDER HEAD

	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател	пя ((дета.	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
Pos.	Серийный номер				Ty		St		•			Denominacion	Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		
1	61200040034	21	21	21	21	21	21	21	21	21		Гайка прижимная	Nut
2	61500040009	5	5	5	5	5	5	5	5	5		Блок прижимной	Clip
3	61200040023	5	5	5	5	5	5	5	5	5		Втулка прижимная	Clip
4	90003800466	24	24	24	24	24	24	24	24	24	M8x60 D00931	Болт	Bolt
5	90003932023	24	24	24	24	24	24	24	24	24	B8 D00137	Шайба пружинная	Spring washer
6	614040065	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Кожух головки	Cover
7	614040021	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Прокладка	Joint
8	90003989277	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12/8 N05564	Заглушка чашеобразная	Cover plug
9	90003989721	6	6	6	6	6	6	6	6	6	22/8 N05564	Заглушка чашеобразная	Cover plug
10	90003989294	24	24	24	24	24	24	24	24	24	30/8 N05564	Заглушка чашеобразная	Cover plug
11	61560040040B	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Корпус головки	Cover
12	61500040049	6	6	6	6	6	6	6	6	6	На	Прокладка	Joint
	612600040178										выбор	Прокладка	Joint
13	61560040057	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Сальник впускного клапана	Intake valve seat
14	81560040037	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Сальник выпускного клапана	Exhaust valve seat
15	61200040027	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Кронштейн	Clip
16	61500040012	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Кронштейн	Clip
17	614010388	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Винт	Screw
18	90003989725	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25/8 N05564	Заглушка чашеобразная	Cover plug
19	612600040114	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Маслосъёмный колпачок	Scraper
20	406060010	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Уплотнительное кольцо	Seal ring
21	612600040099	6	6	6	6	6	6	6	6	6	На	Втулка масляного впрыска	Nozzle holder
	61560040049										выбор	Втулка масляного впрыска	Nozzle holder

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ CYLINDER HEAD

	I 14	1					,				I	T	T
Pos.			Ти	п дви			детал	пи в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.		Наименование
	Серийный номер		1			Гур S			1		Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
22	612600040113	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Втулка клапана	Valve guide
23	61500040014	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Втулка клапана	Spring base
24	61500040023	24	24	24	24	24	24	24	24	24		Болт основной	Bolt
25	61500040102	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Выходное водное отверстие	Pipe
26	61500060045	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Соединение	Connecting piece
27	612600080383	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Болт	Bolt
													•
					1								

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, КЛАПАНА VALVE DISTRIBUTING MECHANISM



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, КЛАПАНА VALVE DISTRIBUTING MECHANISM

Pos.	Teile. Nummer		Trr		тотог	(детал		· · ·		DIN/Fremdfabr.Nr.	Harrisananan	Harricaranarra
Pos.			ТИІ	н дви	гател Ту	,	дегал Stl		II.)			Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер	38	<u> </u>		31	30	50	56	58	Параметры	Denominación	(англ.)	
1	90003871252	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Гайка	Designation Nut
1						2	2						
2	90003932023	3	3	3	3	3	3	3	3	3		Шайба пружинная	Spring washer
3	61560050046A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пластина	Cover plate
4	90003813414	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Шпилька двусторонняя	Stud
5	90003120602	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Уплотнительное кольцо	Seal ring
6	61560050045	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пластина соединительная	Snap plate
7	90003862419	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт (под угольник)	Bolt
8	61560050059	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Болт	Bolt
9	61560050058	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Вал	Shaft
10	61560050053	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Средняя шестерня	Intermed wheel
11	61560050044	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Вал средней шестерни	Intermed wheel
12	612600050073	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Клапан впускной	Intake valve
13	90003802443	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M8x20 DIN933-10.9Zn	Болт	Bolt
14	90003901409	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8m6x12 DIN7	Вкладыш	Pin
15	614050053	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня распредвала	Camshaft gear
16	61500050096	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Распредвал	Camshaft
17	614050017	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Шайба ограничительная	Spring base
18	61500050001	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Пружина клапана внутренняя	Inner valve spring
19	61500050002	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Пружина клапана внешняя	Outer valve spring
20	61500050109	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Шайба ограничительная	Spring plate
21	61500050025	24	24	24	24	24	24	24	24	24		Втулка упорная конусовидная	Valve cone
22	614050048	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Рычаг впускного клапана	Rocker arm

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, КЛАПАНА VALVE DISTRIBUTING MECHANISM

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател	RI	(дета.	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Ty		St	k.			Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
23	2130050065	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Гайка винта регулировочного	Nut
24	614050010	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Винт регулировочный	Screw
25	81500050070	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Шток	Push rod
26	61500050032	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Втулка	Push rod
27	90003802655	12	12	12	12	12	12	12	12	12	M12x60DIN933-10.9Zn	Болт	Bolt
28	614050119	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Кронштейн рычагов	Rockorarm support
29	61500050105	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Воздушный колпачок	Air valve cap
30	614050049	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Рычаг выпускного клапана	Rocker arm
31	61560050041	6	6	6								Клапан	Exhaust valve
	612600050025				6	6	6	6	6	6		Клапан	Exhaust valve
32	614050133	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Ограничительная пластина	Stop shim
33	90003802411	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8xl6 DIN933-88Zn	Болт	Bolt

Каталог деталей дизельного двигателя WD615 серии EURO II WD615 SERIES EURO II DIESEL ENGINE PARTS CATALOGUE ВОДЯНОЙ НАСОС, ВЕНТИЛЯТОР

WATER PUMP VENTILATOR

Каталог деталей дизельного двигателя WD615 серии EURO II WD615 SERIES EURO II DIESEL ENGINE PARTS CATALOGUE ВОДЯНОЙ НАСОС, ВЕНТИЛЯТОР

WATER PUMP VENTILATOR


Pos.	Teile.Nummer		Ти	п дви	гател	я (ІИ В І	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер	38	46	34	Tvr 44	31	<u>Stk</u> 30	50	56	58	Параметры		(англ.)
	51 2 5000 50 2 00	38	40	34	44	31	30	30	30	38		_	Designation
1	612600060398	1	1	I	l	1	1	l	1	1		Вентилятор	Visw hub
2	61560060004	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кольцо кожуха вентилятора	Ring
3	AZ1560060016	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Лента кожуха	Siphon
4	90003802424	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M8x25 DIN933	Болт	Bolt
5	90003932023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	B8 DIN137	Шайба пружинная	Spring washer
6	61560060012	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
7	90003888451	5	5	5	5	5	5	5	5	5	VM8 DIN980	Гайка	Nut
8	61560060010	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
9	90003871252	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8 DIN934	Гайка	Nut
10	90003811420	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8xl8 DIN9398	Шпилька двусторонняя	Stud
11	61500060239	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланец	Flange
12	AZ1560060001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Отвод	Pipe connector
13	90003888452	6	6	6	6	6	6	6	6	6	VM10 DIN980	Гайка	Nut
14	90003810020	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M10xl20 DIN939-88	Шпилька двусторонняя	Stud
15	99100590006	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн-кожух левый	Left bracket
16	61560060011	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
17	90011400001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
18	612600060391	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Ролик	Roll C
19	99100590009	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн-кожух правый	Right bracket
20	614060008	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка уплотнительная	Seal pad
21	612600060389	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Водяной насос	Water pump ass'y
22	614060024	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка	Joint

ВОДЯНОЙ HACOC, ВЕНТИЛЯТОР VENTILATOR

WATER PUMP

Pos.	Teile.Nummer	Тип двигателя (детали в шт.)									DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер	Typ Stk.											(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		Designation
23	61560060022A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Соединение	Connector
24	612600060518	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Патрубок	Tube
25	900003989306	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38/54 N05074	Хомут	Clamp
26	614060135	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Термостат	Thermostate ass'y
27	90003800467	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8x75 DIN931	Болт	Bolt
28	90003937283	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9KN0688	Шайба	Washer
	90003930261	5	5	5	5	5	5	5	5	5	A8.4 DIN125Zn	Шайба	Washer
29	612600060456	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шланг высокого давления	Adding butter
30	61000060276	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Гофрированная трубка	Rubber pipe


водяной насос WATER PUMP C



ВОДЯНОЙ HACOC WATER PUMP C

Pos.	Teile.Nummer		Ти	п дви	гател	RI	(дета.	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Тур		Stk				Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	612600060390	1	1	1	1	1		1	1	1		Шкив	Belt
2	61500060248	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Вал	Shaft
3	61500060237	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Защитное кольцо	Ring
4	90016040012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NJ306EGB/283	Роликоподшипник	Bearing
5	61500060251	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка	Bush
6	90016020017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6206RSGB/T276	Шарикоподшипник	Bearing
7 8	61500060234 612600060538	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2		Корпус насоса Винт	Pump body Screw
		1	1	1			1	1		1		Сальник С16	
9 10	612600060539 61500060249	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1		Крыльчатка	Water seal ass'y Bottom roller


РОЛИК ROLL C



РОЛИК ROLL C

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	ігател	RI	(дета.	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Ty		St		•		Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	61560060072	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Крышка	Cover
2	61560060074	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Защитное кольцо	Ring
3	90003310067	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Шарикоподшипник	Bearing
4	612600060392	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Установочный (натяжной) ролик	Tension pulley
5	61560060073	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка	Spacer
6	61560060071	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Натяжитель	Pin

MACЛЯНЫЙ HACOC, ФИЛЬТР MACЛОПРИЁМНИКА OIL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED



МАСЛЯНЫЙ НАСОС, ФИЛЬТР МАСЛОПРИЁМНИКА OIL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED


Pos.	Teile. Nummer		Тип	п дви	гател			ІИ В Ц	т.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Typ		Stk.					Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		Designation
1	90003802578	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x95 DIN933	Болт	Bolt
2	90003931122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	B10 DIN127	Шайба разрезная пружинная	Spring washer
3	90003311410	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6303 DIN625C3	Шарикоподшипник	Bearing
4	90003934732	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47x1.75 DIN984	Стопорное кольцо	Snap ring
5	6140749	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба установочная	Ring
6	614070061	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня масляного насоса	Gear
7	614070155	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кольцо уплотнительное	Seal ring
8	6140756	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Вал шестерни насоса	Gear shaft
9	90003800551	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MIOx55 DIN931	Болт	Bolt
10	AZ1500070021A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48 мм ширина	48 мм Масляный насос	Oil pump
10-1	61500070029	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Передняя крышка насоса	Front cover
10-2	AZ1500070019A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня зубчатой предачи	Gear assy
10-3	AZ1500070015A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Корпус насоса	Housing
10-4	90003901420	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8m6x20 DIN7	Вкладыш	Pin
10-5	61500070024	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Задняя крышка насоса	Rear cover
10-6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q218 B1070	Винт	Screw
10-7	614070060	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня насоса	Gear
10-8	90003802569	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q150B1085	Болт	Bolt
10-9	AZ1500070020A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня зубчатой предачи	Gear
10-1	90012210003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10 DIN934	Гайка	Nut
10-1	90003800458	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4M8x70 DIN931	Болт	Bolt
10-1	90003800441	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8x45 DIN931	Болт	Bolt

масляный насос, фильтр маслоприёмника ОІL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	игател		,	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный		1	1		yp S		1-0		I = 0	Параметры	Denominacion	(англ.)
	номер	38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
11	614070055	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка насоса	Shim
12	614070078	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка маслоприёмника	Shim
13	90003930271	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Q40110	Шайба прижимная	Washer
14	90003802523	2	2	2	2		2	2	2	2	M10x25 DIN933	Болт	Bolt
15	61800070051	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фильтр маслоприёмника	Filter
16	90003802527	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ml0x30 DIN933	Болт	Bolt
17	61500070099	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Клапан масляного насоса в сборе	Release valve C
17-1	61500070098	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Корпус клапана	Valve body
17-2	AZ9003930011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q43019	Стопорное кольцо	Snap ring
17-3	614070130	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Клапан	Valve
	614070131	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пружина	Spring
17-5	681270027	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка	Shim

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ


OIL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED



МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

OIL PUMP OIL FILTER DISASSEMBLED

		11.		V1711	11/11	<i>.</i>	10113		-		J J J		
Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател) п	детал	ΙИВΙ	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Typ)	Stk.					Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		Designation
1	61500010334	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Радиатор масляный	Oil radiator
2	81400010032	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Кольцо прокладочное	Seal ring
3	90003962051	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CM30x1.5 DIN7604-5.8Zn	Пробка	Plug
4	612600010735	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кольцо упорное	Washer
5	614070068	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пружина	Relief valve spring
6	614070069	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Клапан	Relief valve
7	90003932023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Q41808	Шайба прижимная	Spring washer
8	90003802419	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Q218B0816	Винт (под угольник)	Screw
9	61000070005	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Фильтр масляный	Filter
10	61500070051	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн крепления фильтров	Filter head
11	90003932023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	B8 DIN 137Zn	Шайба прижимная	Spring washer
12	90003862482	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x90	Винт	Screw
13	90003862443	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x40	Винт	Screw
14	AZ1500070097	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Контрольный клапан в сборе	Control valve
14-1	AZ1500070096	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Корпус клапана	Valve body
14-2	407070032	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Клапан	Valve
14-3	407070034	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пружина	Spring support
14-4	4139070059	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба прижимная	Spring
14-5	AZ90003930012	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Стопорное кольцо	Snap ring
												_	




Dog	Taila Namanan		Т		тотог		(momo:		· · · · ·		DIN/Fremdfabr.Nr.	Havetavanavva	Haveranavana
Pos.	Teile. Nummer		ΙИ	п дви	пател Тур		дета. Stk.	пи в і	шт.)			Наименование	Наименование
	Серийный номер	38	46	34	44		30	50	56	58	Параметры	Denominacion	(англ.) Designation
	61560080278A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Тоннуруод оннорожуро	
1		1	1 1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная аппаратура	Injection pipe
l	612600080585	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная трубка 6 цилиндра	Injection pipe
2	612600080584	1	1	1	1	1	1	1	1			Топливная трубка 5 цилиндра	Injection pipe
3	612600080579	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная трубка 4 цилиндра	Injection pipe
4	612600080578	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная трубка 3 цилиндра	Injection pipe
5	612600080577	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная трубка 2 цилиндра	Injection pipe
6	612600080578	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная трубка 1 цилиндра	Injection pipe
7	612600080383	12	12	12	12	12	12	12	12	12	M8x55 DIN933	Болт	Bolt
8	61500080094A	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Кронштейн крепления	Plate
9	61560080276	6	6	6	6	6	6					Форсунка	Nozzle holder
	61560080305							6	6	6		Форсунка	Nozzle holder
10	609070080	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Сальник	Seal washer
11	614080082	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Шайба	Washer
12	90003098018	12	12	12	12	12	12	12	12	12	A6.5x9.5 DIN7603	Шайба	Seal washer
13	61500080090	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Болт	Bolt
14	61560080172	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Кронштейн	Bracket
15	90003802321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M6xl6 DIN933	Болт	Bolt
16	61560080174	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Хомут прижимной	Clip
17	90003871232	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M6 DIN934	Гайка	Nut
18	61560080173	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Хомут прижимной	Clip
19	90003802312	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Болт	Bolt
20	61408006J	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Хомут прижимной	Clip

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател	RI	(детал	ІИ В Ц	т.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
	Серийный				Ty	р	St	k.			Параметры	Denominacion	Designation
	номер	38	46	34	44	31	30	50	56	58			
21	614080060	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Прижимная скоба	Clamp
22	612600082116	1										ТНВД с системой регулировки	Injection pump with
												впинска	adjusting governor C
	612600081171					1						ТНВД с системой регулировки	Injection pump with
	612600083171					1						TIDI a ayamayay nanyaynanyay	adjusting governor C Injection pump with
	0120000031/1					1						ТНВД с системой регулировки	adjusting governor C
	612600087171					1						впрыска ТНВД с системой регулировки	Injection pump with
	012000007171					_						punticka	adjusting governor C
	61560080302		1									ТНВД с системой регулировки	Injection pump with
												DHILLICKS	adjusting governor C
	612600082115			1								ТНВД с системой регулировки	Injection pump with
	61560080282				1							DINLIGUA	adjusting governor C Injection pump with
	01300080282				1							ТНВД с системой регулировки	adjusting governor C
	612600082134						1					ТНВД с системой регулировки	Injection pump with
	012000002131						1					рпрыска	adjusting governor C
	612600081169									1	Один на выбор	Топливный насос выс. давления	Injection pump
	612600083169									1	. · · · <u>I</u>	Топливный насос выс. давления	
	612600087169									1		Топливный насос выс. давления	
	612600081154								1		Один на выбор	Топливный насос выс. давления	
	612600083154								1		одии на высор	Топливный насос выс. давления	
	612600087154								1			Топливный насос выс. давления	1 1
	61560080304							1	1		Один на выбор	Топливный насос выс. давления	
	612600081145							1			Один на выоор		
								1				Топливный насос выс. давления	
	612600083145							1				Топливный насос выс. давления	1 1
	612600087145		.			١,	١.	1				Топливный насос выс. давления	
23	90003862566	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M10x80 DIN912	Винт	Screw

Pos.	Teile. Nummer		Τν	ип дві	игате.	ля	(дета	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование (англ.)
	Серийный номер				Тур		Stk				Параметры		Designation
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			
24	90003930271	4	4	4	4	4	4	4	4	4	A10.5 D00125	Шайба	Washer
25	AZ1560070026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	На выбор	Масляная трубка в сборе	Lubricating oil reversal
	AZ1560070027	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Масляная трубка в сборе	Lubricating oil reversal
26	90003559844	2	2	2	2	2	2	2	2	2	CL10 DIN2353	Соединение масляной трубки	Pipe connector
27	90003098015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	А 14x20 DIN7603 на	Сальник	Seal washer
	612600080200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	выбор	Сальник	Seal washer
28	90003802650	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ml2x50 DIN933	Болт	Bolt
29	614080074	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
30	90003901600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12m6x16	Вкладыш	Pin
31	61560080261	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланец	Flange
32	81560080275	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланец	Flange
33	612600080213	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Клапан	Valve
]			1								<u> </u>

ТОПЛИВОПРОВОДНЫЕ ТРУБКИ FUEL LINE FOR CRANKSHAFT OUTPUT




ТОПЛИВОПРОВОДНЫЕ ТРУБКИ FUEL LINE FOR CRANKSHAFT OUTPUT

Pos.	Teile. Nummer	Тиг	і дви	ігате	ля	(де	тали	ВШ	т.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер					yp S					Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	61500080095	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Масляные трубки в сборе	Oil line
2	90003098012	4		4		4		4	4	4	A12x15.5 D07603	Шайба уплотнительная	Seal washer
3	61560080284	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Соединение воздушной трубки	Air pipe ass'y
4	90003962612	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A6D07623	Болт	Bolt
5	90003962621	4	4	4	4	4	4	4	4	4	A8D07623	Болт	Bolt
6	612600080200	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Шайба уплотнительная	Seal washer
7	AZ1560080017	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Соединение топливной трубки	Fuel oil pipe
8	90003962603	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A3 DIN7623	Болт	Bolt
9	90003098008	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A8x11.5 DIN7603	Шайба уплотнительная	Seal washer
	612600080201	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Шайба уплотнительная	Seal washer
10	609080037	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
11	AZ1560080018	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливная трубка	Fuel oil pipe
12	614080295A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Топливный фильтр	Filler ass'y
13	90003802523	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M10x25 DIN933	Болт	Bolt
	90003802527	2		2		2		2	2	2	M10x30 DIN933	Болт	Bolt
14	90003932024	2	2	2	2	2	2	2	2	2	B10D00137	Шайба пружинная разрезная	Spring washer
15	61560080094	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
16	90003930012	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10.5 DIN7349	Шайба	Washer
17	90003888452	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VM10 DIN980	Гайка	Nut
18	90003932016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	B12DIN137	Шайба пружинная разрезная	Spring washer
19	90003802627	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ml2x30 DIN933	Болт	Bolt
20	90003098010	7	7	7	7	7	7	7	7	7	A10xl3.5 D07603	Шайба уплотнительная	Seal washer

ТОПЛИВОПРОВОДНЫЕ ТРУБКИ FUEL LINE FOR CRANKSHAFT OUTPUT

Pos.	Teile. Nummer	,	Гип ,	ДВИГ	ател	R	(дета	али в	в шт	.)	DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер				Typ		Stk.			- /	Параметры		(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	1 1		Designation
21	90003962607	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4AD07623	Болт	Bolt
22	61560070011A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Входящая масляная трубка	Oil line
23	61560070012A	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Входящая масляная трубка	Oil line
24	Z61560070012	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
•													


ТОПЛИВОПРОВОД INJECTION PUMP COUPLING



ТОПЛИВОПРОВОД INJECTION PUMP COUPLING

	T	1											T
Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	тател		(дета.		шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный		1		Ty		Stk.				Параметры	Denominacion	(англ.)
	номер	38		34		31	30	50	56	58			Designation
1	61560080219	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Соединительная пластина	Connector
2	81560080273	8	8	8	8	8	8	8	8	8		Втулка установочная	Bush
3	90003802639	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M12x40	Болт	Bolt
4	90003871344	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DIN934-M12-10-A3C	Гайка	Nut
5	AZ1560080001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
6	81560080271	8	8	8	8	8	8	8	8	8		Шайба прижимная	Washer
7	90003802637	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DIN933-M12x35-10.9-A3C	Болт	Bolt
8	90003930282	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DIN125-A13-SFA3C	Шайба прижимная	Washer
9	81560080275	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланец	Flange
10	61560080194	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Регулировочная пластина	Adjust plate
11	90003800160	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M12x50-10.9-A3C-DIN931	Болт	Bolt


FEHEPATOP, CTAPTEP GENERATOR STARTER



FEHEPATOP, CTAPTEP GENERATOR STARTER

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	ігател	я ((детал	ІИ В І	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Ty		St				Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	614090067	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Температурный датчик	Temperature
													transmitter (warning)
2	90003098014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A14x18 DIN7603	Шайба уплотнительная	Seal washer
3	90003800564	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x70 D00931.8.8	Болт	Bolt
4	90003932025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A10 DIN137	Шайба	Spring washer
5	612600090147	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1KW	Генератор	Altemater
6	90003871305	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10 DN9348	Гайка	Nut
7	90003935125	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11DIN137	Шайба	Washer
8	61500090011	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Блок регулировочный	Block
9	90003888452	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VM10 DIN00980.8	Гайка	Nut
10	61500090018	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
11	61260090345	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Plate
12	90003800571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x80 DIN931	Болт	Bolt
13	612600090201	1	1	1	1	1	I	1	1	1	8PK790	Ремень генератора	Automobile
			_						_				multi-wedges belt
14	612600090210	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Стартер	Starter
15	612600080275	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A18x22 DIN7603	Шайба прокладочная	Seal washer
16	61500090051	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Датчик давления	Pressure sensor
													(warning)

СИСТЕМА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА FLAMESTATRER SYSTEM




СИСТЕМА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА FLAMESTATRER SYSTEM

Pos.	Teile. Nummer		Тип	п дви	гател			ІИ В І	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Тур		Stk.	•	•	•	Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	61200090162	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Свеча зажигания	Flamespark plug
2	90003098029	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Шайба	Seal washer
3	90003059557	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Вкладыш уплотнительный	Clip
4	90003559506	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Гайка	Nut
5	81560080327	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Трубка	Pipe
6	90003559516	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Гайка	Nut
7	90003559561	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Вкладыш уплотнительный	Clip
8	90003559462	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Муфта соединительная	Connector
9	90014280016	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Сальник	Bush
10	AZ1500080154	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Трубка топливная	Fuel oil pipe
11	81560080212	1	1	1	1	1	1	1	1	I		Болт	Bolt
12	90003098010	7	7	7	7	7	7	7	7	7		Шайба уплотнительная	Seal washer
13	90003802415	1	1	1	1	1	1	I	1	1		Болт	Bolt
14	90003932023	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба прижимная	Spring washer
15	61200090163	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Электромагнитный клапан	Electromagnetic
16	90003930261	1	1	1	I	1	1	1	1	1	A8.4 D00125A3C	Шайба	Washer
17	99012360441	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
18	90003802307	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Болт	Bolt
19	90003931082	2	2	2	2	2	2	2	2	2	B6D0127-A3C	Шайба прижимная	Spring washer
20	AZ1500080159	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка топливная	Fuel oil pipe
21	90003962607	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A4DIN7623-6S-3AC	Болт	Bolt
22	90003171697	4	4	4	4	4	4	4	4	4	A5xl80 N05199	Хомут пластмассовый	Plastics fastener

СИСТЕМА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА FLAMESTATRER SYSTEM

pos.	Teile. Nummer		Ти	іп дві				ли в	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер		1	1		yp S					Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
23	609E110070	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Болт	Bolt
24	90003098015	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Шайба уплотнительная	Seal washer
25	AZ1500080155	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка	Fuel pipe
26	AZ1500090132	1	1	1	1	I	1	1	1	1		Сенсор температурный	Thermometer sensor
27	79000770116	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Клемма	Plug
28	90003098010	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба уплотнительная	Seal washer

КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD



КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD


Pos.	Teile. Nummer		Тип двигателя (детали в шт.) Тур Stk.								DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование Denominacion	Наименование
	Серийный номер	38	46	34	Typ 44	31	30	50	56	58	Параметры		(англ.) Designation
1	612600110856	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Защитный кожух	Front heat shield
	612600110857	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Защитный кожух	Rear heat shield
2	90014320002	14	14	14	14	14	14	14	14	14		Шайба прижимная	Washer
3	612600110961	14	14	14	14	14	14	14	14	14		Болт	Bolt
4	61560110111	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Прокладка	Exhaust shim
5	61560110104	11	11	11	11	11	11	11	11	11		Болт	Bolt
6	612600111290	1	1									Коллектор воздушный	Pipe
	612600110673			1	1	1	1	1	1	1		Коллектор воздушный	Pipe
7	612600110162	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Сальник	Seal ring
8	612600110855	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Коллектор воздушный	Pipe
9 10	609070067 61560110105	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба Болт	Thrust washer Bolt
11	61560070001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка	Intake pipe
12	90003559513	2	2	2	2	2	2	2	2	2	AL12 D03871	Гайка	Nut
13	90003559563	2	2	2	2	2 2	2	2	2	2		Вкладыш уплотнительный	Clip
14	90003862428	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x25 DIN912	Винт	Screw
15	188250083	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Шайба	Washer
16	81560110152	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланец	Flange
17	609E110050	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка	Shim
18	61560116227			1	1	1	1	1	1	1		Турбина	Turbocharger
	61560118227			1	1	1	1	1	1	1		Турбина	Turbocharger
	61560110227	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Турбина	Turbocharger

коллектор подачи воздуха — AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD

Pos.	Teile. Nummer		Ти	п дви	гател	,	· ·	ли в ц	т.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер					Гур S			_		Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
19	81560110187	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Шпилька двусторонняя	Stud
20	90003888470	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Гайка блокировочная	Nut
21	612600110759	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Радиатор теплоприёмный	Heat shield
22	612600110871		1	1	1	1	1	1	1	1		Кронштейн	Bracket
23	61560110210	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка под ткрбину	Shim
24	612600110048	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Фланцевая прокладка	Shim
25	61560110241	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Болт	Bolt
26	61460070014	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Болт	Bolt
27	612600110361	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка	Oil pipe
28	90003989340	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22/29 N05074	Хомут стяжной	Clamp
29	612600070071	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка резиновая	Pipe
													-

воздухопровод компрессора

AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD



воздухопровод

AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD


Pos.	Teile. Nummer	Тип двигателя (детали в шт.)									DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер			1	Typ		Stk.	1		1	Параметры	Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	61560110051B	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Воздухопровод в сборе	Pipe ass'y
2	90003989312	2	2	2	2	2	2	2	2	2	70/89 N05074	Хомут стяжной	Clamp
3	612600110824	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Патрубок	Pipe
	612600111543	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Патрубок	Pipe
4	612600110874	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Раструб	Air intake pipe
5	90003989315	2	2	2	2	2	2	2	2	2	95/114N05074	Хомут стяжной	Clamp
6	81560110220	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Патрубок	Rubber pipe
7	61560110165	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Патрубок	Pipe
8	61560110226	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Хомут стяжной	Clip
9	190320035	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Уплотнительное кольцо	Seal ring
10	90003862462	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8x60 DIN912	Винт	Screw
11	209190017	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Вкладыш-гайка хомута	Pin
12	1700550013	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Вкладыш-шайба хомута	Pin
13	90003802415	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8xl8 DIN933	Болт	Bolt
	90003802411	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M8xl6 DIN933	Болт	Bolt
14	609E110036	3	3	3	3	3	3	3	3	3		Шайба	Washer
15	61560110021	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Хомут стяжной	Clamp
16	90003962014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AM10xl DIN2604	Болт	Plug
17	90003098010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A10xl3.5 DIN7603	Уплотнительная шайба	Seal ring
18	61560110131	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Коллектор воздушный	Air intake pipe
19	61500110024	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Коллектор воздушный	Air intake pipe
20	90003932023	14	14	14	14	14	14	14	14	14		Шайба пружиная	Spring washer

воздухопровод компрессора

AIR INTAKE EXHAUST MANIFOLD

Pos.	Teile.Nummer		Ти	п дви				ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование (англ.)
				Typ Stk.						Параметры	Denominacion	Designation	
	Серийный номер	38	46	34	44	31	30	50	56	58	1 1		
21	614110064	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Болт	Bolt
	90003800497	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M8xl60 DIN931	Болт	Bolt
22	90003800465	6	6	6	6	6	6	6	6	6	M8x80 DIN931	Болт	Bolt

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР AIR COMPUSSOR




ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР AIR COMPUSSOR

Pos.	Teile.Nummer		Ти	п дви	гател	я (детал	ІИ В Ц	т.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
1 00.					Ty	,	St		-,		Параметры	Denomination	(англ.)
	Серийный номер	38	46	34	44	31	30	50	56	58			Designation
1	AZ1560130070	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Воздушный компрессор	Aircompussor
1-1	90003802411	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M8xl6 D00933	Болт	Bolt
1-2	90003930261	4	4	4	4	4	4	4	4	4	A8.4 D00125	Шайба пружинная разрезная	Washer
1-3	AZ1560130063	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Корпус	Crankcase
1-4	61500130080	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Прокладка	Shim
1-5	90003802438	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M8x22 DIN933	Болт	Bolt
2	90003802561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M10x75 D00933	Болт	Bolt
	90003800569	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M10xl50 D00933	Болт	Bolt
3	61560130012	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня компрессора	Gear
4	609070161	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба прижимная	Flat washer shaft
5	612600130001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M18xl.5 D00934M-8	Гайка	Nut
6	612600130046	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Гайка	Nut
7	612600130124	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Приводной вал в сборе	Drive shaft
7-1	612600130047	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка	Bush
7-2	61500080158	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Подшипник	Bearing
7-3	612600130122	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Приводной вал	Drive shaft
7-4	612600130123	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Втулка	Block
7-5	90003320154	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Подшипник	Bearing
8	90003802432	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M8x30 D00933	Болт	Bolt
9	61500080165	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пластина	Cover
10	AZ1560130064	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шестерня	Gear
11	409020045	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Шайба	Shim

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР AIR COMPUSSOR

Pos.	Teile.Nummer		Тип	п дви				и в п	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
	Серийный номер				Typ		Stk.					Denominacion	(англ.)
		38	46	34	44	31	30	50	56	58	Параметры		Designation
12	612600130001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Гайка	Nut
13	90003070092	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Сальник	Oil seal
14	90003802415	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Болт	Bolt
15	61500130097	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Картридж сальника	Oil seal seat
16	192320002	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Кольцо уплотнительное	Seal ring
17	90003932023	7	7	7	7	7	7	7	7	7	B8 D00137	Шайба пружинная разрезная	Washer
18	90003802419	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M8x20 D00933	Болт	Bolt
19	612600130073	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Уплотнитель	Plate
20	90003098014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A14x18 DIN7603	Шайба уплотнительная	Seal washer
21	612600130025	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка резиновая	Rubber pipe
22	612600130027	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Трубка резиновая	Rubber pipe
23	90003989336	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Хомут стяжной	Clamp
24	B29114	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Крышка	Cover
25	B29112	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Крышка	Cover
26	90003800035	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q150B0865	Болт	Bolt
27	90003800458	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Q150B0870	Болт	Bolt
28	90003932023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Q41808	Шайба пружинная разрезная	Spring washer
29	90003802438	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Q150B0822	Болт	Bolt
30	61500130037											Насос гидравлический	Hydraulic pump
31	81500130068											Кольцо уплотнительное	Seal ring

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН OIL PAN



МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН OIL PAN

Pos.	Teile.Nummer	1	Тт	п дви	гател	ια (пото	ли в і	шт.)		DIN/Fremdfabr.Nr.	Наименование	Наименование
rus.	Серийный номер		1 И	н дви	Тур	,	дета. Stk.		ш1.)		Параметры	Denominacion	(англ.)
	Серииныи номер	38	46	34	44	31		50	56	58	Параметры	Denominación	Designation
1	614150004	1	1	1	1	1		1	1	1		Прокладка поддона	Gasket
2	61800150015	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Поддон	Oil pan
3	614150046	12	12	12	12	12	12	12	12	12			Retainer
4	90003930261	12	12	12	12		12	12	12		A8.4 DIN125-SFA3C	Прижимной блок Шайба	Washer
													Bolt
5	90003802442	12	12	12	12	12	12	12	12	12	M8x40 D00933	Болт	
	612600150106	1	1	1	1	1	1	1	1	I		Прокладка уплотнительная	Gasket
7	612600150108	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Пробка сливная	Thread plug



WEICHAI POWER

WEICHAI POWER CO.,LTD.