

天途&亚龙智慧救援创意组

智慧
救援

比赛规则



2026 年 3 月 31 日

本手册最终解释权归大赛组委会所有

声明

严禁参赛人员从事或参与任何经组委会认定的不当行为，包括但不限于：煽动公众争端、介入敏感议题、冒犯社会公众或特定群体，以及损害组委会与竞赛声誉的其他行为（无论线上或线下）。组委会有权据此取消违规者的比赛资格。

符号说明

 禁止	 重要注意事项	 操作、使用提示	 词汇解释、参考信息
--	--	---	---

更新日志

日期	版本	修改说明
2026. 01. 30	V1. 0	首版方案
2026. 3. 31	V1. 1	更新部分图片样式；新增区域识别等级标识图；新增地面端设备整体要求；对部分文档措辞进行修改。

目录

1.赛项概要	1
1.1 赛事背景.....	1
1.2 赛事信息.....	1
2.参赛要求	2
2.1 参赛对象.....	2
2.2 队伍组成.....	2
3.奖项设置	2
4.竞赛场地	3
4.1 概述.....	3
4.2 场地说明.....	4
4.3 辅助道具.....	8
5.比赛任务介绍	8
5.1 概述.....	8
5.2 赛题任务.....	8
5.3 赛题任务说明.....	10
5.4 评分细则.....	10
5.5 排名依据.....	11
6.竞赛规则	11
6.1 比赛设备要求.....	11

6.1.1 地面端设备要求.....	11
6.1.2 天空端设备要求.....	13
6.1.3 无人机搭载平台及救援物资.....	14
6.1.4 比赛设备的评审.....	15
6.2 比赛规则.....	15
6.2.1 启动规范.....	15
6.2.2 比赛设备运行及任务执行.....	15
6.2.3 提前结束计时.....	15
6.2.4 判罚尺度.....	16
6.3 参赛选手规则.....	16
7.赛事整体流程	18
7.1 赛制.....	18
7.2 队伍报到.....	18
7.3 志愿裁判征集.....	18
7.4 调试准备.....	18
7.5 赛前确认.....	19
7.6 进行比赛.....	19
7.7 成绩确认.....	19
8.队伍申诉	20
9.补充说明	20

1.赛项概要

全国大学生智能汽车竞赛是一项以“立足培养、重在参与、鼓励探索、追求卓越”为指导思想，面向全国大学生开展的具有探索性的工程实践活动。大赛常年入选教育部高教学会发布的《全国普通高校学科竞赛排行榜》，是教育部认可的 A 类赛事。竞赛旨在鼓励大学生组成团队，综合运用多学科知识，解决复杂问题，激发大学生从事工程技术开发和科学研究探索的兴趣和潜能，倡导理论联系实际、求真务实的学风和团队协作的人文精神。

1.1 赛事背景

在城市规模不断扩大、灾害类型日趋复杂的背景下，本次竞赛以“智慧救援”为主题，旨在探索无人系统在突发事件中的快速响应与协同救援能力。随着极端天气、交通事故和公共安全事件的频发，城市对救援行动的速度、精度和安全性提出了更高要求。而人工智能、机器视觉和自主导航技术的发展，为提升应急处置效率、降低人员风险提供了新的技术路径。现代应急救援体系强调多源感知、快速研判和协同行动，需要打通指挥中心、现场力量与各类救援装备之间的信息链路。因此，城市亟需构建更加智能、灵活、可快速部署的应急响应机制。智能车与无人机的空地协同作为关键技术手段，通过空中侦察、地面投送、立体通信和协同决策，实现对灾害现场的全面感知与高效处置。本竞赛将激发创新灵感，鼓励参赛者提出融合智能无人系统与空地协同技术的先进方案，以构建更安全、更敏捷的城市应急救援体系。

1.2 赛事信息

比赛名称：第二十一届全国大学生智能汽车竞赛天途&亚龙智慧救援创意组

比赛项目：智慧救援

主办单位：中国自动化学会

协办单位：北方天途航空技术发展（北京）有限公司、亚龙智能装备集团股份有限公司

比赛组别：高教组、职教组

2. 参赛要求

2.1 参赛对象

竞赛分为职教组和高教组两个组别。

职教组：在 2025 年 9 月至 2026 年 8 月期间具有本校在校证明的全日制中职、高职学生。

高教组：在 2025 年 9 月至 2026 年 8 月期间具有本校在校证明的全日制本科生及研究生。

2.2 队伍组成

天途&亚龙智慧救援采取团体赛形式，每支队伍参赛选手不超过 6 人（其中高教组最多 1 名研究生）。

每支队伍指导老师不超过 2 人。

所有参赛队必须以学校为单位进行报名，不得跨校组队。

3. 奖项设置



比赛设一、二、三等奖，单项奖经组委会审批，依比赛现场情况而定


奖项	高教组获奖比例	职教组获奖比例
一等奖	详见赛前公布的参赛手册	详见赛前公布的参赛手册

二等奖	详见赛前公布的参赛手册	详见赛前公布的参赛手册
三等奖	经组委会审批，依比赛现场情况而定	经组委会审批，依比赛现场情况而定

4.竞赛场地

4.1 概述

比赛场地（以下简称“赛场”）为长约 9 米、宽约 4.6 米的矩形区域，四周设有高约 4 米的围挡。场地内设有启动/终止区、取货区与装货区。场地道具可能存在约±5%的尺寸误差，且表面可能有轻微起伏或褶皱，参赛队需自行适应。




赛场轴侧图




根据比赛规模及比赛场馆具体情况，赛场大多数情况下为正常照明、冷光源，但赛场日光条件为不确定因素，参赛队伍必须能够适应赛场的不同时段日光条件。

4.2 场地说明




赛场平面俯视图（图中设备仅为演示说明）



赛场参考尺寸示意图（图中设备仅为演示说明）

- 启动/终止区：智能车与无人机启动/终止的位置。区域画有停车区和停机区。




启动/终止区（图中设备仅为演示说明）

停车区尺寸：800×800(mm)

停机区：直径 800mm 的圆

参赛队可以根据需求自行设计停车或停机平台，但不得超过上述尺寸。

- 取货区：取货区放置了一个立体仓储货架，货架上摆放有救援物资。如下图所示，长宽高整体尺寸：760×600×260±10%(mm)，格子长宽 160×160±10%（mm）。在九宫格中心边沿各放置有一个物料。



立体仓储参考尺寸示意图

- 装货区：无人机在此区域完成救援物资的装载。该区域尺寸为 $800\text{mm}\times 800\text{mm}$ ，内设一个固定平台，平台规格为 800mm (长) $\times 400\text{mm}$ (宽) $\times 250\text{mm}$ (高)。台面中心绘有一个 $400\text{mm}\times 400\text{mm}$ 的方形停机区。




装货区示意图（图中模块仅为演示说明）

参赛队可选择自行设计纯机械结构的装货平台以替代原平台，该平台不得包含任何电气控制部分，且其整体外廓尺寸不得超过原平台规定范围。平台表面须设有明确的 $400\text{mm}\times 400\text{mm}$ 方形停机区。

- 救援区：赛场四周设有四个待救援区域，无人机与智能车需协同将救援物资投放在指定区域内。

该区域外框尺寸为 $800\text{mm}\times 800\text{mm}$ ，其中固定有一个 800mm （长） $\times 400\text{mm}$ （宽） $\times 250\text{mm}$ （高）的平台。平台台面布置三个功能区域：一个 $400\text{mm}\times 400\text{mm}$ 的方形停机区，供无人机降落；一个 $100\text{mm}\times 100\text{mm}$ 的方形物料放置区，用于最终放置救援物资；以及一个 $100\text{mm}\times 100\text{mm}$ 的方形等级设置区，其内置的不同形式标识图案用以指示该救援点的具体等级。标识与等级的对应关系及参考图示，以赛前发布的《参赛手册》（秩序册）为准。



救援区示意图（图中模块仅为演示说明）

标识与等级的对应关系参考表

标识等级	标识物 1	标识物 2	标识物 3
1 级救援等级			
2 级救援等级			
3 级救援等级			

4.3 辅助道具

- 为了更好地定位，参赛队可使用二维码等标记物辅助完成任务。但不得利用此类标记物标注四个救援区的等级，亦不可对官方提供的标准物品、场地作任何标记。
- 所有的辅助工具必须在限定范围内使用，且要在赛前提交申请通过确认才可使用。

5.比赛任务介绍

5.1 概述

各参赛队按抽签序号依次比赛，每队比赛总时间为 30 分钟（包含场地整理、准备、比赛时间），30 分钟内有两次任务挑战机会，当参赛队伍准备好后可以告知裁判开始比赛，双方互相确认完毕后即开始记录单局比赛时间。

根据比赛现场赛事运营情况，每支队伍的比赛时间可能会提前或延后，请各参赛队伍随时关注现场情况及听从现场工作人员安排。

5.2 赛题任务

围绕比赛主题——智慧救援，在指定的比赛时间内，利用无人机与智能车开展智慧救援作业，完成多项子任务，最终完成对救援区的物资投送工作。

任务一：无人机巡检

在裁判下达开始指令后，无人机需从启动区起飞，依次巡查四个救援点，将各点的救援等级记录至场内竞赛设备，同时将其中需要救援的救援区编号发送给智能车，最后降落至装货区等待。各救援点的等级及具体救援任务要求由裁判在比赛开始前设置。

完成标准：自裁判下达比赛开始指令起计时，若 120 秒内无人机未能起飞，则其本轮比赛得分计为 0 分，比赛立即结束。无人机必须成功获取所有救援点的等级结果，并向智能车

发送救援命令。救援等级文件参考格式如下：

救援点	救援等级
救援点 1	3 级
救援点 2	1 级
救援点 3	2 级
救援点 4	3 级

救援等级文件参考格式

注：参赛选手须将救援等级文件存储于场内竞赛设备中，并于任务完成后导出，提交至赛场统分处。文件须采用可被标准软件读取的通用格式，如 **CSV** 或 **xlsx** 等。

任务二：智能车运送物资

智能车接收到救援信号后，自主行驶到取货区，通过视觉识别确定物资位置，随后使用加装模块抓取物资，最终携带物资行驶至装货区。

完成标准：取货前，智能车须有至少两个驱动轮同时位于取货区内；装货时，亦须有至少两个驱动轮同时进入装货区方为有效。抓取动作必须基于视觉识别定位完成，不可预设位置。智能车的全程行驶路径须由车载系统自主规划完成。行驶过程中，智能车（含加装模块等全部附加装置）不得与场地内任何物体发生非任务性碰撞。

任务三：智能车为无人机装货

智能车需将物资放置到自行设计的无人机搭载平台上，或以其他形式完成货物从智能车到无人机的转移，随后通知无人机装货完成。无人机收到消息后驶离装货区。

完成标准：无人机须携带物资驶离装货区。

任务四：救援物资投送

无人机将物资运送到救援区，需将物资从无人机的搭载平台上取下，智能车随后将物资

放到指定区域内。

完成标准：智能车须有至少两个驱动轮同时位于救援区内，方被视为进入成功。无人机须在救援区内与物资完全脱离，方被视为卸载成功。智能车必须将物资最终准确放置于指定的目标区域内。智能车全程行驶路径须由其控制系统自主规划，且其车体及所有附加装置（包含但不限于加装模块）不得与场地内任何物体发生非任务性碰撞。

任务五：智能车与无人机返航

任务完成后，各自返航。

完成标准：智能车与无人机均需返回至各自的初始区域。

注：上述任务为单次配送要求。若涉及多次配送，具体规则以赛前发布的《参赛手册》（秩序册）为准。

5.3 赛题任务说明

高教组：比赛过程中，需要全自动完成赛项子任务。

职教组：比赛过程中，需要全自动完成赛项子任务。

注：在裁判宣读任务开始前，工作人员会在场地中随机放置两个障碍物。放置障碍物的原则是考验智能车自主避障的能力，但不会致使车子理论上无法完成比赛。

5.4 评分细则

1.完成任务一：无人机成功起飞得 10 分。正确记录所有待救援区的等级，得 40 分。成功进入并降落于装货区内，得 10 分。向智能车发送救援指令（指令发出后，智能车需启动前往取货区），得 10 分。

2.完成任务二：智能车进入取货区得 10 分，智能车成功抓取到物资得 30 分，智能车进

入装货区得 10 分。

3.完成任务三：智能车成功将物资放到无人机搭载平台的平台上得 50 分，无人机带着物资成功驶离装货区得 30 分。

4.完成任务四：无人机将物资运送到救援区得 10 分。智能车成功进入救援点得 10 分。物资取下并放入指定区域得 60 分。

5.完成任务五：智能车回到停车位置得 10 分，无人机成功停进停机区得 10 分。

6.无人机或智能车车体与场地内任何物体发生非任务性碰撞，每次扣 5 分。其加装模块与任何非任务单元发生碰撞，每次扣 5 分。

5.5 排名依据

每局比赛结束后，按实际情况计算本局得分。两局比赛结束后，取两局比赛的最高分作为最终成绩。

一级：按照比赛总分从高到低排名。

二级：按照单局比赛用时时长排名，用时少者排名靠前。

三级：若单局比赛时长也相同，则排名并列。

6.竞赛规则

6.1 比赛设备要求

本次竞赛不指定参赛设备，参赛队伍可结合下述要求自主选配、组装符合规范的比赛设备。

6.1.1 地面端设备要求

6.1.1.1 地面端设备整体尺寸参数要求

本次竞赛对地面端设备（智能车底盘+加装模块）的整体参数提出统一要求。参赛队可自行采购或者组装，但需满足以下所有指标：

驱动形式：严格限定采用四轮驱动结构

车体尺寸（含加装模块）：长 $\leq 800\text{mm}$ ，宽 $\leq 800\text{mm}$ ，高 $\leq 800\text{mm}$

整车重量（含加装模块）： $\leq 35\text{kg}$

加装模块自由度： ≤ 6 （不包含夹爪）

工作半径： $\leq 700\text{mm}$

车载深度相机（含改装件）： ≤ 2 个

2D 激光雷达： ≤ 2 个

超声波： ≤ 4 个

整机算力（含加装模块）： $\leq 40 \text{ TOPS}$

核心模块：车辆至少需包含电源管理模块、主控模块、电池、摄像头模块

注 1：参赛队需根据赛题要求，自行规划设计智能车的加装部分。其中，最小运动单元（如电机）允许外购，但其机械结构、电气控制系统及控制逻辑必须由参赛队自主设计完成。

注 2：高教组参赛智能车的加装模块须为自行设计，严禁直接使用未经实质性改装的成品结构参赛。模块主要外立面及控制电路板均需通过 3D 打印、激光雕刻或电路丝印等工艺，清晰呈现校徽与参赛队名称；职教组允许基于成品结构进行改装后参赛。无论结构是否为自行设计，均需填写并提交设备技术规格清单。

6.1.1.2 智能车参数要求

本次竞赛对地面端车模不设限制，但是车辆需为四轮驱动结构、车辆至少需包含电源管

理模块、主控模块、电池、摄像头模块。参赛队可自行采购或者组装：

为避免产生军备竞赛，要求：

车体尺寸（不含加装模块）：长 $\leq 530\text{mm}$ ，宽 $\leq 360\text{mm}$ ，高 $\leq 250\text{mm}$

驱动轮：驱动形式严格限定采用四驱设计

车载深度相机（含改装件）： ≤ 2 个

2D 激光雷达： ≤ 2 个

超声波： ≤ 4 个

整机算力（含加装模块）： $\leq 40\text{TOPS}$

推荐参考基础设备：



亚龙 YL-R8 智能车（左）



天途 RM-BOX 智能车（右）

注：除参考基础设备及自制车模外，禁止直接使用第三方成品车模（含加装改造后）参赛。

6.1.2 天空端设备要求

本次竞赛用天空端比赛设备不设限制，但是自带的电池、控制器、桨叶、执行器、机臂结构、算力盒子等，可加装原厂桨叶保护罩。所有参赛设备的最终配置与比赛行为，均须以本赛项规程的完整要求为准。

为避免产生军备竞赛，要求：

- 1.旋翼数量：必须为四旋翼布局（X 型/十字型均可），禁止多旋翼、变旋翼构型改装；
- 2.轴距标准： $\leq 501\text{mm}$ 。轴距定义为对角电机安装中心的直线距离，无额外延伸结构超

出机身主体 20mm 以上；

3.数据传输：可选配图传、数传模块，图传频率符合国家无线电管理规定（禁止使用禁频段）

推荐参考基础设备：




天途 M3D-BOX 无人机（左）



天途 M3-BOX 无人机（右）

6.1.3 无人机搭载平台及救援物资

- 为统一标准，竞赛中以特定物料模拟“救援物资”。其外形尺寸须在 20mm×20mm×20mm 至 60mm×60mm×60mm 的范围内（实体部分的截面尺寸（如壁厚、边框宽度、支柱直径等）不得小于 20mm），参赛队可依据上述尺寸范围，自行设计并携带参赛物料。竞赛现场将统一提供一种标准备选物料：红色圆柱体，其规格为直径 25mm、高 60mm。物资示意图如下：



- 无人机搭载平台自行设计，参赛队须根据任务要求自行设计，形式不限。

6.1.4 比赛设备的评审

比赛设备需要在赛前提交设备技术规格检查表。其设备需满足本赛项规定的设备要求。

6.2 比赛规则

6.2.1 启动规范

- 比赛即将开始时，比赛设备垂直投影须完全在启动区域内，选手可在裁判宣布开始之前打开比赛设备的电源。裁判确认队伍已准备好以后，将发出“3、2、1，开始”的倒计时启动口令。听到“开始”后，比赛设备可以启动，裁判开始计时。完成任务后智能车停止动作后才结束计时，计时一旦开始，中间无暂停。
- 选手接收到裁判“比赛开始”的指令后，可通过电脑或其他方式向智能车发送执行指令，之后不允许选手再接触电脑，直到本局比赛结束，经裁判确认才可再次使用电脑开始下一局比赛或提交比赛结果。
- 裁判发令后，比赛设备在 120 秒内没有启动，比赛结束，比赛得分为 0 分。
- 比赛从选手进入场地即开始计时，抽签环节需计入比赛时间。

6.2.2 比赛设备运行及任务执行

比赛设备须全程自动运行。严禁任何形式的外部操控及借用外部电脑进行数据计算，此类行为均视为违规。具体评判细则由队长会议最终裁定。

6.2.3 提前结束计时

- 比赛设备完成比赛任务过程中，停止运行超过 60 秒，则本局比赛立即结束，当前得分作为本局比赛得分。
- 智能车触碰围栏或其他设施连续超过 30 秒，本局比赛提前结束，当前得分作为本

局比赛得分。

- 比赛设备冲出场地或失控，则本局比赛提前结束，当前得分作为本局比赛得分。
- 若在倒计时结束前，选手经判断不需继续完成后续任务时，队长可向裁判申请提前结束（举手并口述“申请提前结束”），参赛队伍可获得已有分数作为本局成绩，任务用时按实际停止时间记录。

6.2.4 判罚尺度

在比赛过程中和赛后计分环节，裁判应当遵循“疑者存有”原则进行计分，即在临界情况下，裁判无法明确地判断道具是否处于得分状态时，一律算作得分。

6.3 参赛选手规则

6.3.1 参赛选手应以积极心态面对比赛，自主处理赛中问题，自尊自重，友善对待队友、对手、志愿者、裁判及所有工作人员，努力培养健全人格与健康心理。

6.3.2 参赛队伍须遵循赛事精神，严禁出现争吵辱骂、肢体冲突、盗窃、破坏他队设备或场馆设施等公共财物、违反场馆规定等不文明行为，违者将取消比赛资格。

6.3.3 比赛设备不得播报任何不当内容（如反动、不文明言论等），违者将取消比赛资格。

6.3.4 参赛队伍须具备安全意识，严禁任何威胁安全的行为，包括但不限于违规使用插线板、使用明火、携带危险品入场等，违者将取消比赛资格。

6.3.5 赛前，若队伍因迟到等自身原因未按时到场且未提前说明，将取消该队本局成绩。

6.3.6 参赛选手不得影响比赛正常进行，或破坏场地及比赛道具，情节严重者将取消该队本轮成绩。

6.3.7 参赛队伍须于赛前至少 5 分钟到达对应场地，正式开赛后仍未到场者，将取消该队本局成绩。

6.3.8 比赛进行时，指导老师及随队人员不得进入场地或以任何形式干扰比赛。如有干扰他队行为，裁判有权取消该队比赛资格。

6.3.9 参赛设备须在比赛全程保持自动运行状态。实施外部操控或借用外部电脑进行数据计算的，其行为均属违规。具体的评判与执行细则，依据队长会议所作决策。

6.3.10 顶撞、辱骂或对裁判进行人格侮辱者，将取消比赛资格。

6.3.11 参赛选手年龄须符合要求，若经查实不符，将取消比赛资格。

6.3.12 比赛过程中，参赛队员不得进入场地内场。若设备失控，队员应随时准备接管以防止进一步损坏。若发生设备失控、碰撞等情况，队长可申请终止比赛，由裁判最终判定。若无法继续比赛需人工干预，则视为本轮比赛结束，仅保留已有得分。

6.3.13 严禁抄袭代码、交换设备等行为，一经发现将取消成绩并严肃处理。

6.3.14 比赛时，队员严禁使用通讯工具与外界交互，不得擅自离赛位、与他队交流或大声喧哗。严重影响秩序者将取消资格。

6.3.15 赛事期间，组委会有权随时进行技术检查。若违反规则禁止事项，组委会有权取消成绩。

6.3.16 每队最多可携带两台电脑进场调试。比赛全程受裁判监督，若发现篡改数据等作弊行为，经复核将取消比赛资格及所有奖项参评资格。

6.4 异常状态

6.4.1 重赛：重赛通常因以下原因启动：工作人员失误、计时或控制系统故障、场地问题或不可抗力导致比赛中断。经核实商议后，由裁判长决定是否重赛。因队员操作失误或设

备电量不足导致的中断，不予重赛。

6.4.2 弃赛：参赛队员应积极备赛。如因自身原因或不可抗力无法参赛，须在规定报到时间前告知组委会。

7.赛事整体流程

以下为建议赛事流程，赛事具体时间及流程安排以各赛区实际安排和通知为准。

7.1 赛制

比赛赛制以当地主办方实际安排为准，详见赛前公布的参赛手册（秩序册）。

7.2 队伍报到

参赛队伍须在规定时间内到达报到地点，签字确认参赛队伍名称、组别、人员等信息，否则无法参加比赛且不参与任何奖项的评定。若因行程问题无法在规定时间内进行报到，需提前联系大赛工作人员。报到材料：参赛队员身份证明。

队伍编号：在报到处由指导老师或队长进行抽签，确认队伍编号，队伍编号即正式比赛顺序。

7.3 志愿裁判征集

志愿裁判由竞赛组委会提前向各参赛队征集，其主要职责为现场成绩监督（非专家裁判或仲裁）。原则上，志愿裁判仅可监督本队之外队伍的竞赛得分；具体选派与工作安排，以当地主办方及赛前公布的《参赛手册》（秩序册）为准。

7.4 调试准备

比赛前，将根据现场情况统一安排一定调试时间，到点后，若参赛队伍未到场调试，则视为过号，顺延至下一支队伍进行调试，过号队伍则会排到最后进行调试。各队根据任务内

容可进行结构调整和程序编写，测试程序时可使用正式比赛场地。

简易框外观和大小可能与正赛提供的简易框不同，调试过程中不可破坏比赛场地。

7.5 赛前确认

参赛队伍需携带所有比赛设备，现场工作人员将进行检录，检查其是否符合规定。原则上每一支队伍需自备/使用一组比赛设备，禁止多支队伍共用同一加装模块或程序，一经发现，将取消相关队伍的比赛资格，并取消其参评所有奖项的资格。检录通过后，设备须置于检录台，等待比赛开始。检录未通过的队伍可现场调整，若比赛开始前仍未通过，则取消该队比赛资格。

参赛队伍须按赛程安排，在对应时间段前往赛场检录区。工作人员不会进行电话通知，若队伍未按时到达并完成检录，将被取消当场比赛资格。

7.6 进行比赛

准备上场时，队员在工作人员的指引下进入比赛区，来到本队的赛场旁，做好比赛设备启动前的准备工作。完成准备工作后，队员应向裁判示意可以开始比赛。



根据比赛现场赛事运营情况，每支队伍的比赛时间可能会提前或延后，请各参赛队伍随时关注现场情况及听从现场工作人员安排。

7.7 成绩确认

比赛计时停止后，不得与场上的比赛设备或任何物品接触，否则本轮比赛成绩清零。

队长确认计分表上本队的成绩，如有异议，可向裁判寻求解释或进行申诉。如无异议，经裁判允许后携带比赛设备离开赛场。

8.队伍申诉

- 申诉与仲裁流程：比赛结束后，若参赛选手对成绩有异议，经当场裁判解释后仍无效的，裁判应在计分表备注栏描述争议点。随后，参赛队长向裁判长提出申诉并登记。该场比赛全部结束后，组委会将对申诉予以反馈。仲裁结果分为“维持原比赛成绩”与“重赛”两种。仲裁委员会的裁决为最终结果，参赛队伍不得再次申诉。若裁决为“重赛”，组委会将同时通知重赛时间。如参赛队伍拒绝重赛，则该次申诉无效，并维持原比赛成绩。
- 申诉时限：队伍申诉须按规定流程，在相应场次比赛结束后（以计分表记录时间为准）的 10 分钟内提出。未能在此时限内由队长向裁判长提交的申诉，视为无效，不予受理。
- 申诉主体：组委会仅接受参赛队长的申诉，不接受指导老师或随队人员的申诉。组委会有权在指导老师及随队人员不在场的情况下，与申诉队长进行沟通。
- 申诉材料：鉴于视频、图片等材料存在拍摄角度、完整性等问题，组委会在处理申诉过程中，不会参考任何个人提供的比赛视频或图片。

9.补充说明

9.1 参赛所需器材、备件、电脑、相关软件、插线板、水壶等由参赛队员自备，请参赛队员务必看管好个人设备及财物，以防丢失或损坏，并注意用电安全，避免发生事故。

9.2 参赛队伍需服从大赛组委会的统一工作安排，遵守比赛规则与赛场纪律。

9.3 参赛队伍应本着交流学习的目的，尊重组委会、裁判、对手及观众，发扬赛事精神。如有任何异议，须以平和心态与裁判及相关工作人员沟通。

9.4 参赛队伍须始终将安全与健康置于首位，参赛前需自行购买意外保险，并在往返途中及赛事期间做好安全防护。

9.5 参赛选手必须携带“有效身份证件”，包括但不限于身份证、学生证等证件，以备核查。

9.6 参赛队伍需维护场地卫生，不得将食品及含糖饮料带入比赛区，不得乱扔垃圾。

9.7 赛事期间，相关通知、赛程、赛果及对战信息将陆续在队伍参赛群中发布，请各队及时查看。

9.8 比赛期间，凡规则及秩序册中未说明的事项，由裁判组（或赛事裁判委员会）裁决。

9.9 本手册亦为裁判工作之依据，竞赛中裁判长拥有最终裁定权。

9.10 大赛组委会保留以下权利：对比赛规则及赛事安排进行调整和修改；判定与处置比赛作弊行为；收回或拒绝授予影响赛事组织及公平性的参赛团队奖项。

9.11 为了推出更好的赛事服务或出于赛事推广需求，参赛队伍在第二十届全国大学生智能汽车竞赛天途&亚龙创意组智慧巡检赛项的相关赛事筹备及参赛过程中所产生的文字、影像、声音以及图片资料等，大赛组委会、北方天途航空技术发展（北京）有限公司及其所属公司、亚龙智能装备集团股份有限公司及其所属公司可以通过多种方式使用并分享，使用的范围将不限于全国大学生智能汽车竞赛组委会官方赛事，北方天途航空技术发展（北京）有限公司和亚龙智能装备集团股份有限公司将有权授予其他渠道及第三方使用。