Teszt Elméleti ZH

Határidő Nincs megadva határidő **Pont** 10 **Kérdések** 10
Elérhető 2021. nov 22, 14:00 - 2021. nov 27, 23:59 5 nap **Időkorlát** 10 perc

Instrukciók

A kérdéseket kérem válaszolják meg. A valós dolgozat ehhez teljesen hasonló lesz.

Ez a kvíz már nem érhető el, mivel a kurzus befejeződött.

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	1. próbálkozás	9 perc	7 az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: 2021. nov 24, 21:33

1. kérdés

1 / 1 pont

Hogyan készíthet ciklust sed scriptben?

- Nincs ciklus SED-ben, csak az AWK-ban!

Helyes!

- SED-ben csak a feltételes, feltétel nélküli ugrások léteznek, így csak ezen lehetőségekkel lehet valami "kezdetleges" ciklust készíteni.

- A SED-ben az a természetes ciklus van, hogy minden soron végrehajtódik minden parancs.

- A SED-ben csak végtelen ciklus készíthető.

2. kérdés

0 / 1 pont

Mi helyettesíti a "here input" funkciót PowerShellben?

lelyes válasz

- A többszörös, több soros szöveg definiálása ad hasonló lehetőséget.
- Nincs Powershell ilyen lehetőség.

legadott válasz

- A Unix rendszerbeli karakterek itt is használhatók!
- A z Input-Here powershell parancs adja ezt a lehetőséget.

3. kérdés

1 / 1 pont

Mondjon példát a "setuid" bit hasznosságára!

- Ez pontosan olyan mint Windows alatt a "Run as administrator", csakis admin (root) jogosultsággal használható.

Helyes!

- Ez olyasmi mint Windows alatt a "Run as administrator", például ennek segítségével tudunk jelszót váltani Unix rendszer alatt.
- Ez a stiky bit felhasználókra történő kiterjesztése.
- Bizonyos fájlrendszer alatt használható, írás-olvasás jogosultságot szabályozó bit.

4. kérdés

0 / 1 pont

Mondjon példát arra, hol használhat reguláris kifejezéseket?

Csak a szűrő parancsok szeretik, ha más parancsnál használjuk hibajelzést kapunk!

legadott válasz

Bármely szövegrészben használhatunk reguláris kifejezéseket. Azokat mindíg az extended reguláris kifejezés szabályai szerint kell értelmezni.

lelyes válasz

Bármely szövegrészben használhatunk reguláris kifejezéseket. Más kérdés ki mit csinál vele!

Bármely szövegrészben használhatunk reguláris kifejezéseket. Az aktuális parancs fogja értelmezni a speciális karaktereket.

5. kérdés

1 / 1 pont

Mi a különbség a mikroprocesszor és mikrokontroller között?

Semmi, a két dolog egymás szinonímái.

Helyes!

A kontroller még a központi egységen túl más számítógép komponenseket is tartalmaz.

A mikroprocesszor tartalmaz za a megfelelő I/O eszközöket is.

Semmi, ma már nincs ilyen. Ez csak a korai számítógép kategóriák korában létezett.

6. kérdés

1 / 1 pont

Milyen a kettes komplemensű számábrázolás?

Egy mai számítógépben csak kettes számrendszerbeli értékek (bitek) tárolhatók!

Helyes!

Olyan egész szám ábrázolás, ahol a szám -1 szerese így számítható: negált + 1

Olyan egész szám ábrázolás, ahol a szám -1 szerese a szám negáltja.

Olyan egész szám ábrázolás, ahol a szám -1 szerese így számítható: negált - 1.

7. kérdés

1 / 1 pont

Mik azok a környezeti változók?

Csak BASH shellben vannak, az összes bash alkalmazás által használható változók.

Helyes!

Azon változók köre, melyeket egy terminál kapcsolatban használt folyamatok közül bármelyik használhat.

Minden operációs rendszerbeli alkalmazás eléri és használni tudja.

Ezek az alapértelmezett változók, így azokat minden script használhatja.

8. kérdés

0 / 1 pont

Lehet-e karakter kódtáblával adatokat, szöveget titkosítani?

Nem, a kódtábla szövegek megjelenítésére való csak!

Mindíg ezt használjuk, vennünk kell az RSA kódtáblát, ami alapján tudunk titkosítani!

lelyes válasz

A filmekben is gyakran használt módszer, akár használható is!

legadott válasz

Csak az UTF-16 és az kódtábla nem használható erre, minden más igen!

9. kérdés

1 / 1 pont

Hogyan biztosítják PowerShell alatt a biztonságos szkript futtatást?

Helyes!

Nem elég a helyes fájl kiterjesztés használata, még külön végrehajtási jogot is be kell állítani.

A .ps1, ps2,ps3,ps4, ps5 és a psm1 kiterjesztésű fájlok futtathatók akár csak a bat állományok.

Nem elég a helyes fájl kiterjesztés használata, még külön adminisztrátor jogosítvány is kell, aminek egy Powershell csoportban kell lenni.

Nem elég a helyes fájl kiterjesztés használata, még külön adminisztrátor jogosítvány is kell, aminek a Windows Administrator csoportban kell lenni.

10. kérdés

1 / 1 pont

Hány számot takar az RSA publikus vagy privát kulcsa?

Helyes!

Kettőt, a hatványkitevő értékét és a modulus értékét.

Kettőt összesen, egyet a publikus, egyet a privát kulcs takar.

- Hármat.
- Kettőt, a modulus 2 prím szorzata, így ezt a két értéket tartalmazza.