Számrend ZH 1 – 2022 ősz

## 1. kérdés

1 / 1 pont

Melyik leírás NEM jellemző egy ma használatos általános számítógép-operációs rendszer világra?

- Bináris elven tárolódnak a számok.
- Digitális elven tárolja az információkat, de különböző környezetekben ez bináris, oktális vagy akár hexadecimális formában is megjelenhetnek.
- Nincs közvetlen szöveg tárolás, azt karakter táblák segítségével valósítják meg.
- **Csak egy jellemző célfeladat megoldására használt számítógépes rendszer.**

Helytelen

## 2. kérdés

0 / 1 pont

A test utasítást miért részesítjük előnyben a logikai kifejezések kiértékelésekor az expr utasítással szemben?

- Egyáltalán nem létesítjük előnyben! Sőt nagyon is szeretjük.
- Azért, mert több lehetőséget tartalmaz. Az expr csak egy "gyenge utánzat".
- **Fordítva, az expr utasítás többet tud, például logikai és műveletet is támogat.**
- Azért mert nem nyújt alap aritmetikai műveleteket. (+,-,*,/,%)

## 3. kérdés

1 / 1 pont

A mai számítógép architektúrák világában létezhet-e olyan számítógép ami csak memóriát tartalmaz a CPU mellett?

- Nem, ilyen nem lehetséges.
- Persze, elvileg igen, gyakorlatilag nincs ilyen.
- Igen, megengedett, és csak a Begin-Process-End blokkok használható az ilyen felépítés mellett.
- Nem lehetséges ez, mert a CPU eleve tartalmaz memóriát, így nem kell még egy! Jóból is megárt a sokk!
- Nem, nem, ma csak logikai áramkörök találhatók a számítógépbe, így nem lehet ilyen.

## 4. kérdés

1 / 1 pont

Mire használtak a speciális fájlnév karakterek (*,?,[],!)?

- Nincsenek ilyenek, csak a reguláris kifejezés karakterei használtak.
- A shell az aposztrof vagy idézőjel karaktereket használja a megadott karakterek mellett automatikusan.
- A szöveg összehasonlításnál ismert módon tudunk relációkat megadni ezekkel speciális karakterekkel.
- Egy speciális kifejezés formával tudunk egy vagy több névre hivatkozni vagy megadni.

## 5. kérdés

1 / 1 pont

A lebegőpontos számábrázolás karakterisztikája mit határoz meg?

- A szám pontosságát.
- Ez a mantisszával felcserélhető érték, így attól függ fel van-e cserélve!
- A szám előjelét.
- A szám nagyságrendjét.

## 6. kérdés

1 / 1 pont

Milyen hátultesztelő ciklust ismer shell scriptben?

- Csak az Until ciklus tesztel hátul.
- A do...done while feltétel a hátultesztelő ciklus.
- Nincs ilyen "fenevad".
- Minden ciklus hátul is tesztel! Ahova csak írjuk.

## 7. kérdés

1 / 1 pont

Mondjon példát arra, hol használhat reguláris kifejezéseket?

- Csak a szűrő parancsok szeretik, ha más parancsnál használjuk hibajelzést kapunk!
- Bármely szövegrészben használhatunk reguláris kifejezéseket. Az aktuális parancs fogja értelmezni a speciális karaktereket.
- Bármely szövegrészben használhatunk reguláris kifejezéseket. Azokat mindig az extended reguláris kifejezés szabályai szerint kell értelmezni.
- **Bármely szövegrészben használhatunk reguláris kifejezéseket. Más kérdés ki mit csinál vele!**

## 8. kérdés

1 / 1 pont

Lehet-e karakter kódtáblával adatokat, szöveget titkosítani?

- **A filmekben is gyakran használt módszer, akár használható is!**
- Nem, a kódtábla szövegek megjelenítésére való csak!
- Mindíg ezt használjuk, vennünk kell az RSA kódtáblát, ami alapján tudunk titkosítani!
- Csak az UTF-16 és az kódtábla nem használható erre, minden más igen!

Helytelen

## 9. kérdés

0 / 1 pont

A mai 64 bites CPU egységek segítségével tudunk-e 64 bitnél nagyobb méretű műveleteket végrehajtani? (Például tudunk-e 139 bites műveleteket használni?)

- Igen, a CPU bitmérete gyakorlatilag semit nem befolyásol, legfeljebb nem sokat segít.
- Igen lehet, de csak adott méretekben, 16 bitenként növelve.
- **Igen lehet, de csak adott méretekben, 32 bitenként növelve.**
- Nem tudunk, mert erre a CPU képtelen, hiszen csak 64 bites.

## 10. kérdés

1 / 1 pont

Hogyan készíthet ciklust sed scriptben?

- Nincs ciklus SED-ben, csak az AWK-ban!
- A SED-ben csak végtelen ciklus készíthető.
- **SED-ben csak a feltételes, feltétel nélküli ugrások léteznek, így csak ezen lehetőségekkel lehet valami "kezdetleges" ciklust készíteni.**
- A SED-ben az a természetes ciklus van, hogy minden soron végrehajtódik minden parancs.