JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben Beadandó féléves feladat.

Készítette: Szalmás Balázs


Neptun kód: RMIJO2

1. Feladat

A feladathoz témakörömnek, egy Magic the Gathering (MtG), a világ egyik legismertebb gyűjtögetős kártyajátékából tartott és éppen folyó versenyét választottam.


Egy MtG versenynek relatíve egyszerű a felépítése, egy adott rendezvény tarthat akár több versenyt is, amelyre a játékosok jelentkezhetnek. Minden játékos rendelkezik egy azonosító számmal és egy paklival, amellyel részt vehetnek a versenyeken. egy adott verseny minimum 3 körös, azaz minden játékos 3 kört játszik ellenfelével. Minden egyes játéknak van egy maximum játékideje, mely a szabályzat szerint 50 perc. A játékot formátumtól függően, egy 60 vagy 100 lapos paklival játszák, az általam bemutatott példában ez 60 lap lesz. Minden játékos paklijának fel van tüntetve a neve, a lapszáma és a Ban listája (hivatalosan tiltott lapok listája) melyet egy link formájában elhelyeztem mindegyik paklinál. A bemutató példában természetesen a paklik lapjai is szerepelnek, ezekből csak viszont paklikként 6-6 darab kerül bemutatásra.

a) Az adatbázis ER modellje



b) Az adatbázis konvertálása XDM modellre

A játék több-több kapcsolatból létrejön egy Játék nevű objektum. A konvertálás során idegen kulcsok (foreign key) jönnek létre. A Játékban megjelenik a verseny és a játékos, a játékosban és a lapban, megjelenik a pakli idegen kulcsként. A verseny és a játékos megmutatja, hogy melyik játékos melyik versenyen és éppen melyik játékban vesz rész, a pakli kulcsai pedig megmutatják, hogy egy adott pakli melyik játékosé, és azt, hogy adott lapok melyik pakliba tartoznak.



c) XML dokumentum

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no";</pre>
● <magicVerseny xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="versenyXMLSchemaRMIJ02.xsd
● <verseny biroID="1" id="1">
              <formatum>Modern</formatum>
               <helyszin>Ghent, Belgium, Flanders Expo</helyszin>
< jatek jatekosID="1" versenyID="1">
               <idotartam>50 perc</idotartam>
< jatek jatekosID="2" versenyID="1">
              <idotartam>21 perc</idotartam>
●<jatek jatekosID="3" versenyID="1">
              <idotartam>13 perc /idotartam>
<idotartam>0 perc</idotartam>
● <jatek jatekosID="5" versenyID="1">
              <idotartam>42 perc</idotartam>
⊖ <jatek jatekosID="6" versenyID="1">
               <idotartam>7 perc</idotartam>
⊖ <jatek jatekosID="7" versenyID="1">
              <idotartam>28 perc</idotartam>

  <jatek jatekosID="8" versenyID="1">
              <idotartam>1 perc</idotartam>
⊖ <biro id="1">
   <Nev> Jeremy Edimborugh</Nev>
<Nev>Karsten Borresen </Nev>
                        <Szul_datum>1990-06-15</Szul_datum>
                         <Sul_orszag>Norvégia</Sul_orszag>
                         <Telefonszam>00471672367</Telefonszam>
Google to state of the sta
               <Nev>Aleksander Vlakovits</Nev>
                         <Szul_datum>1989-11-25/Szul_datum>
                         <Sul_orszag>Ukrajna</Sul_orszag>
                         <Telefonszam>+36018462471</Telefonszam>
```

```
atekos id="3" pakliID="3" versenyID="1">
   <Nev>Szalmás Balázs</Nev>
   <Sul_orszag>Magyarország</Sul_orszag>
       <Telefonszam>+36307273956</Telefonszam>
jatekos id="4" pakliID="4" versenyID="1">
   <Nev>Markus Highley</Nev>
      <Szul datum>1995-05-23</Szul datum>
      <Sul_orszag>Great Britain</Sul_orszag>
      <Telefonszam>+4440115679</Telefonszam>
/jatekos>
jatekos id="5" pakliID="5" versenyID="1">
   <Nev>Mark Rosewater</Nev>
      <Szul datum>1967-05-25</Szul datum>
      <Sul_orszag>Egyesült Államok</Sul_orszag>
      <Telefonszam>+16751639351</Telefonszam>
jatekos id="6" pakliID="6" versenyID="1">
  <Nev>Beringar Werner</Nev>
       <Szul_datum>2002-07-11</5zul_datum>
       <Sul_orszag>Németország</Sul_orszag>
       <Telefonszam>+46112567163</Telefonszam>
jatekos id="7" pakliID="6" versenyID="1">
   <Nev>Ota Hideki</Nev>
       <Szul_datum>1990-08-15</Szul_datum>
       <Sul_orszag>Japán</Sul_orszag
      <Telefonszam>+81151631643</Telefonszam>
jatekos id="8" pakliID="2" versenyID="1">
   <Nev>Farkas Bence</Nev>
      <Szul datum>1994-08-14
datum>
      <Sul_orszag>Magyarország</Sul_orszag>
      <Telefonszam>+364062464365</Telefonszam>
pakli id="1">
       <Nev>Murktide Tempo</Nev>
      <Ban_lista>https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted//Ban_lista>
       <Lapszam>60</Lapszam>
```

```
⊖ <pakli id="2">
         <Nev>Death's Shadow</Nev>
         <Ban_lista>https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted</Ban_lista>
         <Lapszam>60</Lapszam>
<Nev>Azorious Control</Nev>
         <Ban_lista>https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted</Ban_lista>
         <Lapszam>60</Lapszam>
     </formatum>
</pakii>
●<pakli id="4">
         <Nev>Amulet Titan</Nev>
         <Ban_lista>https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted</Ban_lista>
         <Lapszam>60</Lapszam>
<Nev>Burn</Nev>
         <Ban_lista>https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted</Ban_lista>
         <Lapszam>60</Lapszam>
⊖<pakii>
⊖<pakli id="6">
         <Nev>Jund</Nev>
         <Ban_lista>https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted</Ban_lista>
         <Lapszam>60</Lapszam>
⊖ <lap id="1" pakliID="1">
     <Nev>Raganvan, Nimble Pilferer</Nev>
     <Szin>Piros</Szin>
     <Tipus>Creature</Tipus>
⊖ <lap id="2" pakliID="1">
     <Nev>Brazen Borrower</Nev>
     <Szin>Kék</Szin>
     <Darabszam>1</Darabszam>
     <Tipus>Creature//Sorcery</Tipus>
⊖ <lap id="3" pakliID="1">
      <Nev>Consider</Nev>
     <Szin>Kék</Szin>
     <Darabszam>4</Darabszam>
     <Tipus>Instant</Tipus>
```

```
⊖<lap id="4" pakliID="1
      <Nev>Expressive Iteration</Nev>
      <Szin>Kék/Piros</Szin>
      <Tipus>Sorcery</Tipus>
⊖ <lap id="5" pakliID="1">
      <Nev>Mishra's Bauble</Nev>
     <Szin>Színtelen</Szin>
      <Tipus>Artifact</Tipus>
● <lap id="6" pakliID="1">
      <Nev>Spirebluff Canal</Nev>
      <Szin>Színetelen</szin>
     <Tipus>Land</Tipus>
●<lap id="7" pakliID="2">
      <Nev>Death's Shadow</Nev>
      <Szin>Fekete</Szin>
      <Tipus>Creature</Tipus>
<lap id="8" pakliID="2">
      <Nev>Kroxa, Titan of Death's Hunger</Nev>
      <Szin>Fekete/Piros</Szin>
      <Tipus>Lény</Tipus>
⊖ <lap id="9" pakliID="2">
      <Nev>Thoughtseize</Nev>
      <Szin>Fekete</Szin>
      <Tipus>Sorcery</Tipus>
⊖<lap id="10" pakliID="2">
     <Nev>Drown in the Loch</Nev>
     <Szin>Kék/Fekete
      <Tipus>Instant</Tipus>
⊖ <lap id="11" pakliID="2">
     <Nev>Dress Down</Nev>
     <Szin>Kék /Szin>
<Darabszam>2</Darabszam>
     <Tipus>Enchantment</Tipus>
<lap id="12" pakliID="2">
     <Nev>Kolaghan's Command</Nev>
     <Szin>Fekete/Piros</Szin>
      <Tipus>Instant</Tipus>
```

```
><lap id="13" pakliID="3"</pre>
     <Nev>Solitude</Nev>
     <Szin>Fehér</Szin>
     <Tipus>Creature</Tipus>
<lap id="14" pakliID="3">
     <Nev>Teferi, Time Raveler</Nev>
<Szin>Fehér/Kék</Szin>
      <Tipus>Planeswalker - Teferi</Tipus>
 <lap id="15" pakliID="3">
     <Nev>Teferi, Hero of Dominaria</Nev>
     <Szin>Fehér/Kék</Szin>
     <Tipus>Planeswalker - Teferi</Tipus>
⊖<lap id="16" pakliID="3">
     <Nev>Prismatic Ending</Nev>
     <Szin>Fehér</Szin>
     <Darabszam>4</Darabszam>
     <Tipus>Sorcery</Tipus>
⊖ <lap id="17" pakliID="3">
     <Nev>Fire//Ice</Nev>
     <Szin>Kék/Piros</Szin>
      <Tipus>Instant//Instant</Tipus>
⊖<lap id="18" pakliID="3">
     <Nev>Counterspell</Nev>
     <Tipus>Instant</Tipus>
● <lap id="19" pakliID="4">
     <Nev>Primeval Titan</Nev>
     <Szin>Zöld</Szin>
     <Tipus>Creature</Tipus>
⊖ <lap id="20" pakliID="4">
     <Nev>Amulet of Vigor</Nev>
     <Szin>Színetelen
     <Tipus>Artifact</Tipus>
● <lap id="21" pakliID="4">
     <Nev>Summoner's Pact</Nev>
     <Szin>Zöld</Szin>
     <Tipus>Instant</Tipus>
```

```
id="22" pakliID=
   Nev>Dryad of the Ilysan Grove</Nev>
   <Szin>Zöld</Szin>
   <Tipus>Enchantment Creature</Tipus>
   <Nev>Azusa, Lost but Seeking</Nev>
<Szin>Zöld</Szin>
   <Tipus>Creature</Tipus>
   <Nev>Explore</Nev>
   <Szin>Zöld</Szin>
   <Tipus>Sorcery</Tipus>
lap id="25" pakliID="5">
   <Nev>Goblin Guide</Nev>
   <Tipus>Creature</Tipus>
   <Nev>Monastery Swiftspear</Nev>
   <Szin>Piros</Szin>
   <Tipus>Creature</Tipus>
   <Nev>Eidolon of the Great Revel</Nev>
   <Szin>Piros</Szin>
   <Tipus>Enchantment Creature</Tipus>
   <Nev>Lava Spike</Nev>
   <Tipus>Sorcery</Tipus>
   <Nev>Lightning Bolt</Nev>
   <Szin>Piros</Szin>
   <Tipus>Instant</Tipus>
(lap id="30" pakliID="5">
   <Nev>Boros Charm</Nev
   <Szin>Piros/Fehér</Szin>
   <Tipus>Sorcery</Tipus>
```

```
3/lap id="31" pakliID="6"
     <Nev>Tarmogoyf</Nev>
     <Szin>Zöld</Szin>
     <Darabszam>4</Darabszam>
     <Tipus>Creature</Tipus>
def id="32" pakliID="6">
     <Nev>Iquisiton of Kozilek</Nev>
     <Szin>Fekete</Szin>
     <Darabszam>4</Darabszam>
     <Tipus>Sorcery</Tipus>
> <lap id="33" pakliID="6">
     <Nev>Unholy Heat</Nev>
     <Szin>Piros</Szin>
     <Darabszam>4</Darabszam>
     <Tipus>Instant</Tipus>
● <lap id="34" pakliID="6">
     <Nev>Abrupt Decay</Nev>
     <Szin>Fekete/Zöld</Szin>
     <Darabszam>1</Darabszam>
     <Tipus>Instant</Tipus>
● <lap id="35" pakliID="6">
     <Nev>Expedition Map</Nev>
     <Szin>Színtelen</szin>
     <Darabszam>1</Darabszam>
     <Tipus>Artifact</Tipus>
● <lap id="36" pakliID="6">
     <Nev>Wooded Foothill</Nev>
     <Szin>Színtelen</Szin>
     <Darabszam>4</Darabszam>
     <Tipus>Land</Tipus>
```

d) XMLSchema készítése

```
kxs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    <xs:element name="magicVerseny">
        <xs:complexType>
                <xs:choice maxOccurs="unbounded">
                    <xs:element name="verseny" type="versenyType"/>
                    <xs:element name="jatek" type="jatekType"/>
                    <xs:element name="biro" type="biroType"/>
                    <xs:element name="jatekos" type="jatekosType"/>
                    <xs:element name="pakli" type="pakliType"/>
                    <xs:element name="lap" type="lapType"/>
                </xs:choice>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:key name="versenyId PK">
            <xs:selector xpath="verseny"/>
            <xs:field xpath="@id"/>
        <xs:key name="biroId PK">
            <xs:selector xpath="biro"/>
            <xs:field xpath="@id"/>
        <xs:key name="jatekosId_PK">
            <xs:selector xpath="jatekosok/jatekos"/>
            <xs:field xpath="@id"/>
        <xs:key name="pakliId PK">
            <xs:selector xpath="paklik/pakli"/>
            <xs:field xpath="@id"/>
        <xs:key name="lapId_PK">
            <xs:selector xpath="lapok/lap"/>
            <xs:field xpath="@id"/>
        </xs:kev>
        <xs:keyref name="versenyId FK" refer="versenyId PK">
            <xs:selector xpath="jatekosok/jatekos"/>
            <xs:field xpath="@versenyID"/>
        </xs:kevref>
        <xs:keyref name="biroId FK" refer="biroId PK">
            <xs:selector xpath="verseny"/>
            <xs:field xpath="@biroID"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="jatekosId FK" refer="jatekosId PK">
            <xs:selector xpath="jatek"/>
            <xs:field xpath="@jatekosID1"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="pakliId FK" refer="pakliId PK">
            <xs:selector xpath="jatekosok/jatekos"/>
            <xs:field xpath="@pakliID"/>
        </xs:keyref>
            <xs:keyref name="lapId FK" refer="lapId PK">
            <xs:selector xpath="lapok/lap"/>
            <xs:field xpath="@pakliID"/>
        </xs:keyref>
```

```
<xs:complexType name="versenyType">
    <xs:element name="formatum" type="xs:string"/>
    <xs:element name="helyszin" type="xs:string"/>
    <xs:element name="korok_szama" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="biroID" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
    <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
<xs:complexType name="jatekType">
    <xs:element name="idotartam" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="jatekosID" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
    <xs:attribute name="versenyID" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
<xs:complexType name="biroType">
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Szint" type="xs:integer"/>
   <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
<xs:complexType name="jatekosType">
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
   <xs:element name="szemelyes_adatok"/>
   <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
    <xs:attribute name="pakliID" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
   <xs:attribute name="versenyID" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
<xs:complexType name="pakliType">
        <xs:element name="formatum" type="formatumType"/>
   <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
<xs:complexType name="lapType">
       <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
       <xs:element name="Szin" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Darabszam" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="Tipus" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
        <xs:attribute name="pakliID" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
```

```
<xs:complexType name="formatumType">
      <xs:sequence>
          <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Ban lista" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Lapszam" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="szemelyes adatok">
      <xs:sequence>
          <xs:element name="Szul datum" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="Szul_orszag" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Telefonszam" type="telType"/>
      </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="telType">
      <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{2}-\d{3}-\d{2}-\d{2}"/>
          <xs:pattern value="\d{2}-\d{3}-\d{3}"/>
      </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
xs:schema>
```

2.Feladat

- a) DOM olvasás
 - + Kommentek

```
java.io.File;
      java.io.IOException;
     javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
      javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
      javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
nport org.w3c.dom.Document;
     org.w3c.dom.Element;
   rt org.w3c.dom.Node;
port org.w3c.dom.NodeList:
port org.xml.sax.SAXException;
  public static void main(String[] args) {
       try {
   File xmlFile = new File("XMLRMIJ02.xml"); //beolvasandó file.
   DocumentBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); //Az XML dokumentumból DOM objektumot csinálunk.
           DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder(); //Document lekéréséhez XML file.
           Document doc = dBuilder.parse(xmlFile); //Dokumentum lekérése.
           doc.getDocumentElement().normalize();
System.out.println("Magic Verseny információk lekérése.");
           Read(doc);
       }catch(ParserConfigurationException e) {
         catch(IOException e) {
           e.printStackTrace();
       }catch(SAXException e) {
           e.printStackTrace();
  public static void Read(Document doc) {
       NodeList nList =doc.getElementsByTagName("verseny"); //verseny tagú elemek lekérése egy listába.

for(int i = 0;i < nList.getLength();i++) { //listaiterátor

Node nNode = nList.item(i);

Element element = (Element) nNode; // A lista aktuális elemét,lekérése után, Elementé konvertáljuk.
            if(nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                "\n\tHelyszín:\t"+helyszin+
                          "\n\tKörök Száma:\t"+korszam);
                ReadJatekByID(doc,versenyID);
```

```
public static void ReadJatekByID(Document doc, String versenyID) {
    NodeList nList =doc.getElementsByTagName("jatek");
     for(int i = 0;i < nList.getLength();i++) {</pre>
         Node nNode = nList.item(i);
Element element = (Element) nNode;
         if(nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
              String idotartam = element.getElementsByTagName("idotartam").item(0).getTextContent();
             String jatekosID = element.getAttribute("jatekosID");
System.out.println("\n" + (i+1)+". versenyző \n\tAz aktuális kör hátralévő ideje:\t"+idotartam);
             ReadJatekosByID(doc,jatekosID);
    }
public static void ReadJatekosByID(Document doc, String jatekosID) {
    NodeList nList = doc.getElementsByTagName("jatekos");
     for(int i = 0;i<nList.getLength();i++) {</pre>
         Node nNode = nList.item(i);
         Element = (Element) nNode;
         if(nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
              if(element.getAttribute("id").equals(jatekosID)) {
   String nev = element.getElementsByTagName("Nev").item(0).getTextContent();
                  String szul_datum = element.getElementsByTagName("Szul_datum").item(0).getTextContent();
                  String szul_orszag = element.getElementsByTagName("Sul_orszag").item(0).getTextContent();
String telszam = element.getElementsByTagName("Telefonszam").item(0).getTextContent();
                  System.out.println("Játekos neve: "+ nev +
                            "\nSzemelyes adatok:\t \n\tSzületési Dátum:\t" + szul datum +
                            "\n\tSzületési ország:\t"+ szul_orszag + "\n\tTelefonszám:\t" + telszam);
                  String pakliID = element.getAttribute("pakliID");
                  ReadPakliByID(doc,pakliID);
public static void ReadPakliByID(Document doc, String pakliID) {
    NodeList nList =doc.getElementsByTagName("pakli");
     for(int i = 0;i<nList.getLength();i++) {</pre>
         Node nNode = nList.item(i);
         Element = (Element) nNode;
         if(nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
              if(element.getAttribute("id").equals(pakliID)) {
                  String nev = element.getElementsByTagName("Nev").item(0).getTextContent();
                  String banlist = element.getElementsByTagName("Ban_lista").item(0).getTextContent();
                  String lapszam = element.getElementsByTagName("Lapszam").item(0).getTextContent();
System.out.println("Pakli adatok: \t Pakli név: \t"+nev+
                            "\n\tBan Lista: \t"+banlist+
                            "\n\tLapszám: \t"+lapszam);
                  ReadLapByPakliID(doc,pakliID);
```

```
public static void ReadLapByPakliID(Document doc, String pakliID) {
    System.out.println("A pakli fontosabb lapjai:");
    NodeList nList =doc.getElementsByTagName("lap");
    for(int i = 0;i<nList.getLength();i++) {</pre>
        Node nNode = nList.item(i);
        Element element = (Element) nNode;
        if(nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
             if(element.getAttribute("pakliID").equals(pakliID)) {
                 String nev = element.getElementsByTagName("Nev").item(0).getTextContent();
String szin = element.getElementsByTagName("Szin").item(0).getTextContent();
                 String db = element.getElementsByTagName("Darabszam").item(0).getTextContent();
                 String tipus = element.getElementsByTagName("Tipus").item(0).getTextContent();
                 System.out.println("\tLap név: \t"+nev+
"\n\tSzín: \t"+szin+
                          "\n\tdb: \t"+db+
                          "\n\tTipus: \t"+tipus);
    }
public static void ReadLapByID(Document doc, String lapID) {
    NodeList nList =doc.getElementsByTagName("lap");
    for(int i = 0;i<nList.getLength();i++) {</pre>
        Node nNode = nList.item(i);
        Element element = (Element) nNode;
        if(nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
             if(element.getAttribute("id").equals(lapID)) {
                 String nev = element.getElementsByTagName("Nev").item(0).getTextContent();
                 String szin = element.getElementsByTagName("Szin").item(0).getTextContent();
                 String db = element.getElementsByTagName("Darabszam").item(0).getTextContent();
                 String tipus = element.getElementsByTagName("Tipus").item(0).getTextContent();
                 System.out.println("\tLap név: \t"+nev+
                          "\n\tSzín: \t"+szin+
                          "\n\tdb: \t"+db+
                          "\n\tTipus: \t"+tipus);
           }
   }
```

Eredmény:

```
Magic Verseny információk lekérése.
Verseny információk: Formátum: Modern
Helyszín: Ghent, Belgium, Flanders Expo
         Körök Száma:

    versenyző

         Az aktuális kör hátralévő ideje:
                                                          50 perc
Játekos neve: Karsten Borresen
Szemelyes adatok:
         Születési Dátum: 1990-06-15
Születési ország: Norvégia
         Telefonszám: 00471672367
Pakli adatok: Pakli név: Murktide Tempo
         Ban Lista: https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted Lapszám: 60
A pakli fontosabb lapjai:
          Lap név:
                            Raganvan, Nimble Pilferer
         Szín: Piros
db: 4
Tipus: Creature
          Lap név:
                          Brazen Borrower
          Szín: Kék
          Tipus: Creature//Sorcery
        Lap név:
Szín: Kék
db: 4
Tipus: Instant
Lap név: Expressive Iteration
Szín: Kék/Piros
db: 4
Tipus: Sorcery
Lap név: Mishra's Bauble
          Szín: Színtelen
db: 4
          Tipus: Artifact
          Lap név: Spirebluff Canal
         Szín: Színetelen
db: 4
Tipus: Land
```

b) DOM lekérdezések +Kommentek

```
ackage domparse;
import java.io.File;
import java io TOSyro
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeL
        org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
     public static void main(String[] args)throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException, TransformerException {
          File xmlFile = new File("XMLRMIJO2.xml"); //beolvasandó file.
          DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); //Az XML dokumentumból DOM objektumot csinálunk.

DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();//Document lekéréséhez XML file.
          Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);//Dokumentum lekérése.
          doc.getDocumentElement().normalize();
          System.out.println("Root element: " + doc.getDocumentElement().getNodeName());
           System.out.println("-----");
           LoadJatekosQuery(doc);
       rivate static void LoadJatekosQuery(Document doc) throws TransformerException {
   NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("jatekos"); //Lekérjük a játékos elemeket.
           String jatekos;
           Element element = null;
          Node nNode = null;
for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
                nNode = nodeList.item(i);
                element = (Element) nNode;
                String nev = element.getElementsByTagName("Nev").item(0).getTextContent();
                System.out.println((i + 1) + ") " + nev);
```

```
//Játékos kiválasztása.
System.out.println("Melyik játékos pakliját kívánja látni?");
Scanner sc = new Scanner(System.in);
jatekos = sc.nextLine();
for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
    nNode = nodeList.item(i);
    element = (Element) nNode;
    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        if(jatekos.equals("Karsten Borresen")) {
            LoadPakliQuery(doc, "1");
            break:
        if(jatekos.equals("Aleksander Vlakovits")) {
            LoadPakliQuery(doc, "2");
            break;
        if(jatekos.equals("Szalmás Balázs")) {
            LoadPakliQuery(doc,"3");
            break;
        if(jatekos.equals("Markus Highley")) {
            LoadPakliQuery(doc,"4");
            break:
        if(jatekos.equals("Mark Rosewater")) {
            LoadPakliQuery(doc,"5");
            break;
        if(jatekos.equals("Beringar Werner")) {
            LoadPakliQuery(doc, "6");
            break;
        if(jatekos.equals("Ota Hideki")) {
            LoadPakliQuery(doc,"7");
            break;
        if(jatekos.equals("Farkas Bence")) {
            LoadPakliQuery(doc, "8");
            break;
sc.close();
```

Eredmény:

```
Root element: magicVerseny
1) Karsten Borresen

 Aleksander Vlakovits

3)́ Szalmás Balázs
4) Markus Highley
Mark Rosewater
Beringar Werner
7) Ota Hideki
8) Farkas Bence
Melyik játékos pakliját kívánja látni?
Szalmás Balázs
. pakli adatai:
Pakli adatok: Pakli név:
                               Azorious Control
       Ban Lista: https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
       Lapszám:
                       60
A pakli fontosabb lapjai:
       Lap név:
                      Solitude
       Szín: Fehér
       db:
       Tipus: Creature
Lap név: Teferi, Time Raveler
       Szín: Fehér/Kék
       db:
       Tipus: Planeswalker - Teferi
                   Teferi, Hero of Dominaria
       Lap név:
       Szín: Fehér/Kék
       Tipus: Planeswalker - Teferi
                      Prismatic Ending
       Lap név:
       Szín: Fehér
db: 4
       db: ,
Tipus: Sorcery
Fire//Ice
       Szín: Kék/Piros
       db:
       Tipus: Instant//Instant
       Lap név:
                       Counterspell
       Szín: Kék
       db:
       Tipus: Instant
```

c) DOM módosítás +Kommentek

```
package domparse;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
     import org.w3c.dom.Node;
                  org.w3c.dom.NodeList;
                  org.xml.sax.SAXException;
                   javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
                   javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
                   javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
javax.xml.transform.Transformer;
                   javax.xml.transform.TransformerException;
                   javax.xml.transform.TransformerFactory;
                   javax.xml.transform.dom.DOMSource;
javax.xml.transform.stream.StreamResult;
java.io.File;
                   java.io.IOException;
     import java.util.Scanner;
            public static void main(String[] args) throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException, TransformerEx
   File xmlFile = new File("XMLRMIJ02.xml"); // xml fájl bekérése
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); // olvasás lehetővé tétele
        DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();
        Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);
        doc getPocumentElement() pormalize();
                            doc.getDocumentElement().normalize();
    System.out.println("XML Módosítása");
    System.out.println("Adja meg mit szeretne módosítani: ");
    System.out.println("1 Verseny módosítása\n2 Játékos módosítása\n3 Pakli módosítása\n4 Lap módosítása");
            }

//A modify metódusban megkérdezzük a felhasználót, melyik adatot kivánja megváltoztatni.

private static void Modify(Document doc) throws TransformerException {
   int numberOfVerseny = doc.getElementsByTagName("verseny").getLength();
   int numberOfJakos = doc.getElementsByTagName("jatekos").getLength();
   int numberOfPakli = doc.getElementsByTagName("pakli").getLength();
   int numberOfLap = doc.getElementsByTagName("lap").getLength();
                    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Adja meg a sorszámot: ");
int readInt = scanner.nextInt();
                             switch(readInt) {
case 1:
                                             ModifyVerseny(doc, numberOfVerseny);
                                             ModifyJatekos(doc,numberOfJatekos);
                                             ModifyPakli(doc,numberOfPakli);
                                             ModifyLap(doc,numberOfLap);
```

```
rivate static void ModifyJatekos(Document doc, int numberOfJatekos) throws TransformerException {
    System.out.println("Melyik játékos adatait kívánja módosítani?");
   for (int i = 0; i < numberOfJatekos + 1; i++) {</pre>
       System.out.println(i+". jatekos");
DomReadRMIJO2.ReadJatekosByID(doc,String.valueOf(i));
   String id =ReadID();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Név: ");
        String nev = sc.nextLine();
       System.out.print( Szstetes accum.

String szul_datum = sc.nextLine();

System.out.print("Születési ország:

String szul_orszag = sc.nextLine();

System.out.print("Telefonszám: ");

String telszam = sc.nextLine();
   sc.close();
   NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("jatekos");
   for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
        Node nNode = nodeList.item(i);
        if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element = (Element) nNode;
             String sid = element.getAttribute("id");
             if (sid.equals(id)) {
                  Node node1 = element.getElementsByTagName("Nev").item(0);
                  node1.setTextContent(nev);
Node node2 = element.getElementsByTagName("Szul_datum").item(0);
                  node2.setTextContent(szul_datum);
                  Node node3 = element.getElementsByTagName("Sul_orszag").item(0);
                  node3.setTextContent(szul_orszag);
                  Node node4 = element.getElementsByTagName("Telefonszam").item(0);
                  node4.setTextContent(telszam);
System.out.println("Sikeres módosítás");
   ModifyXML(doc);
private static void ModifyVerseny(Document doc, int numberOfVerseny) throws TransformerException {
    System.out.println("Melyik verseny adatait kívánja módosítani?");
     for (int i = 0; i < numberOfVerseny + 1; i++) {
          System.out.println(i+". verseny");
          DomReadRMIJO2.Read(doc);
     String id =ReadID();
          Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Formátum: ");
          String format = sc.nextLine();
          System.out.print("Helyszín: ");
          String helyszin = sc.nextLine();
System.out.print("Körök száma: ");
          String korszam = sc.nextLine();
     sc.close();
    NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("verseny");
     for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
          Node nNode = nodeList.item(i);
          if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element = (Element) nNode;
               String sid = element.getAttribute("id");
               if (sid.equals(id)) {
                    Node node1 = element.getElementsByTagName("formatum").item(0);
node1.setTextContent(format);
                     Node node2 = element.getElementsByTagName("helyszin").item(0);
                     node2.setTextContent(helyszin);
                    Node node3 = element.getElementsByTagName("korok_szama").item(0);
                     node3.setTextContent(korszam);
                     System.out.println("Sikeres módosítás");
    ModifyXML(doc); // Létrehozzuk a módosított XML-t.
```

```
void ModifyLap(Document doc, int numberOfLap) throws TransformerException
    System.out.println("Melyik lap adatait kívánja módosítani?");
    for (int i = 0; i < numberOfLap + 1; i++) {</pre>
        System.out.println(i+". lap");
        DomReadRMIJ02.ReadLapByID(doc,String.valueOf(i));
    }
String id =ReadID();
cc = new
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Név: ");
        String nev = sc.nextLine();
        System.out.print("Szín:
        String szin = sc.nextLine();
        System.out.print("Darabszám:");
        String tipus = sc.nextLine();
    sc.close();
    NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("lap");
    for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
   Node nNode = nodeList.item(i);</pre>
        if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element element = (Element) nNode;
            String sid = element.getAttribute("id");
            if (sid.equals(id)) {
                Node node1 = element.getElementsByTagName("Nev").item(0);
                node1.setTextContent(nev);
Node node2 = element.getElementsByTagName("Szin").item(0);
                node2.setTextContent(szin);
                Node node3 = element.getElementsByTagName("Darabszam").item(0);
                node3.setTextContent(db);
                Node node4 = element.getElementsByTagName("Tipus").item(0);
                node4.setTextContent(tipus);
                System.out.println("Sikeres módosítás");
   }
ModifyXML(doc);
private static String ReadID() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("\nid:");
        String id = sc.nextLine();
        return id;
public static void ModifyXML(Document doc) throws TransformerException {
    TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
    DOMSource source = new DOMSource(doc);
    StreamResult result = new StreamResult(new File("XMLRMIJO2.xml"));
    transformer.transform(source, result);
```

```
{m void} <code>ModifyPakli(Document doc, int numberOfPakli)</code> <code>throws TransformerException {</code>
    (int i = 0; i < numberOfPakli + 1; i++) {
System.out.println(i+". pakli");
DomReadRMIJO2.ReadPakliByID(doc,String.valueOf(i));</pre>
String id =ReadID();
     Scanner sc = new Scanner(System.in);
     System.out.println("Név: ");
String nev = sc.nextLine();
     System.out.print("Ban lista: ");
     String banlist = sc.nextLine();
     System.out.print("Lapszam: ");
     String lapszam = sc.nextLine();
sc.close();
NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("jatekos");
for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
    Node nNode = nodeList.item(i);
if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element = (Element) nNode;
          String sid = element.getAttribute("id");
          if (sid.equals(id)) {
               Node node1 = element.getElementsByTagName("Nev").item(0);
node1.setTextContent(nev);
               Node node2 = element.getElementsByTagName("Ban_lista").item(0);
               node2.setTextContent(banlist);
               Node node3 = element.getElementsByTagName("Lapszam").item(0);
               node3.setTextContent(lapszam);
System.out.println("Sikeres módosítás");
ModifyXML(doc);
```

Eredmény:

```
XML Módosítása
Adja meg mit szeretne módosítani:
1 Verseny módosítása
2 Játékos módosítása
3 Pakli módosítása
4 Lap módosítása
Adja meg a sorszámot:
Melyik Pakli adatait kívánja módosítani?
0. pakli
 l. pakli
                Pakli név:
                               Murktide Tempo
        Ban Lista: https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
        Lapszám:
                       60
2. pakli
Pakli adatok:
               Pakli név:
                               Death's Shadow
                    https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
        Ban Lista:
                        60
3. pakli
               Pakli név:
Pakli adatok:
                                Azorious Control
        Ban Lista:
                       https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
        Lapszám:
4. pakli
               Pakli név:
                                Amulet Titan
                    https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
        Ban Lista:
        Lapszám:
                       60
5. pakli
Pakli adatok:
               Pakli név:
                               Burn
        Ban Lista:
                       https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
        Lapszám:
6. pakli
Pakli adatok:
                Pakli név:
                                Jund
        Ban Lista: https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
        Lapszám:
                        60
Név:
Ban lista: https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/rules-and-formats/banned-restricted
Lapszam: 60
Sikeres módosítás
```