Karol Szubert

Twórca systemów AI

www szpili.github.io/wizytowka
tel. +48 606 493 220
e-mail kontakt@weryta.pl
in karol-szubert-b30797235
gh github.com/Szpili
gh github.com/Szpilmenik

Profil

Projektuję i wdrażam systemy AI, które da się sprawdzić: rozproszoną inferencję LLM z podpisanymi pokwitowaniami, odpowiedzi oparte na źródłach, agentów w Claude Code i automatyzacje zbierające dane z prawdziwego świata. Mierzę, zanim coś obiecam, i piszę wprost, czego system nie dowodzi.

Projekty

SIMON

github.com/Szpili/SIMON

Weryfikowalna inferencja LLM na niezaufanym, różnorodnym sprzęcie.

- Sieć P2P w Rust (libp2p, CBOR) rozsyła zadania do węzłów, których nikt centralnie nie kontroluje. Każde zadanie daje pokwitowanie podpisane Ed25519.
- Audyt to jeden forward pass: zmierzony koszt 2,4–9,9% zadania (mediana 7,4%). Pokwitowanie z RTX 3090 zweryfikowane offline na MacBooku z 2012 roku.

Rust / libp2p / Ed25519 / vLLM / llama.cpp / weryfikacja inferencji

Weryta i seventh-state

weryta.pl

Odpowiedzi AI oparte na źródłach i słownik ocen twierdzeń.

- Odpowiedź ma etykietę zgodności ze źródłem (np. ENTAILED) i cytowanie, na przykład z Dziennika Ustaw. Baza faktów zmienia się tylko po zweryfikowanym dowodzie.
- Prawdziwość, ujęcie i odczucie to osobne osie, a „nie wiem" jest pełnoprawną odpowiedzią. Interfejs Fairy Dice zapisuje oceny w ledgerze append-only.

entailment / weryfikacja źródeł / ledger append-only / PL i EN

deepseek-workers

github.com/Szpilmenik/deepseek-workers

Plugin do Claude Code, który oddaje pracę mechaniczną modelom DeepSeek V4.

- Wrapper dsclaude uruchamia claude -p na endpoincie zgodnym z API Anthropic, a reguła routingu w CLAUDE.md kieruje tam proste partie każdej sesji i subagenta.

Claude Code / pluginy i skille / DeepSeek API / routing kosztowy

HighScanner

highscanner.pl

Porównywarka cen medycznej marihuany w polskich aptekach.

- Ceny z paragonów od pacjentów (OCR) i z publicznych źródeł, apka na Androida, bot na Telegramie. Strona w Next.js 16 i Tailwind CSS 4 na Vercelu.

scrapery / OCR / Android / Telegram / Next.js

Skola

skola.weryta.com

Ocena zajęć na dwóch osiach zamiast jednej gwiazdki.

- Jedno stuknięcie w kwadrat 5×5, bez konta, z jednorazowym żetonem głosu. Kody QR dla nauczycieli, backend PHP i MySQL.

PHP / MySQL / QR / prywatność / i18n

Inne projekty

patoshi-forensics: reanaliza bloków Bitcoina 0–70 000; popularna metoda nonce ma próg 19,53% fałszywych trafień.

claude-desktop-ivy-bridge: Claude Desktop na Macach sprzed Haswella (SIGILL, shim Mach-O).

codex-intel-rebuilder: aplikacja Codex przepakowana na Intel Maca (Electron x64).

Mikrobotech AI: prywatny asystent AI z dostępem OAuth 2.0 do usług Google.

Umiejętności

AI i LLM
Claude Code (pluginy, skille, subagenci), API Anthropic, DeepSeek, vLLM, llama.cpp, Ollama, embeddingi, weryfikacja inferencji i odpowiedzi, routing między modelami

Systemy rozproszone
Rust, libp2p (gossipsub, request/response), podpisy Ed25519, CBOR, inferencja na GPU (CUDA) i CPU

Web i aplikacje
TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, Electron, HTML, CSS i JavaScript bez frameworka, PHP, MySQL

Dane i automatyzacja
Python, analiza danych z łańcucha bloków, scrapery, OCR, boty na Telegramie, OAuth 2.0, API Google

Infrastruktura
Linux, macOS (Mach-O, launchd), Git i GitHub, GitHub Pages, Vercel, Cloudflare, Tailscale

Jak pracuję

> Tylko zweryfikowany dowód zmienia to, w co system wierzy.

> Mierzę, zanim obiecam. Tezę, której dane nie bronią, wycofuję.

> Tani model do mechaniki, mocny model do osądu.

> Oddzielam to, co prawdziwe, od tego, co się podoba.

Języki

polski: ojczysty

angielski: swobodnie, także w dokumentacji technicznej