



6355346840

VCZG082



Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Poznań HCP Czerwca,  
Pracownia Analityczna Września  
ul. Gnieźnieńska 10A/7  
62-300 Września  
tel.: +48 519 062 578, +48 61 222 45 20  
e-mail: cdl.wrzesnia@cdl.pl  
www.alab.pl

## Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

### Wachowiak Martyna

PESEL: 06242610401

Data urodzenia: 26-04-2006

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: nie podano

Płeć: kobieta

Objętość zbiórki moczu: nie podano

Nr/data w książce prac. diagn.: 257 / 26-08-2026

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ

Zleceniodawca: SPÓŁKA CYWILNA ZENON BORUCKI,

EDYTA NEWSKA, ul. Karola Libelta 4,

62-130 Gołańcz, L. Września

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: lek. med. Edyta Newska

Data i godz. rejestracji zlecenia: 26-08-2026 12:50

Data wykonania badania: 26-08-2026

#### Hematologia

| Nazwa badania | Wynik badania | Zakres referencyjny | Dokumenty odniesienia |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|

Materiał: Krew żylna pełna (EDTA), data i godz. pobrania: nie podano, data i godz. przyjęcia: 26-08-2026 14:59

#### Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów

Leukocyty (WBC) 5,0 10<sup>9</sup>/L 4,0 — 10,0

#### Rozdział automatyczny leukocytów:

Neutrocyty (NEU) 2,64 10<sup>9</sup>/L 1,90 — 7,00Limfocyty (LYMPH) 1,74 10<sup>9</sup>/L 1,50 — 4,50Monocyty (MON) 0,44 10<sup>9</sup>/L 0,10 — 0,90Eozynocyty (EOS) 0,15 10<sup>9</sup>/L 0,05 — 0,50Bazocyty (BASO) 0,00 10<sup>9</sup>/L 0,00 — 0,10

Neutrocyty (NEU%) 53,1 % 45,0 — 70,0

Limfocyty (LYMPH%) 35,0 % 25,0 — 45,0

Monocyty (MON%) 8,80 % 2,00 — 9,00

Eozynocyty (EOS%) 3,00 % 0,00 — 5,00

Bazocyty (BASO%) 0,10 % 0,00 — 1,00

Erytrocyty (RBC) 5,04 10<sup>12</sup>/L 4,20 — 5,50

Hemoglobina (HGB) 14,2 g/dL 12,0 — 16,0

Hematokryt (HCT) 44,8 % 37,0 — 47,0

#### Wskaźniki czerwonych krwinek:

Średnia objętość erytrocyta (MCV) 88,8 fL 80,0 — 98,0

Średnia masa HGB w erytrocytach (MCH) 28,1 pg 27,0 — 32,0

Średnie stężenie HGB w erytrocytach (MCHC) 31,7 g/dL 31,0 — 37,0

Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW) 13,1 % 11,5 — 14,5

Płytki krwi (PLT) 287,0 10<sup>9</sup>/L 150,0 — 400,0

#### Wskaźniki płytkowe:

Płytkokryt (PCT) 0,32 % 0,17 — 0,38

Wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW) 16,2 fL 9,8 — 16,2

Średnia objętość płytki krwi (MPV) 11,4 fL 7,0 — 12,0

Badanie wykonano na analizatorze BC780 firmy Mindray metodą cytometrii przepływowej, spektrofotometrii i impedancji

Odczyn Biernackiego (C59) 4 mm/h 3 — 12

Badanie wykonano na analizatorze BC780 firmy Mindray metodą fotometryczną

#### Biochemia

| Nazwa badania | Wynik badania | Zakres referencyjny | Dokumenty odniesienia |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|

Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: nie podano, data i godz. przyjęcia: 26-08-2026 15:20

Sód w surowicy (O35) 139 mmol/L 136 — 145

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro firmy Roche metodą potencjometrii pośredniej

Potas w surowicy (N45) 4,8 mmol/L 3,6 — 5,2

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro firmy Roche metodą potencjometrii pośredniej



6355346840

## Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

## Wachowiak Martyna

PESEL: 06242610401

Data urodzenia: 26-04-2006

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: nie podano

Płeć: kobieta

Objętość zbiórki moczu: nie podano

Nr/data w księdze prac. diagn.: 257 / 26-08-2026

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ

Zleceniodawca: SPÓŁKA CYWILNA ZENON BORUCKI,  
EDYTA NEWSKA, ul. Karola Libelta 4,  
62-130 Gołańcz, L. Września

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: lek. med. Edyta Newska

Data i godz. rejestracji zlecenia: 26-08-2026 12:50

Data wykonania badania: 26-08-2026

## Biochemia - c.d.

| Nazwa badania                                                                                               | Wynik badania                   | Zakres referencyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumenty odniesienia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: nie podano, data i godz. przyjęcia: 26-08-2026 15:20 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Kreatynina w surowicy (M37)                                                                                 | 0,64 mg/dL                      | 0,50 — 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| EGFR                                                                                                        | >90,0 ml/min/1,73m <sup>2</sup> | Wartości referencyjne EGFR:<br>>=90 - prawidłowe/zwiększone<br>eGFR<br>60-89 - niewielkie zmniejszenie<br>eGFR<br>45-59 - zmniejszenie niewielkie do<br>umiarkowanego eGFR<br>30-44 - zmniejszenie umiarkowane<br>do ciężkiego eGFR<br>15-29 - ciężkie zmniejszenie eGFR<br><15 - schyłkowa niewydolność nerek |                       |

Badanie wykonano na aparacie Cobas Pro firmy Roche metodą spektrofotometryczną. Wartość eGFR wyliczona na podstawie wzoru CKD-EPI

Materiał: Krew żylna, osocze (fluorek), data i godz. pobrania: nie podano, data i godz. przyjęcia: 26-08-2026 15:21

Glukoza (L43) 88,90 mg/dL 70 — 99

Badanie wykonano na aparacie Cobas Pro firmy Roche metodą spektrofotometryczną  
Wartości referencyjne zgodne z wytycznymi PTD 2026

## Immunochemia

| Nazwa badania                                                                                               | Wynik badania | Zakres referencyjny | Dokumenty odniesienia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: nie podano, data i godz. przyjęcia: 26-08-2026 15:20 |               |                     |                       |
| TSH (L69)                                                                                                   | 0,942 mIU/L   | 0,270 — 4,200       |                       |

Badanie wykonano na aparacie Cobas Pro firmy Roche metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA)

## Wykonali

a - Hoffmann Maja  
b - Saczewska Katarzyna

## Zatwierdzili

1 - Hoffmann Maja  
2 - Saczewska Katarzyna

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Autoryzował 17444 DIAGNOSTA LABORATORYJNY - mgr Dominika Pietrzak

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyjęcia do badań są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Osoby posiadające konto pacjenta w CDL mogą skorzystać ze wsparcia specjalisty w zakresie konsultacji profilaktycznej i interpretacji wyniku w ramach usługi "Zapytaj laboratorium".