

Hilfekarte 1 für die Tandemphase

- Mögliche Darstellungsformen sind: Wertetabelle, Skizze eines Funktionsgraphens, Pfeildiagramm
 - o Um den Zusammenhang zu erkennen, erhöhen sie den Preis des Pullovers zunächst immer um 2€ .
- Wofür steht die Variable x?
- Identifikation des Startwerts

Preisterm	Mengenterm
Was ist der aktuelle Preis?	Wie viele Pullover werden aktuell verkauft?

Hilfekarte 2 für die Tandemphase

- Durch welche Funktionsart wird ihr Term beschrieben?
 - o Linear, quadratisch, ganzrational
- Füllen Sie die Tabelle aus und nennen Sie die Veränderung zwischen den Zeilen.

Preisterm		
Erhöhung des Preises um x Schritte	Preis des Pullovers (in €/Pullover)	Rechnung zur Bestimmung des neuen Preises
x=0	30	30
x=1	31	
x=2		
x=3		
x=5		
x=10		
x		f(x)=

Mengenterm		
Erhöhung des Preises um x Schritte.	Anzahl der verkauften Pullover (in Stück)	Rechnung zur Bestimmung der neuen Verkaufsmenge
x=0	150	
x=1	144	
x=2		
x=3		
x=5		
x=10		
x		f(x)=

Hilfekarte 3 für die Tandemphase

- Ergebnisse zur Selbstkontrolle
 - $M(x)=150-6x$
 - $P(x)=30+2x$
- Schon-fertig-Aufgabe: Der Gewinn setzt sich aus Erlös (Preis und Menge) und den Kosten zusammen.