

Czym są platformy do automatyzacji przepływów pracy?

Links:

<https://n8n.io/features/>

<https://n8n.io/integrations/>

<https://n8n.io/vs/make/>

<https://alternativeto.net/software/n8n-io/>

<https://www.microsoft.com/en/power-platform/products/power-automate?market=af>

<https://ifttt.com/>

<https://www.relay.app/>

<https://www.pabbly.com/connect/>

<https://zapier.com/>

<https://www.make.com/>

Generative AI:

<https://openrouter.ai/>

<https://www.together.ai/>

<https://claude.ai/>

<https://chatgpt.com/>

<https://aistudio.google.com/>

<https://gemini.google.com/app>

<https://www.kimi.com/>

<https://chat.z.ai>

Vibe-coding:

<https://lovable.dev/>

Platformy do automatyzacji przepływów pracy (ang. *workflow automation platforms*) to narzędzia umożliwiające łączenie różnych aplikacji i usług w celu automatycznego wykonywania powtarzalnych zadań bez udziału człowieka. Zamiast ręcznie kopiować dane między arkuszami kalkulacyjnymi, wysyłać cykliczne powiadomienia bądź synchronizować informacje między systemami CRM a helpdeskiem, możesz raz skonfigurować przepływ i pozwolić, aby platforma wykonywała tę pracę za Ciebie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Budujemy przepływy i łączymy ze sobą zewnętrzne systemy.

W praktyce oznacza to, że możesz np.:

- automatycznie dodawać nowe leady z formularza na stronie do arkusza Google i jednocześnie wysyłać powitalnego e-maila,
- publikować posty w mediach społecznościowych po opublikowaniu nowego wpisu na blogu,
- monitorować skrzynkę e-mail i tworzyć zadania w Jirze na podstawie określonych wiadomości,
- budować złożone agenty AI integrujące modele językowe z zewnętrznymi danymi.


Przegląd najpopularniejszych platform

Na rynku dostępnych jest kilka wiodących rozwiązań, z których każde adresuje nieco inny segment użytkowników i przypadków użycia.

Zapier

Zapier to najszerzej rozpoznawalna platforma automatyzacji, działająca w modelu SaaS (chmura zarządzana przez dostawcę). Jej największą zaletą jest prostota: interfejs prowadzi użytkownika przez konfigurację krok po kroku, a katalog integracji przekracza 6 000 aplikacji. Zapier jest celowany przede wszystkim w użytkowników nieposiadających umiejętności programistycznych.

Przepływy w Zapierze nazywane są **Zaps** i działają w modelu liniowym: jeden wyzwalacz (trigger), jedna bądź kilka akcji w ustalonej kolejności. Model ten jest wystarczający przy prostych automatyzacjach, jednak ogranicza możliwości tworzenia bardziej złożonych, rozgałęzionych logicznie przepływów.



Plusy:

- Najszerzy katalog integracji (6 000+ aplikacji)
- Wyjątkowo intuicyjny interfejs, dostępny dla nietech użytkowników
- Rozbudowana dokumentacja i duże community


Minusy:

- Wysoki koszt przy większej liczbie zadań
- Brak opcji self-hosted (pełna zależność od chmury Zapiera)

- Ograniczone możliwości programistyczne (skrypty JS/Python z twardymi limitami)
- Model rozliczania per task sprawia, że koszty szybko rosną

Make (dawniej Integromat)

Make to europejska platforma oferująca bardziej zaawansowane możliwości niż Zapier, zachowując przy tym wizualne podejście do budowania przepływów. Przepływy w Make noszą nazwę **Scenarios** i pozwalają na tworzenie złożonych, rozgałęzionych logicznie procesów z iteracją po kolekcjach danych.



Make rozlicza użytkowników w oparciu o **operacje**, tj. każde przetworzenie jednego rekordu danych (np. wysłanie jednej wiadomości e-mail to jedna operacja). W praktyce oznacza to, że koszty są bardziej przewidywalne niż w Zapierze przy złożonych scenariuszach.

Plusy:

- Atrakcyjny stosunek ceny do możliwości
- Wizualny edytor ułatwiający projektowanie złożonych scenariuszy
- Dobra obsługa iteracji i transformacji danych
- Darmowy tier (1 000 operacji/miesiąc)

Minusy:

- Brak opcji self-hosted
- Dane przetwarzane wyłącznie na serwerach Make (ograniczenia RODO w niektórych branżach)

- Ograniczone możliwości pisania własnego kodu
-

IFTTT

IFTTT ("*If This Then That*") to jedna z najstarszych platform automatyzacji, dostępna od 2010 roku. Jej model działania jest radykalnie uproszczony: każda automatyzacja (zwana **Applet**) składa się z dokładnie jednego wyzwalacza i jednej bądź kilku akcji, bez rozgałęzień, pętli ani logiki warunkowej. Platforma integruje ponad 900 usług, z wyraźnym naciskiem na zastosowania konsumenckie i ekosystem IoT (inteligentny dom, urządzenia wearable, asystenci głosowi).

IFTTT nie jest narzędziem biznesowym w pełnym sensie: brakuje mu zaawansowanej logiki, obsługi danych w zbiorach i możliwości programistycznych. Stanowi jednak dobre wprowadzenie w świat automatyzacji dla osób nieposiadających żadnego doświadczenia technicznego i szukających prostych, prywatnych automatyzacji.

Plusy:

- Wyjątkowo prosta obsługa, brak krzywej uczenia się
- Silne wsparcie dla IoT i integracji z urządzeniami smart home
- Darmowy tier dostępny bez limitu czasu

Minusy:

- Brak możliwości tworzenia złożonych, wielostopniowych przepływów
 - Brak obsługi kodu, transformacji danych i logiki warunkowej
 - Nie nadaje się do automatyzacji procesów biznesowych
 - Ograniczone możliwości w porównaniu do pozostałych platform z tego zestawienia
-

Activepieces

Activepieces to stosunkowo nowy, w pełni open-source'owy gracz na rynku, często opisywany jako "open-source Zapier". Kod źródłowy jest publicznie dostępny, a platforma może być uruchamiana lokalnie bądź na własnej infrastrukturze.

"screenshots-comparison/activepieces-interface-placeholder.png" could not be found.

Plusy:

- W pełni open source (licencja MIT dla core)
- Możliwość self-hostingu z nieograniczoną liczbą przepływów i zadań
- Brak limitu zadań w wersji self-hosted


- Aktywnie rozwijana przez community

Minusy:

- Mniejszy katalog integracji niż Zapier i Make
- Mniejsza społeczność i mniej zasobów edukacyjnych
- Ograniczone zaawansowane możliwości AI w porównaniu do n8n

n8n

n8n ("*nodemation*") to platforma fair-code do automatyzacji przepływów pracy z natywnymi możliwościami AI. Przepływy buduje się poprzez łączenie **węzłów** (nodes) na kanwie, co pozwala na tworzenie zarówno prostych integracji, jak i złożonych, wielopoziomowych agentów AI.



n8n jest dostępny w dwóch wariantach:

- **Cloud** – wersja zarządzana przez n8n GmbH (n8n.io), gotowa do użycia po założeniu konta
- **Self-hosted** – wersja uruchamiana na własnej infrastrukturze bądź lokalnym komputerze (bez opłat licencyjnych za samo oprogramowanie)

Rynek się zmienia: warto być na bieżąco

Opisane powyżej platformy reprezentują aktualnych liderów rynku, ale krajobraz automatyzacji ewoluuje wyjątkowo szybko. Co kilka miesięcy pojawiają się nowi gracze — niektórzy z interesującymi pomysłami na uproszczenie budowania przepływów, niższy koszt bądź głębszą integrację z AI. Przykłady platform, które zyskują na

popularności i które warto obserwować: **Relay.app**, **Latenode**, **Pipedream** (skierowany do deweloperów) bądź **Tray.io** (segment enterprise).

Przed podjęciem decyzji o wyborze narzędzia dla swojej organizacji warto:

- przejrzeć aktualne rankingi i porównania (np. na G2, Product Hunt bądź dedykowanych blogach technicznych),
- sprawdzić, czy platforma, którą rozważasz, nadal aktywnie rozwija swój produkt (częstotliwość aktualizacji, aktywność na GitHubie),
- przetestować 2–3 rozwiązania na realnym przypadku użycia — większość z nich oferuje bezpłatny okres próbny.

Żadne zestawienie nie pozostaje aktualne wiecznie: to, co dziś jest niszowym projektem open-source, za rok może być dominującym standardem.

Porównanie platform

Kryterium	IFTTT	Zapier	Make	Activepieces	n8n
Model licencji	Własnościowy (SaaS)	Własnościowy (SaaS)	Własnościowy (SaaS)	Open source (MIT)	Fair-code
Self-hosting	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak
Darmowy tier (cloud)	Tak (bez limitu czasu)	100 zadań/mies.	1 000 operacji/mies.	1 000 zadań/mies.	Tylko 14 dni trial
Cena startowa (cloud)	~\$3.49/mies.	~\$20/mies.	~\$9/mies.	~\$1 za 1 000 zadań	~€20/mies.
Self-hosted: koszt	–	–	–	Bezpłatny	Bezpłatny
Liczba integracji	900+	6 000+	1 500+	200+	1 000+
Złożone przepływy	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Własny kod (JS/Python)	Nie	Ograniczony	Ograniczony	Ograniczony	Pełny dostęp
AI-native (LangChain)	Nie	Nie	Nie	Częściowo	Tak (70 węzłów)
Kontrola danych	Niska	Niska	Niska	Wysoka	Wysoka
Krzywa uczenia się	Bardzo niska	Niska	Średnia	Niska–Średnia	Średnia

Kryterium	IFTTT	Zapier	Make	Activepieces	n8n
Główny segment	Konsumenci, IoT	Małe firmy, SaaS	Firmy, średnia złożoność	Deweloperzy	Deweloperzy

Model rozliczania: Zapier rozlicza każde *zadanie* (task), tj. pojedyncze wykonanie akcji na jednym rekordzie. Make rozlicza *operacje*. n8n Cloud rozlicza *wykonania przepływu* (workflow executions), niezależnie od liczby kroków wewnątrz niego. Ta różnica jest kluczowa: złożony przepływ n8n z 20 węzłami kosztuje tyle samo co prosty 2-węzłowy.


Dlaczego jednak n8n?

Przy porównaniu platform do automatyzacji przepływów pracy n8n konsekwentnie wyróżnia się w kilku obszarach, które mają istotne znaczenie dla organizacji budujących poważne, produkcyjne systemy automatyzacji.

1. Pełna kontrola nad danymi i infrastrukturą

Zapier i Make to platformy wyłącznie chmurowe, tj. wszystkie Twoje dane, poświadczenia i przepływy są przechowywane na serwerach dostawcy. W przypadku branż regulowanych (finanse, ochrona zdrowia, sektor publiczny) bądź organizacji przetwarzających wrażliwe dane osobowe (RODO) jest to istotne ograniczenie.

n8n można uruchomić na własnym serwerze, w prywatnej sieci VPN bądź nawet lokalnie na laptopie. Dane nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. To jedyna platforma z tej grupy (poza Activepieces), która oferuje tę możliwość przy jednoczesnej dojrzałości i rozbudowanym ekosystemie.



2. Model cenowy faworyzujący złożoność

Zapier i Make stosują modele rozliczania, które karzą użytkowników za złożoność. Każde dodatkowe działanie na każdym rekordzie danych kosztuje dodatkowe jednostki bądź operacje.

n8n Cloud rozlicza **wykonania przepływu** (workflow executions), a nie indywidualne kroki. Oznacza to, że możesz budować przepływy z dziesiątkami węzłów, pętlami, wywołaniami API i kodem JavaScript, a koszt pozostaje taki sam jak dla prostego 2-krokowego przepływu. W wersji self-hosted nie ma żadnych limitów wykonań.

Przykład: jeśli Twój przepływ przetwarza 500 rekordów klientów i wykonuje dla każdego 8 operacji (filtrowanie, transformacja, zapis do bazy, wysyłka e-maila itd.), w Zapierze zapłacisz za 4 000 zadań. W n8n Cloud zapłacisz za jedno wykonanie.

3. Natywna obsługa kodu

Jedną z fundamentalnych ograniczeń platform no-code jest moment, w którym wymagania wykraczają poza dostępne węzły. Zapier i Make oferują możliwość pisania krótkich skryptów, ale z twardymi ograniczeniami: Zapier narzuca limit 30 sekund wykonania, 256 MB pamięci oraz restrykcje dotyczące wywołań zewnętrznych.

n8n traktuje kod jako pełnoprawny element przepływu:

- Węzeł **Code** (JavaScript bądź Python) bez arbitralnych limitów czasu i pamięci
- Możliwość importowania dowolnych bibliotek npm
- Węzeł **Execute Command** do uruchamiania skryptów systemowych

- Możliwość tworzenia własnych węzłów (custom nodes) i publikowania ich jako community nodes


Dla inżynierów i deweloperów automatyzujących zaawansowane procesy jest to różnica jakościowa, a nie ilościowa.

4. AI-native: natywna integracja LangChain

n8n jako jedyna platforma z tej grupy oferuje głęboką, natywną integrację z LangChain, tj. wiodącym frameworkiem do budowania aplikacji opartych o modele językowe. Zamiast wywoływać API OpenAI jako czarną skrzynkę, możesz w n8n komponować:

- **agenty AI** z narzędziami i pamięcią,
- **łańcuchy RAG** (Retrieval-Augmented Generation) łączące modele z własnymi bazami wiedzy,
- **autonomiczne agenty** podejmujące decyzje o kolejnych krokach na podstawie wyników poprzednich.

Platforma oferuje ponad 70 węzłów dedykowanych AI, obsługując modele OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Mistral, Ollama (lokalne modele), HuggingFace i wiele innych, zarówno przez OpenRouter, jak i bezpośrednio.



5. Fair-code: otwartość bez pułapek

n8n działa na licencji **Sustainable Use License (SUL)** – modelu określanym jako "fair-code". Oznacza to:

- Kod źródłowy jest publicznie dostępny (GitHub: github.com/n8n-io/n8n)
- Możesz go używać bezpłatnie do własnych wewnętrznych celów biznesowych

- Możesz go modyfikować i uruchamiać self-hosted bez opłat licencyjnych
- Ograniczenie: nie możesz sprzedawać n8n jako usługi innym (SaaS), nie opłacając licencji

Dla zdecydowanej większości firm i deweloperów oznacza to dostęp do profesjonalnego oprogramowania bez kosztów licencyjnych, przy zachowaniu możliwości wglądu w kod źródłowy, audytu bezpieczeństwa i modyfikacji pod własne potrzeby.

6. Społeczność i ekosystem

- **230 000+** aktywnych użytkowników (stan na 2025)
- **2 200+** publicznie dostępnych community nodes
- Aktywne forum, kanały Discord i regularne aktualizacje platformy

Rozmiar społeczności przekłada się bezpośrednio na dostępność gotowych szablonów przepływów, odpowiedzi na specyficzne pytania techniczne bądź gotowych węzłów dla niszowych integracji.

Kiedy wybrać którą platformę?

Wybór platformy powinien wynikać z konkretnych wymagań Twojego przypadku użycia:

Wybierz Zapier, jeśli:

- Potrzebujesz szybkiej automatyzacji bez wiedzy technicznej
- Korzystasz z niszowych aplikacji (Zapier ma największy katalog integracji)
- Skala Twoich automatyzacji jest niewielka i koszty są akceptowalne

Wybierz Make, jeśli:

- Budujesz średnio złożone scenariusze bez potrzeby self-hostingu
- Priorytetem jest wizualne, intuicyjne środowisko
- Koszty Zapiera są zbyt wysokie, ale nie potrzebujesz kodu ani AI

Wybierz Activepieces, jeśli:

- Potrzebujesz open-source bez zobowiązań licencyjnych
- Zależy Ci na self-hostingu z prostszą krzywą uczenia się
- Nie potrzebujesz zaawansowanych możliwości AI

Wybierz n8n, jeśli:

- Przetwarzasz dane wrażliwe wymagające self-hostingu bądź zgodności z RODO

- Budujesz złożone przepływy z logiką warunkową, pętlami i kodem
 - Integrujesz modele AI, budujesz agenty bądź systemy RAG
 - Zależy Ci na przewidywalnych kosztach niezależnych od złożoności przepływów
 - Masz kompetencje techniczne w zespole bądź sam jesteś deweloperem
-

Podsumowanie

Rynek platform automatyzacji oferuje dojrzałe rozwiązania dla różnych potrzeb. Zapier wyznaczył standardy dostępności, Make wprowadził bardziej zaawansowane możliwości przy niższych kosztach, a Activepieces udowodnił, że open source może konkurować z komercyjnymi rozwiązaniami.

n8n jednak zajmuje unikalną pozycję, łącząc cechy, których nie oferuje żaden konkurent łącznie:

- self-hosting z pełną kontrolą nad danymi,
- model cenowy oparty na wykonaniach (nie zadaniach bądź operacjach),
- natywną integrację LangChain i ponad 70 węzłów AI,
- pełnoprawne środowisko programistyczne w obrębie platformy,
- otwartość kodu i aktywną społeczność ponad 230 000 użytkowników.

Dla organizacji budujących produkcyjne systemy automatyzacji, przetwarzających dane wrażliwe bądź integrujących nowoczesne modele AI, n8n jest wyborem oferującym największą elastyczność, transparentność i stosunek możliwości do kosztów. Dla użytkownika nieposiadającego wiedzy technicznej, szukającego szybkiego startu z integracją dwóch popularnych aplikacji, Zapier nadal pozostaje najszybszą ścieżką.

Innymi słowy: wybór platformy automatyzacji powinien być świadomy, a nie domyślny. n8n nie jest właściwą odpowiedzią dla każdego, ale dla team technicznych, deweloperów i organizacji z poważnymi wymaganiami dotyczącymi danych i możliwości, jest odpowiedzią optymalną.

Źródła i dalsze lektury:

- [n8n vs Make vs Zapier – Digidop](#)
- [Make vs Zapier – i dlaczego n8n jest najlepszą alternatywą – blog n8n](#)
- [n8n vs Zapier – oficjalna strona n8n](#)
- [n8n Sustainable Use License – dokumentacja](#)

- [Contabo: n8n vs Zapier vs Make – szczegółowe porównanie](#)