

Jak skonfigurować konto OpenAI do integracji z n8n?

Na wstępie: OpenAI to firma stojąca za modelami z rodziny GPT (m.in. GPT-4o, GPT-4.1, o3, o4-mini) oraz popularnymi narzędziami takimi jak ChatGPT, DALL·E czy Whisper. Platforma OpenAI udostępnia rozbudowane API, które pozwala programistom i narzędziom automatyzacyjnym (takim jak n8n) korzystać z modeli językowych, generowania obrazów, transkrypcji mowy oraz wielu innych funkcjonalności.

Na potrzeby warsztatów z n8n wykorzystamy API OpenAI do integracji z węzłami (nodes) obsługującymi modele językowe. Konfiguracja obejmuje trzy kroki: założenie konta na platformie, doładowanie kredytów oraz wygenerowanie klucza API, który następnie zapiszemy w banku poświadczeń (Credentials) na platformie n8n.

Wymagania wstępne:

- Dostęp do przeglądarki internetowej
- Konto Google, Microsoft, Apple bądź adres e-mail (do rejestracji na platformie OpenAI)
- Karta płatnicza Visa, Mastercard bądź American Express (do doładowania kredytów)
- Działająca instancja n8n (jak ją uruchomić, opisuję w: [Konfiguracja platformy n8n](#))

Krok 1: Rejestracja konta na platformie OpenAI

Całą konfigurację rozpoczynamy od założenia konta na platformie OpenAI, dostępnej pod adresem:

- <https://platform.openai.com/>

Na stronie głównej klikamy przycisk **Sign up**. OpenAI umożliwia założenie konta na kilka sposobów:

- **Google** – logowanie za pomocą konta Google
- **Microsoft** – logowanie za pomocą konta Microsoft
- **Apple** – logowanie za pomocą konta Apple
- **E-mail** – rejestracja klasyczna za pomocą adresu e-mail i hasła

Welcome back

Email address

Continue

Don't have an account? [Sign up](#)

OR


 Continue with Google

 Continue with Apple

 Continue with Microsoft

 Continue with phone

Wybieramy preferowaną metodę rejestracji i postępujemy zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po pomyślnej rejestracji zostaniemy przekierowani do głównego dashboardu platformy OpenAI:




Wskazówka: OpenAI rozróżnia dwa osobne produkty, tj. **ChatGPT** (chatgpt.com) oraz **API Platform** (platform.openai.com). Na potrzeby integracji z n8n interesuje nas wyłącznie platforma API. Konto założone w ChatGPT daje dostęp również do platformy API, natomiast kredyty i płatności są rozliczane osobno.

Krok 2: Doładowanie konta (Credits)

OpenAI API działa w modelu prepaid, tj. przed rozpoczęciem korzystania z API musimy doładować konto odpowiednią kwotą kredytów (denominowanych w dolarach amerykańskich). Koszt każdego zapytania do modelu AI jest automatycznie odliczany od naszego salda.


Przechodzimy do ustawień rozliczeniowych w panelu użytkownika:

- <https://platform.openai.com/settings/organization/billing/overview>



Dodanie metody płatności:

1. Na stronie Billing klikamy przycisk **Add payment details**.
2. Wybieramy typ konta: **Individual** (konto indywidualne) bądź **Company** (konto firmowe).
3. Uzupełniamy dane karty płatniczej i adres rozliczeniowy.



Doładowanie kredytów:

1. Po dodaniu metody płatności klikamy przycisk **Add to credit balance**.
2. Wpisujemy kwotę, którą chcemy wpłacić (minimalna kwota to **\$5**).
3. Potwierdzamy transakcję.

"screenshots-openai/openai-screenshot-placeholder-05.png" could not be found.

Dostępne metody płatności:

Metoda	Uwagi
Karty płatnicze (Visa, Mastercard, American Express)	Obsługiwane przez Stripe
Karty debetowe	Obsługiwane przez Stripe

Warto wiedzieć: OpenAI stosuje własny cennik za użycie poszczególnych modeli, rozliczany w tokenach (jednostkach tekstu). Aktualne stawki dla każdego modelu są dostępne na stronie: <https://platform.openai.com/docs/pricing>. Przykładowo: model GPT-4o kosztuje \$2.50 za 1 milion tokenów wejściowych i \$10.00 za 1 milion tokenów wyjściowych, co w praktyce przekłada się na grosze za pojedyncze zapytanie.

Automatyczne doładowanie (Auto recharge):

OpenAI oferuje możliwość skonfigurowania automatycznego doładowania konta. Po włączeniu tej opcji platforma automatycznie zasili nasze saldo, gdy spadnie ono poniżej ustalonego progu, tj. unikniemy sytuacji, w której nasze automatyzacje w n8n

przestaną działać z powodu wyczerpania kredytów. Konfiguracja automatycznego doładowania jest dostępna bezpośrednio na stronie Billing.

"screenshots-openai/openai-screenshot-placeholder-06.png" could not be found.

Ważne: Kredyty API OpenAI wygasają po upływie jednego roku od daty zakupu. Niewykorzystane środki po tym okresie przepadają.

Limity wydatków (Usage limits):

Konfiguracja limitów wydatków to kluczowy krok, którego nie należy pomijać. Rozwiązania oparte o LLM (Large Language Models) potrafią wpaść w nieskończoną pętlę, co skutkuje wyzerowaniem dostępnych środków w ciągu minut. Aby się przed tym zabezpieczyć, przechodzimy do ustawień limitów:

- <https://platform.openai.com/settings/organization/limits>

"screenshots-openai/openai-screenshot-placeholder-06b.png" could not be found.

Na tej stronie konfigurujemy dwa progi:

1. **Monthly budget** – miesięczny limit wydatków. Po jego osiągnięciu platforma zablokuje dalsze zapytania do API. Na potrzeby warsztatów rekomendujemy ustawienie limitu na **\$20**.
2. **Email notification threshold** – próg, po przekroczeniu którego otrzymamy powiadomienie e-mail. Warto ustawić go na niższą wartość niż miesięczny limit, np. **\$10**, aby mieć czas na reakcję.


Ważne: Ustawienie limitu wydatków jest szczególnie istotne przy automatyzacjach w n8n. Źle skonfigurowany przepływ (np. pętla wywołująca model GPT w nieskończoność) może w krótkim czasie wygenerować setki bądź tysiące zapytań, co przełoży się na znaczne koszty. Limit wydatków stanowi zabezpieczenie przed takim scenariuszem.

Krok 3: Wygenerowanie klucza API

Mając doładowane konto, możemy przystąpić do wygenerowania klucza API, który posłuży nam do uwierzytelniania zapytań z poziomu n8n.


Przechodzimy na stronę zarządzania kluczami API:

- <https://platform.openai.com/api-keys>




Tworzenie nowego klucza:

1. Klikamy przycisk **Create new secret key**.
2. Nadajemy kluczowi opisową nazwę, np. **n8n-integration** (ułatwi to identyfikację klucza w przyszłości, szczególnie gdy będziemy posiadać ich więcej).
3. Wybieramy **projekt** (Project), do którego klucz ma być przypisany. Domyślnie dostępny jest projekt **Default project**, co jest wystarczające na potrzeby warsztatów.
4. Ustawiamy **Permissions**, tj. uprawnienia klucza:
 - **All** – pełen dostęp do wszystkich endpointów API (zalecane na potrzeby warsztatów)
 - **Restricted** – ograniczony dostęp, pozwalający precyzyjnie kontrolować, do których usług klucz ma uprawnienia
5. Klikamy **Create secret key** w celu wygenerowania klucza.



Po utworzeniu klucza zostanie on wyświetlony na ekranie:



Ważne: Klucz API wyświetlany jest **TYLKO RAZ** – po zamknięciu okna nie będziemy mogli go ponownie odczytać. Należy go natychmiast skopiować i zapisać w bezpiecznym miejscu, np. w aplikacji [1password](#). W razie utraty klucza jedyną opcją jest wygenerowanie nowego.

Krok 4: Konfiguracja poświadczeń OpenAI w n8n


Jak uruchomić własną instancję n8n lub założyć darmowe konto na oficjalnej stronie producenta, szczegółowo ilustruję w tym wątku:

Konfiguracja platformy n8n


Platforma n8n oferuje natywny typ poświadczeń **OpenAi API**, co sprawia, że konfiguracja jest szybka i bezproblemowa, tj. wystarczy wkleić klucz API.

Tworzenie poświadczenia:

1. W n8n przechodzimy do zakładki **Credentials** i klikamy **Create credential** (bądź **Add first credential**, jeśli uruchamiamy świeżą instancję).
2. W wyświetlonym oknie wyszukujemy typ poświadczeń: **OpenAi API** i klikamy **Continue**.



3. Uzupełniamy pole w formularzu:
 - **API Key** – klucz API, który wygenerowaliśmy w poprzednim kroku



4. Klikamy **Save** w celu zapisania poświadczenia.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż w wersji Cloud platformy n8n (dostępnej na <https://n8n.io/>) możemy posłużyć się wbudowanym asystentem AI (przycisk **n8n AI**) w celu uzyskania instrukcji dotyczących poprawnego uzupełnienia pól formularza. Funkcja ta nie jest dostępna w instancjach self-hosted.

Wskazówka: Formularz poświadczeń OpenAI w n8n zawiera również opcjonalne pole **Organization ID**. Jeśli korzystamy z konta firmowego przypisanego do organizacji, warto uzupełnić to pole identyfikatorem organizacji (dostępnym w ustawieniach konta: <https://platform.openai.com/settings/organization/general>). Dla kont indywidualnych pole to można pozostawić puste.

Po poprawnej konfiguracji powinniśmy móc korzystać z modeli OpenAI bezpośrednio z poziomu węzłów (nodes) n8n, tj. w węźle **AI Agent**, **Chat Model**, **OpenAI** bądź dowolnym innym węźle obsługującym modele językowe.

Warto wiedzieć: Nowe konta na platformie n8n Cloud mogą otrzymać **100 darmowych kredytów od OpenAI**, tj. stosowny komunikat z przyciskiem **Claim credits** pojawi się w górnej części formularza poświadczeń OpenAI.

Bezpieczeństwo kluczy API

Klucz API OpenAI pełni rolę poświadczenia uwierzytelniającego, tj. każdy, kto go posiada, może wykonywać zapytania do modeli AI na koszt naszego konta. Dlatego

warto przestrzegać kilku zasad:

- **Nigdy nie commitujemy kluczy do publicznych repozytoriów** – OpenAI automatycznie skanuje popularne platformy (m.in. GitHub) pod kątem wycieków kluczy API. W przypadku wykrycia ujawnionego klucza zostanie on automatycznie unieważniony, a my otrzymamy powiadomienie e-mail.
 - **Przechowujemy klucze w menedżerze haseł** – np. [1password](#), Bitwarden bądź KeePass.
 - **Stosujemy zmienne środowiskowe** – jeśli używamy klucza w kodzie bądź skryptach, przechowujemy go w pliku `.env` (dodanym do `.gitignore`), a nie bezpośrednio w kodzie źródłowym.
 - **Konfigurujemy limity wydatków** – w ustawieniach Billing na platformie OpenAI możemy ustawić miesięczny limit wydatków (Usage limits), aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym wyczerpaniem środków. Jest to szczególnie istotne w kontekście automatyzacji, które mogą generować dużą liczbę zapytań.
 - **W razie podejrzenia wycieku danych** – natychmiast usuwamy klucz na stronie <https://platform.openai.com/api-keys> i generujemy nowy.
-

Podsumowanie

W ramach tego poradnika wykonaliśmy kompletną konfigurację konta OpenAI na potrzeby integracji z platformą n8n:

1. **Założyliśmy konto** na platformie OpenAI – rejestrując się za pomocą konta Google, Microsoft, Apple bądź adresu e-mail.
2. **Doładowaliśmy kredyty** – dodając metodę płatności i zasilając konto odpowiednią kwotą, niezbędną do korzystania z API modeli językowych.
3. **Wygenerowaliśmy klucz API** – unikalny token uwierzytelniający, który skopiowaliśmy i zapisaliśmy w bezpiecznym miejscu.
4. **Skonfigurowaliśmy poświadczenie w n8n** – wykorzystując natywny typ OpenAI API i podając wygenerowany klucz.

W odróżnieniu od OpenRouter, który oferuje dostęp do modeli wielu dostawców przez jedno API, konto OpenAI daje nam bezpośredni dostęp wyłącznie do modeli OpenAI (GPT-4o, GPT-4.1, o3, o4-mini, DALL·E, Whisper itd.). Zaletą bezpośredniej integracji jest brak pośredników, niższe opóźnienia (latency) oraz natychmiastowy dostęp do najnowszych modeli i funkcjonalności udostępnianych przez OpenAI.

Tak przygotowane poświadczenie stanowi fundament dalszej pracy z n8n – będziemy z niego korzystać przy tworzeniu przepływów automatyzujących zadania z wykorzystaniem modeli językowych, agentów AI oraz narzędzi generatywnych.