

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Die BioScan GmbH soll für eine Polizeikreisbehörde eine Datenbank erstellen, in der die Daten von Vorgängen erfasst werden, die bislang in folgender Excel-Tabelle gespeichert wurden. Die Namen der Beschuldigten sind geschwärzt.

Erfassung von Vorgängen

Vor-gangs-ID	Delin-quent-ID	An-rede	Delinquent	Geburts-datum	Adresse	Delikt	Datum	Dokument	Bearbeiter
...									
301	5645	Herr	■■■■■ , ■■■■■	28.02.1970	01234 AStadt Kernweg 12	Raub	02.04.2017	Personal- ausweis, Fahrerlaubnis	Hansen, Klaus
302	1213	Herr	■■■ , ■■■■	06.06.2000	02566 Bstadt Müller-Str. 1	Drogen- missbrauch	02.02.2014	Personal- ausweis	Müller, Marcel
303	7887	Herr	■■■ , ■■■■	01.07.1988	03669 Astadt Franzgasse 3	Fahrerflucht, Drogen- missbrauch	30.3.2017	Reisepass, Fahrerlaubnis	Hansen, Klaus
304	4545	Frau	■■■■■ , ■■■■■	16.08.1991	02566 Bstadt Burgplatz 16	Drogen- missbrauch	12.4.2017	Personal- ausweis	Wagner, Wolfram
305	1213	Herr	■■■ , ■■■■	06.06.2000	02566 Bstadt Müller-Str. 1	Körper- verletzung	08.03.2015	Personal- ausweis	Hansen, Klaus
...									

Erstellen Sie auf der Folgeseite für die geforderte Datenbank ein relationales Datenmodell in der dritten Normalform.

- Geben Sie den Tabellen und Attributen selbsterklärende Namen.
- Nennen Sie je Tabelle alle erforderlichen Attribute.
- Kennzeichnen Sie Primärschlüssel mit PK und Fremdschlüssel mit FK.
- Zeichnen Sie die Beziehungen mit deren Kardinalitäten ein.

Hinweis: Die Adresse des Delinquenten soll in diesem ersten Entwurf noch nicht normalisiert werden.