ООО «ЭлеваторМельСервис»

ПАСПОРТ

Конвейер цепной стационарный

КЦС ( ) - /

ООО «ЭлеваторМельСервис»
г. Воронеж, ул. Краснодонская 1а
+7 900 300 63 23

г. Воронеж

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об изделии 2

2. Технические данные 3

3. Комплектность 4

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя, поставщика 5

5. Консервация 6

6. Свидетельство об упаковывании 7

7. Свидетельство о приемке 8

8. Движение изделия в эксплуатации 9

9. Сведения об утилизации 10

10. Лист регистрации изменений 11

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Таблица 1.1. - Основные сведения об изделии

Наименование	**Конвейер цепной стационарный**
Обозначение	**КЦС ( )**
Дата изготовления	
Наименование изготовителя	**ООО «ЭлеваторМельСервис»**
Заводской номер	

Примечание. Графы таблицы 1.1 заполняет изготовитель изделия.

Конвейер цепной стационарный соответствует нормативно-технической документации и ТУ 28.22.17-002-81149965-2022 «Конвейеры стационарные».

Климатическое исполнение конвейеров - У, категория размещения - 1, по ГОСТ 15150. Использование конвейеров допускается при температуре окружающей среды от минус 45°С до плюс 40°С.

Местонахождение и фактический адрес завода-изготовителя: 394019, Россия, Воронежская область, город Воронеж, ул. Краснодонская, дом 1А,
телефон: 89003006323, e-mail: elevatormelservis36@yandex.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов				Всего листов в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулиро-ванных					

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Особые меры безопасности при подготовке к утилизации и при утилизации транспортера не предъявляются.

9.2 Вышедшие при эксплуатации из строя детали и сборочные единицы изделия подлежать утилизации.

9.3 Цветные материалы, из которых изготовлены детали изделия (медь, алюминий и т.п.) могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

9.4 Детали изделия, изготовленные с применением пластмасс и резины, должны быть утилизированы в соответствии с существующими требованиями по утилизации к данным материалам.

9.5 По окончании установленного срока службы транспортер подлежит утилизации (сдаче в металлолом).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2.1. - Технические данные

Наименование	Единица измерения	Значение
Тип	—	стационарный
Привод	—	электрический
Номинальная производительность за 1 час основного времени по продукту с натурой исходного материала до _____ т/м^3, не менее	т/ч	
Количество обслуживающего персонала	чел.	1 (механик)
Габаритные размеры, не более: - длина	мм	
Скорость цепи	м/с	
Тип цепи		
Установленная мощность, не более	кВт	
Конструкционная масса, не более	кг	
Расход воздуха на аспирацию, не более	м^3/ч	
Коэффициент готовности, не менее	—	0,98
Коэффициент использования эксплуатационного времени, не менее	—	0,9
Наработка на отказ, не менее	ч	300
Срок службы до списания	лет	8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3.1. - Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5
КЦС( ) -	Конвейер цепной стационарный КЦС ( )	1		Поставляется в частичноразобранном виде согласно комплектовочной ведомости)
——	Мотор-редуктор	1		
——	Сигнализаторы обрыва цепи и наличия продукта			Опция
Документация				
КЦС( ) -	Паспорт Паспорт на мотор-редуктор Декларация о соответствии	1 1 1		

Примечание. Графы таблицы 3.1 заполняет изготовитель изделия.

8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 8.1. - Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

Таблица 8.2. - Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

Таблица 8.3. - Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

Примечание. Графы таблиц заполняет потребитель изделия.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвейер цепной стационарный	КЦС ( )	№
наименование изделия	обозначение	заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия

_____

обозначение документа по которому производится поставка

М.П. _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

Заказчик (при наличии)

М.П. _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

Примечание. Свидетельство о приемке заполняет изготовитель изделия.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы не менее, лет	8
Срок службы до капитального ремонта не менее, лет	4
Средняя наработка на отказ, (ТО), ч, не менее	8000
Критерии отказов	Отказ одного из узлов оборудования: мотор-редуктора, обрыв цепи, электроаппаратуры, подшипниковых узлов
Критерии предельного состояния	Предельный износ подшипниковых узлов, мотор-редуктора, износ секций, выход из строя натяжного устройства
Коэффициент технического использования	0,85
Среднее время восстановления	10

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

линия отреза при поставке на экспорт

Гарантии изготовителя (поставщика) *12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию или 2600 часов, что наступит ранее. но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем и при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.*

5. КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 5.1. - Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

Примечания.

1) Первую запись о консервации, при необходимости, делает изготовитель изделия, и эта запись является свидетельством о консервации изделия.

2) Последующие записи о консервации, расконсервации и переконсервации изделия вносятся при эксплуатации и ремонте.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Конвейер цепной стационарный — наименование изделия

КЦС ( ) — обозначение

№ — заводской номер

Упаковал(а) ***ООО «ЭлеваторМельСервис»***

наименование или код изготовителя

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность | личная подпись | расшифровка подписи

год, месяц, число

Примечание. Свидетельство об упаковывании заполняет изготовитель изделия.