

# IFT 603-712 : TP1

## Travail par équipe de 2 ou de 3

Remettez votre solution aux numéros 1 à 5 en format pdf ou manuscript (et scanné) via turnin. Remettez aussi votre solution du numéro 6 via turnin.

→ DATE LIMITE DE REMISE : 7 octobre 2022, 23h59.

1. [1 point] Démontrez la propriété de l'entropie suivante :

$$H[x,y] = H[y|x] + H[x]$$

Vous pouvez faire la démonstration pour le cas discret ou continu.

2. [1.5 points] Démontrez la propriété de l'information mutuelle suivante :

$$I[x,y] = H[x] - H[x|y]$$

Vous pouvez faire la démonstration pour le cas discret ou continu.

3. [1 point] Démontrez la propriété suivante :

$$\text{Cov}[x,y] = E_{xy}[xy] - E[x]E[y]$$

où Cov est la fonction de covariance et E est l'espérance mathématique. Vous pouvez faire la démonstration pour le cas discret ou continu.

4. [0.5 point] Soit une variable aléatoire binaire  $X$  ayant produit la séquence d'observations suivante :  $\{0,0,0,1,0,1,0,0,1\}$ . Partant de ces observations, donnez (a) la distribution  $P(x)$  également appelée « l'évidence » (b) l'espérance mathématique de  $x$ , (c) la variance de  $x$  et (d) l'entropie de  $x$ . Précisez vos calculs.

5. [6 points] Programmez les algorithmes de régression linéaire et non linéaire polynomial ainsi que la recherche d'hyperparamètre « k-fold cross-validation ». Pour ce faire, vous devez télécharger le fichier `ift603_tp1_prog.zip` du site web du cours.

L'algorithme doit être implémenté via la classe **Regression**. Votre implémentation de cette classe doit être placée dans le fichier `solution_regression.py` qui contient déjà une ébauche. Veuillez vous référer aux commentaires sous la signature de chaque méthode de la classe **Regression** afin de savoir quoi implémenter. Votre implémentation doit être efficace et utiliser les fonctionnalités de la librairie *Numpy* (e.g. **vous devez donc éviter les boucles for inutiles**). Les fonctions qu'il vous faut compléter sont identifiées par le commentaire « AJOUTER CODE ICI ».

**Note 1 :** bien que vide, le code de la classe **Regression** s'exécute déjà. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à taper la commande suivante dans un terminal linux :

```
python3 regression.py 1 sin 20 20 0.3 10 0.001
```

En tapant :

```
python3 regression.py
```

vous verrez à quoi correspondent les arguments de ce programme.

**Note 2 :** le code des TPs a été testé avec de versions de python 3.8 Pour faire fonctionner votre code sur les ordinateurs du département, vous devez

1. démarrer une session linux (ubuntu)
2. démarrer un terminal
3. normalement, si vous démarrez une session ipython (tapez ipython dans le terminal) vous verrez « Python 3.8.x » (ou plus récent).

**Note 3 :** il est recommandé de rédiger son code dans un *IDE* comme spyder ou pycharm.

**Note 4 :** pour exécuter le code des notebooks disponibles sur le site web du cours, vous devez taper la commande « jupyter notebook » dans un terminal.