

Activity Diagram

Trentin Tommaso

December 17, 2025

Contents

1	Notazioni	2
1.1	Diagrammi di attività	2
1.2	Attività / Azioni	2
1.3	Flussi	2
1.4	Branch	2
1.5	Merge	2

1 Notazioni

1.1 Diagrammi di attività


Estensione di diagrammi di flusso che introduce esecuzioni concorrenti e permette di modellare logica procedurale di un algoritmo ma anche processi di business / workflow esistenti nella realtà da modellare.

1.2 Attività / Azioni

- **Attività** corrisponde a insieme coerente di azioni elaborative compiute dal sistema;
- **Azione** è un'unità di lavoro atomica all'interno dell'attività, un AD rappresenta una singola attività composta da azioni.

1.3 Flussi

- Modellato mediante frecce entranti / uscenti che collegano le attività, per convenzione ingresso coincide con inizio e uscita con completamento dell'operazione;
- Nodi iniziali e finali indicano inizio e fine dell'elaborazione;
- Se esistono più nodi iniziali di un'attività, i flussi cominciano simultaneamente e vengono eseguiti in parallelo.




1.4 Branch


- Azione di decisione, corrisponde ad un IF con un arco entrante e più archi uscenti;
- Ciascun arco etichettato con condizione booleana (condizioni devono essere mutualmente esclusive);
- Dopo una decisione si deve intraprendere uno solo dei flussi uscenti.

1.5 Merge

Segnala fine del comportamento condizionale iniziato da una **branch**, ha più archi entranti e uno uscente.



LA CONDIZIONE ELSE INDICA IL CAMMINO DA INTRAPRENDERE QUANDO NESSUNA DELLE CONDIZIONI PRECEDENTI È VERIFICATA. NON ESISTE ELSE IMPLICITO PERCHÉ BISOGNA SEMPRE INDICARE UN POSSIBILE FLUSSO IN USCITA



IL MERGE IMPLICITO (RIPORTARE PIÙ NODI ENTRANTI SENZA SIMBOLO DI GIUNZIONE QUANDO SI DESCRIVE UN COMPORTAMENTO CONDIZIONALE) NON FUNZIONA PIÙ IN UML2. DA EVITARE PER NON CREARE CONFUSIONE