

Tecnologie Web per il Cloud – Modulo di Lato server e Cloud (V.Della Mea)
ESEMPI DI QUESITI D'ESAME

1.Cookie e sessioni.

- (a) Scrivere il codice PHP necessario per impostare ed inviare al client un cookie avente
nome pagina_home, valore index.php e durata 5 minuti.
- (b) Scrivere il codice PHP necessario per leggere il cookie impostato al punto precedente
e salvarne il valore in una variabile di nome \$home.
- (c) Scrivere il codice PHP necessario per memorizzare nella sessione una variabile counter
con il valore pari a 100.

2. Si implementi in PHP uno script studente.php con le seguenti caratteristiche:

- (a) lo script riceve in input in modalità GET il parametro matricola;
- (b) nel caso il parametro matricola sia assente o vuoto, l'esecuzione termina con un messaggio appropriato;
- (c) altrimenti lo script stabilisce una connessione con DynamoDB su AWS;
- (d) lo script estrae il record dalla tabella studenti(matricola, nome, cognome, data_nascita, corso)
corrispondente al valore memorizzato nel parametro matricola;
- (e) lo script emette in output una stringa JSON contenente le informazioni del record come segue:
{ "matricola": "...", "nome": "...", "cognome": "...", "data_nascita": "...", "corso": "..." }

Ad esempio, se viene trovata una corrispondenza per la matricola cercata:

```
{ "matricola": "125987", "nome": "Mario", "cognome": "Rossi",  
  "data_nascita": "2000-11-12", "corso": "Lettere e Filosofia" }
```

Altrimenti, ovvero, se non esiste nessuno studente con la matricola cercata, viene emesso quanto segue:
{ "matricola": "-", "nome": "-", "cognome": "-", "data_nascita": "-", "corso": "-" }

3. Stabilire se le seguenti affermazioni siano vere o false (motivando la risposta):

- (a) PHP consente di attribuire ad una stessa variabile valori di tipi di dato diversi all'interno di uno stesso script (ad esempio è possibile assegnare alla variabile \$a prima la stringa "abc" e poi l'intero 9);
- (b) per l'invio di un file tramite form è indifferente utilizzare il metodo GET o POST;
- (c) le sessioni consentono di salvare i dati sul client;
- (d) AWS Relational Database Service (RDS) è l'unico servizio con cui posso implementare un database relazionale su AWS;
- (e) Posso usare AWS S3 per memorizzare il backup privato dei file del mio computer.