

MUNICIPIO : CATURAMA
LOCALIDADE : SACO DOS BOIS

CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO : 01/05/2018
DATA DE TERMINO : 05/05/2018
COORDENADA E/O : 42°20'09,9 "
COORDENADA N/S : 13°06'26,0 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

PROF.UTIL (m) : 61
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 6,15
NÍVEL DINÂMICO (m) : 14,63
VAZÃO TB (m³/h) : 28,29
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 7,12

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 22/08/2018
DATA FINAL : 22/08/2018
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : LIVRE / FISSURAL
LITOLOGIA : SEDIMENTAR / CRISTALINO
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-19 (PROMINAS R-1HBX)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) : 30
PROF. PERFUR.(M) : 62

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO

De (m)	Até (m)	Diâmetro
0	29	10"
29	30	8"
30	62	6"

REVESTIMENTO - TUBO

De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	30	DIN 2440 PRETO PONTA LISA	6"	30

REVESTIMENTO - FILTRO

De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade	Slot
21	23	NOLD GALVANIZADO	6"	2	2
25	27	NOLD GALVANIZADO	6"	2	2

PREENCHIMENTO

De (m)	Até (m)	Material
0	2	MATERIAL DA FORMAÇÃO
2	30	BRITA

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

CÓDIGO: 26327

De (m)	Até (m)	Litologia
0	1	Argila arenosa, amarronzada com matéria orgânica
1	2	Areia fina à média, com fragmentos de rocha, quartzo hialino, alaranjada
2	3	Argila alaranjada com pouca areia
3	4	Argila amarronzada com pouca areia
4	5	Areia grossa à média, amarronzada, com fragmentos de quartzo hialino, quartzo esfumado, mal
5	9	Areia média à grossa, mal selecionada, amarronzada.
9	14	Rochas Intemperizadas e Decompostas, granito, composto por quartzo leitoso, quartzo hialino, mica e um
14	30	Granito, com posto por quartzo leitoso, mica, feldspatos e minerais máficos como acessórios,
30	62	Granito, com posto por quartzo leitoso, mica, feldspatos e minerais máficos como acessórios,

FORMAÇÃO

De (m)	Até (m)	Formação
0	9	COBERTURAS ARENOSAS DETRÍTICAS
9	62	ARQUEANO

ENTRADAS D'AGUA

De (m)	Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
22	23	5	
24	25	5	
26	27	10	
45	46	16	

TÉCNICOS

Atuação	Nome Técnico	Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	MARCELO MENDES FERREIRA		
Perfuração	GUILHERME DE SOUZA SILVA TAVARES		
Locação	JORGE CAETANO COSTA		

Município : CATURAMA**Localidade : SACO DOS BOIS****Código do Poço :** 26327**Num. Poço no Local :****Numero Cerb :****Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 13298 / 13298005**Data da Coleta :** 22/08/2018**Data da Análise :** 11/09/2018**Laboratório :** MERIEUX**Técnico Análise :** ARIANE TONIN**Estado Qualitativo :** ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO**Emp. Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Técnico Cerb :** SÍLVIA SANTOS PETITINGA**Resultados da Análise**

Acidez (mg/l) : 8,00
Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 342,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 0,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 78,9
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 109,00
Cond.(umho/cm) : 945,00
Cor(mg/LPt) : 5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 387,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,0401
Fluor(mg/l) : 0,46
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 46,1
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,1
Nitrato(mg/l) : 8,06
pH : 7,81
Potás.(mg/l) : 5,67
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 561,00
Silica R(mg/l) : 57,2
Sódio(mg/l) : 72,9
Sulfato(mg/l) : 25,2
Turb.(NTU) : 0,37
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, portanto, a água pode ser considerada como própria para abastecimento humano.

Observação