

**MUNICIPIO : PARATINGA****LOCALIDADE : SALINAS****CODIGO CERB : 3-8054****Nº POÇO LOCAL : II****NUMERO AS :****NUMERO ASO / OE : /****NUMERO VISITA :****DATA DE INICIO :****DATA DE TERMINO :****COORDENADA E/O : 43°00'32,9 "****COORDENADA N/S : 12°37'21,2 "****ALTITUDE (m) :****EMP. RESPONS. : CIA DESENV.DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍB****EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA****RECURSO : CODEVASF**

**LOCALIDADES INTEGRADAS :** PARATINGA / SANHAROL  
PARATINGA / SÃO FRANCISCO  
PARATINGA / SERIEMA  
PARATINGA / SANTO ANDRÉ  
PARATINGA / TAMBURIL

**TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS :****NUMERO DA ASO / OE 15315 /****EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA****PROF.UTIL (m) : 80****NÍVEL ESTÁTICO (m) : 4,90****NÍVEL DINÂMICO (m) : 18,50****VAZÃO TB (m³/h) : 7,07****VAZÃO PERF. (m³/h) :****RECUPERAÇÃO (m) : 13,30****TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00****DATA INICIAL : 31/05/2018****DATA FINAL : 31/05/2018****DURAÇÃO DO TESTE : 12:00****EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA****CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO :****LITOLOGIA :****FINALID. DO POÇO :****EQUIP.PERFURAÇÃO :****EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL****PROF. COMPLET.(M) :****PROF. PERFUR.(M) :****REVESTIMENTO****BOCA DO POÇO****PROTEÇÃO BOCA DO POÇO****TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO****Tipo :****Diâmetro :****Comprim.(m) :****Tipo :****Diâmetro :****Comprim.(m) :****Tipo :****Diâmetro :****Comprim.(m) :**

**SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO**

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE: 15315 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA

ORIGEM RECURSO :

EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA

DATA CONCLUSÃO : 31/05/2018

A CERB / AGUACENTER, em 31.05.2018, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com a bomba submersa que se encontrava instalada no poço. Registra que o poço está situado nas coordenadas S12°37'21,2" e W43°00'32,9". Dados obtidos:  
PROF=80,00m  
NE=4,90m  
ND=18,50m  
Q=7,07m³/h  
RECUPERAÇÃO=13,30m em 01:00h

Município : PARATINGA

Localidade : SALINAS

Codigo do Poço : 26441

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 3\_8054

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 15315 / 15315002

Data da Coleta : 31/05/2018

Data da Análise : 20/06/2018

Laboratorio : MERIEUX

Tecnico Análise : ARIANE TONIN

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

## Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 22,00

Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 15,50

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : 0,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 1,68

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 35,90

Cond.(umho/cm) : 182,00

Cor(mg/LPt) : &lt;5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 22,80

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,166

Fluor(mg/l) : &lt;0,05

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 4,52

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : &lt;0,02

Nitrato(mg/l) : 3,84

pH : 7,50

Potás.(mg/l) : 2,50

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 138,00

Silica R(mg/l) : 14,60

Sodio(mg/l) : 25,60

Sulfato(mg/l) : 1,17

Turb.(NTU) : 0,23

Zinco (mg/l) :

## Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados na amostra estão de acordo com os valores permitidos para águas potáveis da Port. 2.914\11 do Min. da Saúde: ÁGUA ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Francisco Inácio Negrão

CERB - Comp. de Enga. Hídrica e de Saneamento da Bahia

CREA. 8192D-BA.

## Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : PARATINGA

Localidade : SALINAS

Codigo do Poço : 26441

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 3\_8054

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 15315 / 15315002

Data da Coleta : 31/05/2018

Data da Análise : 20/06/2018

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

## Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 43,00

Alcal.CO3 (mg/l) : &lt;5,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : &lt;5,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : &lt;5,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 1,71

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 30,10

Cond.(umho/cm) : 185,00

Cor(mg/LPt) : &lt;5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 20,90

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : &lt;0,025

Fluor(mg/l) : &lt;0,10

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 4,03

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : &lt;0,10

Nitrato(mg/l) : &lt;1,00

pH : 5,28

Potás.(mg/l) : 8,79

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 100,00

Silica R(mg/l) : 10,90

Sodio(mg/l) : 18,00

Sulfato(mg/l) : &lt;10,00

Turb.(NTU) : 1,08

Zinco (mg/l) :

## Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Silvia Santos Petitinga

CERB Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia

CRBIO 67.885/08-D

## Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento..