

MUNICIPIO : RIO DO PIRES
LOCALIDADE : CURRAL QUEIMADO

CODIGO CERB : 1-

Nº POÇO LOCAL : II

NUMERO AS :

NUMERO ASO / OE : 19614 /

NUMERO VISITA : 26799

DATA DE INICIO : 28/06/2020

DATA DE TERMINO : 30/06/2020

COORDENADA E/O : 42°20'01,0 "

COORDENADA N/S : 13°02'23,3 "

ALTITUDE (m) :

EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

RECURSO : FUNCEP/TESOURO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE : 19614 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

PROF.UTIL (m) : 98

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 3,80

NÍVEL DINÂMICO (m) : 31,50

VAZÃO TB (m³/h) : 22,62

VAZÃO PERF. (m³/h) :

RECUPERAÇÃO (m) : 8,15

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 29/03/2021

DATA FINAL : 29/03/2021

DURAÇÃO DO TESTE : 12:00

EQUIPAM. BOMBEIO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL

LITOLOGIA : CRISTALINO

FINALID. DO POÇO :

EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-16 (PROMINAS R-1HBX)

EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL

PROF. COMPLET.(M) :

PROF. PERFUR.(M) : 100

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO

PROTEÇÃO BOCA DO POÇO

TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO

Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA

Diâmetro : 6"

Comprim.(m) : 0,6

Tipo :

Diâmetro :

Comprim.(m) :

Tipo :

Diâmetro :

Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27779					
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO					
De (m)		Até (m)		Diâmetro	
0		11,4		8"	
11,4		100		6"	
REVESTIMENTO - TUBO					
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro	Quantidade
0	11,4	DIN 2440 PRETO PONTA LISA		6"	11,4
PREENCHIMENTO					
De (m)		Até (m)		Material	
0		0,5		CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL	
0,5		11,4		MATERIAL DA FORMAÇÃO	
98		100		OBSTRUÇÃO	
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA					CÓDIGO: 27779
De (m)	Até (m)	Litologia			
0	1	Solo areno-argiloso, marrom escuro.			
1	4	Areia argilosa, esbranquiçada.			
4	9	Rocha alterada, gnaissica, cinza esbranquiçada, bastante fraturada com bastante argila amarelada			
9	91	Rocha cristalina, gnaissica, com variação de cor cinza esbranquiçada e subordinadamente cinza escuro.			
91	93	Rocha cristalina, gnaissica, com variação de cor cinza esbranquiçada e subordinadamente cinza escuro.			
93	100	Rocha cristalina, gnaissica, com variação de cor cinza esbranquiçada e subordinadamente cinza escuro.			
ENTRADAS D'AGUA					
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h)	Situação
91		93		72	
TÉCNICOS					
Atuação	Nome Técnico			Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	VALDINEI DE SOUZA MACENA				
Sondador	SIDINEI SANTOS BARBOSA				
Perfuração	JAIME ROEDEL JUNIOR				
Locação	IVAN VIEIRA MATOS				

Poço: Rio do Pires - Curral Queimado II.

Poço localizado na propriedade do Sr. José Domingues do Amaral.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 02:00h, pelo CPR-32, apresentando 72,00m³/h de vazão.

O CP-12, em 29.03.2021, esteve no local e encontrou o poço com 98,00m de profundidade, efetuou 12:00h de teste de bombeamento.

Município : RIO DO PIRES**Localidade : CURRAL QUEIMADO****Codigo do Poço :** 27779**Num.Poço no Local :** II**Numero Cerb :** 1_**Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 19614 / 19614003**Data da Coleta :** 29/03/2021**Data da Análise :** 12/05/2021**Laboratorio :** SENAI**Tecnico Análise :** PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO**Estado Qualitativo :** UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO**Emp.Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Tecnico Cerb :** FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO**Resultados da Análise**

Acidez (mg/l) : <1,10
Alcal.CO3 (mg/l) : 12,50
Alcal.HCO3 (mg/l) : 116,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 6,30
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 97,50
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 24,80
Cond.(umho/cm) : 382,60
Cor(mg/LPt) : 27,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 127,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,050
Fluor(mg/l) : 0,22
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 7,227
Mangan.(mg/l) : <0,050
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : 0,044
Nitrato(mg/l) : 0,077
pH : 8,52
Potás.(mg/l) : 6,176
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 220,00
Silica R(mg/l) : 39,60
Sodio(mg/l) : 17,164
Sulfato(mg/l) : 0,43
Turb.(NTU) : <0,43
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O VALOR DE COR APARENTE ENCONTRA-SE ACIMA DO MÁXIMO ESTABELECIDO PELA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

Observação

Amostra de água coletada na 12ªH de Teste de Bombeamento.