

MUNICIPIO : **MORTUGABA**

LOCALIDADE : **GUARITI**

CODIGO CERB :

Nº POÇO LOCAL :

NUMERO AS :

NUMERO ASO / OE : /

NUMERO VISITA :

DATA DE INICIO :10/03/2019

DATA DE TERMINO :10/03/2019

COORDENADA E/O :42°22'24,4 "

COORDENADA N/S :14°58'47,1 "

ALTITUDE (m)

EMP. RESPONS. :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA :PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP

RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE16885 /

EMP. RESPONSÁVEL :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA :PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP

PROF.UTIL (m) :102

NÍVEL ESTÁTICO (m) :4,95

NÍVEL DINÂMICO (m) :19,25

VAZÃO TB (m³/h) :20,57

VAZÃO PERF. (m³/h) :

RECUPERAÇÃO (m) :10,52

TEMPO RECUP. (H:M) :01:00

DATA INICIAL :03/04/2019

DATA FINAL :03/04/2019

DURAÇÃO DO TESTE : 012:00

EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :FISSURAL

LITOLOGIA :CRISTALINO

FINALID. DO POÇO :ABASTECIMENTO HUMANO

EQUIP.PERFURAÇÃO :

EST. CONSTRUTIVO :VAZÃO APROVEITÁVEL

PROF. COMPLET.(M) :

PROF. PERFUR.(M) :102

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO

PROTEÇÃO BOCA DO POÇO

TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO

Tipo :DIN 2440

Diâmetro : 6"

Comprim.(m) :1

Tipo :

Diâmetro :

Comprim.(m) :

Tipo :

Diâmetro :

Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27083				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		23	8"	
23		102	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	23	DIN 2440	6"	23
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	23	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO:27083
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo arenoso, coloração marrom escuro, granulometria fina		
1	3	Sedimentos inconsolidados com fragmentos de quartzo médio a grosso.		
3	12	Sedimentos incosolidados, coloração marrom amarelado, fragmentação fina a média, rico em moscovita		
12	18	Rocha cristalina alterada, coloração cinza claro, fragmentação média, composta por quartzo		
18	26	Rocha cristalina, coloração cinza, fragmentação média a grossa, composta por quartzo predominante,		
26	31	Rocha cristalina, coloração cinza escuro, fragmentação grossa a muito grossa, presença de moscovita e		
31	102	Rocha cristalina, coloração cinza escuro, fragmentação fina a média, composta por quartzo, biotita e		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
26			6	
29			14	
36			4	
58			2	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Perfuração	JOSÉ MARIO DOS SANTOS JÚNIOR			
Locação	JORGE CAETANO COSTA			
Locação	WILLIAM CESAR RIBEIRO SOUZA			

Município : MORTUGABA

Localidade : GUARITI

Codigo do Poço : 27083

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 16885 / 16885002

Data da Coleta : 03/04/2019

Data da Análise : 23/04/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10
Alcal.CO3 (mg/l) : <5
Alcal.HCO3 (mg/l) : 225
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 78,76
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 137
Cond.(umho/cm) : 1282
Cor(mg/LPt) : <5
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 307
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,025
Fluor(mg/l) : <0,1
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 26,7
Mangan.(mg/l) : 0,215
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : 1,41
pH : 6,8
Potás.(mg/l) : 11,9
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 654
Silica R(mg/l) : 41,9
Sodio(mg/l) : 97,5
Sulfato(mg/l) : 19,0
Turb.(NTU) : <1
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O VALOR DE MANGANÊS ENCONTRA-SE ACIMA DO MÁXIMO ESTABELECIDO PELA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

Observação