Création d'une GPO	
Cette procédure décrit la mise en place d'une stratégie de groupe (GPO) visant à déporter le dossier « Sauvegarde » des sessions utilisateurs vers un serveur de fichiers centralisé.	
	Logo | solution
Auteur : Anatole Bensoussan	Date de publication : 29/01/2026

Objectif	Redirection dynamique du dossier « Sauvegarde » vers un partage réseau.
Ressources	Liste des ressources indispensables (matériels / logiciels / autres)
Outils	Proxmox / Windows Server 2022 / Windows 10
URL	
Autres	

Convention

Par convention, les informations particulières seront mises en avant tout au long de cette procédure en respectant les règles et mise en page ci-dessous :

TITRE DE LA PROCEDURE

1. LES DIFFERENTS CHAPITRES

A. Parties intermédiaires

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information qui pourra l'aider ou lui rappeler un ou plusieurs points précis et utiles pour sa réalisation.

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information importante sur un ou plusieurs points précis.
Celle-ci est indispensable pour la bonne réalisation de la procédure.

Table des matières

TITRE PROCÉDURE 3
1. Gestionnaire de stratégie de groupe 3
A. Accès au Gestionnaire de stratégie de groupe 3
2. Configuration de la GPO 3
B. **Création et Liaison de l'Objet GPO** 3
C. **Configuration de la Stratégie de Redirection** 4
D. Paramétrage de la Cible 4
E. Gestion de la Compatibilité et de l'Avertissement Système 5
3. Phase de Test et de Validation 5
F. Déploiement forcé 5
G. Comportement attendu (Poste Client) 5
H. Résultat visuel et vérification 5

1. GESTIONNAIRE DE STRATEGIE DE GROUPE

A. Accès au Gestionnaire de stratégie de groupe

1. Ouvrez une session administrative sur votre serveur maître.
2. Accédez à la barre de recherche Windows ou utilisez le menu **Outils** du Gestionnaire de serveur.
3. Saisissez et lancez l'outil **Gestion des stratégies de groupe**.

2. CONFIGURATION DE LA GPO

B. Création et Liaison de l'Objet GPO

L'objet de stratégie doit être créé et lié à une Unité d'Organisation (OU) contenant les comptes utilisateurs cibles.

1. Dans l'arborescence de gauche, développez : **Forêt : [Nom de la forêt] > Domaines > [Votre Domaine]**.
2. Identifiez l'**Unité d'Organisation (OU)** où se situent vos utilisateurs.
3. Effectuez un clic-droit sur cette OU et sélectionnez : **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**.
4. Nommez l'objet de manière explicite (ex: *Redirection du contenu du dossier "Sauvegarde"*).
5. Dans le champ « Objet Starter GPO source », laissez la valeur sur **(aucun)** conformément aux standards de création d'objet unitaire.

Qu'est-ce qu'un « Starter GPO » ? Selon les définitions Microsoft, un Starter GPO agit comme un modèle de base. Il regroupe des paramètres prédéfinis (sécurité, restrictions d'interface) pour standardiser la création de nouvelles GPO. Par exemple, un modèle peut inclure la désactivation du Panneau de configuration et la configuration de l'écran de veille pour tous les futurs objets créés à partir de celui-ci.

C. *Configuration de la Stratégie de Redirection*

L'édition se fait via la console de gestion pour définir le comportement de l'extension de redirection.

1. Faites un clic-droit sur la GPO nouvellement créée, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Naviguez dans l'arborescence selon le chemin suivant : **Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Redirection de dossiers**
3. Dans la liste des dossiers spéciaux, localisez **Sauvegarde**.
4. Faites un clic-droit sur **Sauvegarde** et ouvrez les **Propriétés**.

D. *Paramétrage de la Cible*

L'onglet **Cible** détermine l'emplacement réseau final où les données seront stockées.

1. Dans le menu déroulant **Paramètre**, sélectionnez : **De base - Rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement**.
2. Pour l'**Emplacement du dossier cible**, choisissez : **Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine**.
3. Dans le champ **Chemin d'accès de la racine**, saisissez le chemin UNC du serveur de fichiers : \\SRV-FIC\Sauvegarde
   - *SRV-FIC* représente le nom NetBIOS de votre serveur de fichiers.
   - *Sauvegarde* correspond au nom du partage réseau créé au préalable.

Automatisation du chemin et ACL

Note sur le chemin : Ne saisissez pas %username% à la fin du chemin. Windows ajoutera automatiquement le nom de l'utilisateur lors de la création du dossier.

Droits d'accès (ACL) : Pour un fonctionnement optimal et sécurisé, le partage et le dossier NTFS doivent être configurés en Contrôle total. Bien que le groupe « Tout le monde » soit parfois mentionné, il est fortement recommandé d'utiliser le groupe « Utilisateurs authentifiés » (Authenticated Users) pour respecter les bonnes pratiques de durcissement (hardening) Microsoft.

E. Gestion de la Compatibilité et de l'Avertissement Système

Lors de l'application (clic sur « OK »), une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche concernant les systèmes hérités.

- **Portée de l'avertissement :** Les paramètres de redirection de dossiers ne sont pas rétrocompatibles avec **Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP et Windows Server 2003**.
- **Conséquence :** Ces anciens systèmes ne pourront ni interpréter, ni appliquer, ni modifier les paramètres contenus dans cet objet GPO.
- **Action :** Cliquez sur **Oui** pour confirmer la validation de la stratégie.

3. PHASE DE TEST ET DE VALIDATION

F. Déploiement forcé

Pour ne pas attendre le cycle de rafraîchissement automatique des GPO, forcez la mise à jour sur le serveur et le poste client :

1. Ouvrez l'**Invite de commande (CMD)** en tant qu'administrateur (Recherche Start > cmd > Clic-droit > **Exécuter en tant qu'administrateur**).
2. Saisissez la commande : gpupdate /force

G. Comportement attendu (Poste Client)

- L'invite de commande indiquera que l'extension « Folder Redirection » nécessite une fin de session pour s'appliquer. Le système attendra la fermeture complète pour traiter les modifications structurelles.
- À la question **« OK pour fermer la session ? (O/N) »**, saisissez **O** et validez par Entrée.

H. Résultat visuel et vérification

Une fois la session réouverte, vérifiez l'application de la GPO dans l'Explorateur de fichiers :

1. Le dossier **Sauvegarde** doit désormais arborer une **icône de superposition de synchronisation** (petit logo vert circulaire).
2. En consultant les propriétés du dossier, l'onglet « Emplacement » doit pointer vers le chemin UNC \\SRV-FIC\Sauvegarde\[Utilisateur].

> *En cas de non-application immédiate, un second redémarrage ou une répétition de la commande gpupdate /force peut être nécessaire pour finaliser la synchronisation initiale entre le client et le serveur de fichiers.*