

默认模块

Base URLs:

- [正式环境: http://qms.angelgroup.com.cn:8080](http://qms.angelgroup.com.cn:8080)
- [测试环境: http://qmstest.angelgroup.com.cn:8080](http://qmstest.angelgroup.com.cn:8080)

Authentication

通用

POST 获取token

POST /ssoServer/oauth/login

Body 请求参数

```
{
  "username": "ai",
  "password": "Ai@2025."
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	固定值: Basic cXVhbGl0eURhdGE6JDJhJEwjZDZOU40WUxOWUIClZgyM3ZQcj2b2U3dWtnUthSkRNYzdyZ210UmkxeHVCQ0lZZUcwMkRjX
body	body	object	是	none
» username	body	string	是	登录名
» password	body	string	是	密码

返回示例

200 Response

```
{
  "access_token": "cupidatat",
  "token_type": "bearer"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» token_type	string	false	none		令牌类型
» access_token	string	false	none		访问令牌
» message	string	false	none		提示信息
» status	string	false	none		状态码

数据分析

GET 查询已判定原始售后维修工单

GET /qualityDataAnalysis/baseData/crmMaintenanceData/selectJudgedOriginal

查询已判定原始售后维修工单数据

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
maintenanceTimeStart	query	string	是	维修时间开始时间
maintenanceTimeEnd	query	string	是	维修时间结束时间
Authorization	header	string	是	token, 登录接口的返回值 token_type+" "+access_token

返回示例

200 Response

```
{
  "status": "200",
  "message": "请求成功",
  "data": []
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» status	string	true	none		状态码
» message	string	false	none		提示信息
» data	[CrmMaintenanceDataVO]	false	none		none
»» workAlone	string	true	none		工单单号
»» workOrderNature	string	false	none		工单性质
»» judgmentBasis	string	false	none		判定依据
»» internalExternalInsurance	string	false	none		保内保外
»» maintenanceLineNumber	string	false	none		维修保养行号
»» maintenanceLineShelflife	string	false	none		维修保养行保内保外
»» replacementLineNumber	string	false	none		换件行号
»» workStatus	string	false	none		工单状态
»» wholeMachineWarrantyEndDate	string	false	none		整机保修结束时间
»» repairDate	string	false	none		报修日期
»» dotReceivingDate	string	false	none		网点接单日期
»» dotCompletionDate	string	false	none		网点完工日期
»» serviceWorkEndDate	string	false	none		服务工单结束日期
»» maintenanceTime	string	false	none		维修时间
»» workType	string	false	none		工单类型
»» createSource	string	false	none		创建来源

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» completionOfConsultation	string	false	none		是否咨询完工
»» dot	string	false	none		网点
»» serviceArea	string	false	none		服务片区
»» serviceRegion	string	false	none		服务区域
»» gridInformation	string	false	none		网格化信息
»» serviceEngineer	string	false	none		服务工程师
»» customer	string	false	none		客户
»» customerAddress	string	false	none		客户地址
»» headquartersDispatching	string	false	none		是否总部派工
»» mobilePhone	string	false	none		联系电话
»» logisticsCode	string	false	none		物流码
»» logisticsInboundTime	string	false	none		物流码入库时间
»» logisticsCodeBatch	string	false	none		物流码批次
»» productionWorkOrderNumber	string	false	none		生产工单号
»» batchWarehousingDate	string	false	none		批次入库日期
»» installDate	string	false	none		安装日期
»» vendor	string	false	none		供应商代码
»» vendorName	string	false	none		供应商名称
»» buyerCompanyName	string	false	none		购机单位名称
»» purchaseDate	string	false	none		购机日期

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» productNumber	string	false	none		产品编号
»» productName	string	false	none		产品名称
»» developmentSubject	string	false	none		开发主体
»» productCategoryGroup	string	false	none		产品类别组
»» strategicType	string	false	none		是否战略机型
»» productType	string	false	none		产品类型
»» productTypeLevelOne	string	false	none		产品一级分类
»» productTypeLevelTwo	string	false	none		产品二级分类
»» orderChannel	string	false	none		订单渠道
»» maintenanceCategory	string	false	none		维修类别
»» faultPartCode	string	false	none		故障部位
»» replacementPartName	string	false	none		故障部位名称
»» faultGroup	string	false	none		故障组
»» faultClassification	string	false	none		故障类别
»» faultPhenomenon	string	false	none		服务项目或故障现象
»» accountability	string	false	none		责任归属
»» maintenanceMode	string	false	none		维修方式
»» oldPartName	string	false	none		旧件
»» oldPartAlias	string	false	none		旧件名称
»» newPartAlias	string	false	none		新件名称

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» newPartName	string	false	none		新件
»» faultPartAbbreviation	string	false	none		故障件简称
»» callContent	string	false	none		来电内容
»» onsiteFaultPhenomenon	string	false	none		现场诊断故障现象
»» remarks	string	false	none		处理方案简述或备注
»» maintenanceCost	string	false	none		维修费
»» settlementAmount	string	false	none		结算金额
»» actualPrice	string	false	none		核销价格
»» headquartersVisitingTime	string	false	none		总部抽访时间
»» headquartersVisitingResult	string	false	none		总部抽访结果
»» judgeResult	string	false	none		判单结果
»» returnVisitInstructions	string	false	none		回访说明
»» visitor	string	false	none		回访人
»» satisfactionDegree	string	false	none		满意度
»» oldPartOrderPrice	string	false	none		旧件开单价格
»» purchaseMonth	string	false	none		购机月数
»» oldPartRecycleBarcode	string	false	none		旧件回收条码
»» erpReceiptTime	string	false	none		ERP收货时间
»» oldPartVendor	string	false	none		旧件供应商
»» oldPartInventoryStatus	string	false	none		旧件入库状态

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» newPartOrderPrice	string	false	none		新件开单价格
»» oldPartAnalysisResult	string	false	none		旧件鉴定结果
»» oldPartAnalysisRemark	string	false	none		旧件鉴定备注
»» oldPartAnalysisDate	string	false	none		旧件鉴定时间
»» oldPartAppraiser	string	false	none		旧件鉴定人
»» oldPartSubmissionDeadline	string	false	none		旧件提交限期
»» oldPartDutyCycle	string	false	none		旧件任务周期

GET 查询已判定新品售后维修工单

GET /qualityDataAnalysis/baseData/crmMaintenanceData/selectJudgedNewProduct

查询已判定新品售后维修工单数据

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
maintenanceTimeStart	query	string	是	维修时间开始时间
maintenanceTimeEnd	query	string	是	维修时间结束时间
Authorization	header	string	是	token, 登录接口的返回值 token_type+" "+access_token

返回示例

200 Response

```
{
  "status": "200",
  "message": "请求成功",
  "data": []
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» status	string	true	none		状态码
» message	string	false	none		提示信息
» data	[CrmMaintenanceDataVO]	false	none		none
»» workAlone	string	true	none		工单单号
»» workOrderNature	string	false	none		工单性质
»» judgmentBasis	string	false	none		判定依据
»» internalExternalInsurance	string	false	none		保内保外
»» maintenanceLineNumber	string	false	none		维修保养行号
»» maintenanceLineShelflife	string	false	none		维修保养行保内保外
»» replacementLineNumber	string	false	none		换件行号
»» workStatus	string	false	none		工单状态
»» wholeMachineWarrantyEndDate	string	false	none		整机保修结束时间
»» repairDate	string	false	none		报修日期
»» dotReceivingDate	string	false	none		网点接单日期
»» dotCompletionDate	string	false	none		网点完工日期
»» serviceWorkEndDate	string	false	none		服务工单结束日期
»» maintenanceTime	string	false	none		维修时间
»» workType	string	false	none		工单类型
»» createSource	string	false	none		创建来源

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» completionOfConsultation	string	false	none		是否咨询完工
»» dot	string	false	none		网点
»» serviceArea	string	false	none		服务片区
»» serviceRegion	string	false	none		服务区域
»» gridInformation	string	false	none		网格化信息
»» serviceEngineer	string	false	none		服务工程师
»» customer	string	false	none		客户
»» customerAddress	string	false	none		客户地址
»» headquartersDispatching	string	false	none		是否总部派工
»» mobilePhone	string	false	none		联系电话
»» logisticsCode	string	false	none		物流码
»» logisticsInboundTime	string	false	none		物流码入库时间
»» logisticsCodeBatch	string	false	none		物流码批次
»» productionWorkOrderNumber	string	false	none		生产工单号
»» batchWarehousingDate	string	false	none		批次入库日期
»» installDate	string	false	none		安装日期
»» vendor	string	false	none		供应商代码
»» vendorName	string	false	none		供应商名称
»» buyerCompanyName	string	false	none		购机单位名称
»» purchaseDate	string	false	none		购机日期

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» productNumber	string	false	none		产品编号
»» productName	string	false	none		产品名称
»» developmentSubject	string	false	none		开发主体
»» productCategoryGroup	string	false	none		产品类别组
»» strategicType	string	false	none		是否战略机型
»» productType	string	false	none		产品类型
»» productTypeLevelOne	string	false	none		产品一级分类
»» productTypeLevelTwo	string	false	none		产品二级分类
»» orderChannel	string	false	none		订单渠道
»» maintenanceCategory	string	false	none		维修类别
»» faultPartCode	string	false	none		故障部位
»» replacementPartName	string	false	none		故障部位名称
»» faultGroup	string	false	none		故障组
»» faultClassification	string	false	none		故障类别
»» faultPhenomenon	string	false	none		服务项目或故障现象
»» accountability	string	false	none		责任归属
»» maintenanceMode	string	false	none		维修方式
»» oldPartName	string	false	none		旧件
»» oldPartAlias	string	false	none		旧件名称
»» newPartAlias	string	false	none		新件名称

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» newPartName	string	false	none		新件
»» faultPartAbbreviation	string	false	none		故障件简称
»» callContent	string	false	none		来电内容
»» onsiteFaultPhenomenon	string	false	none		现场诊断故障现象
»» remarks	string	false	none		处理方案简述或备注
»» maintenanceCost	string	false	none		维修费
»» settlementAmount	string	false	none		结算金额
»» actualPrice	string	false	none		核销价格
»» headquartersVisitingTime	string	false	none		总部抽访时间
»» headquartersVisitingResult	string	false	none		总部抽访结果
»» judgeResult	string	false	none		判单结果
»» returnVisitInstructions	string	false	none		回访说明
»» visitor	string	false	none		回访人
»» satisfactionDegree	string	false	none		满意度
»» oldPartOrderPrice	string	false	none		旧件开单价格
»» purchaseMonth	string	false	none		购机月数
»» oldPartRecycleBarcode	string	false	none		旧件回收条码
»» erpReceiptTime	string	false	none		ERP收货时间
»» oldPartVendor	string	false	none		旧件供应商
»» oldPartInventoryStatus	string	false	none		旧件入库状态

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» newPartOrderPrice	string	false	none		新件开单价格
»» oldPartAnalysisResult	string	false	none		旧件鉴定结果
»» oldPartAnalysisRemark	string	false	none		旧件鉴定备注
»» oldPartAnalysisDate	string	false	none		旧件鉴定时间
»» oldPartAppraiser	string	false	none		旧件鉴定人
»» oldPartSubmissionDeadline	string	false	none		旧件提交限期
»» oldPartDutyCycle	string	false	none		旧件任务周期

POST 回写维修工单判定结果

POST /qualityDataAnalysis/baseData/crmMaintenanceData/aiSubmitJudgment

回写维修工单判定结果

Body 请求参数

```
[
  {
    "workAlone": "string",
    "workOrderNature": "string",
    "judgmentBasis": "string"
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	token，登录接口的返回值 token_type+" "+access_token
body	body	CrmMaintenanceDataJudgmentDTO	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "status": "200",
  "message": "请求成功",
  "data": []
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» status	string	true	none		状态码
» message	string	false	none		提示信息
» data	[CrmMaintenanceDataVO]	false	none		none
»» workAlone	string	true	none		工单单号
»» workOrderNature	string	false	none		工单性质
»» judgmentBasis	string	false	none		判定依据
»» internalExternalInsurance	string	false	none		保内保外
»» maintenanceLineNumber	string	false	none		维修保养行号
»» maintenanceLineShelflife	string	false	none		维修保养行保内保外
»» replacementLineNumber	string	false	none		换件行号
»» workStatus	string	false	none		工单状态
»» wholeMachineWarrantyEndDate	string	false	none		整机保修结束时间
»» repairDate	string	false	none		报修日期
»» dotReceivingDate	string	false	none		网点接单日期
»» dotCompletionDate	string	false	none		网点完工日期
»» serviceWorkEndDate	string	false	none		服务工单结束日期
»» maintenanceTime	string	false	none		维修时间
»» workType	string	false	none		工单类型
»» createSource	string	false	none		创建来源

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» completionOfConsultation	string	false	none		是否咨询完工
»» dot	string	false	none		网点
»» serviceArea	string	false	none		服务片区
»» serviceRegion	string	false	none		服务区域
»» gridInformation	string	false	none		网格化信息
»» serviceEngineer	string	false	none		服务工程师
»» customer	string	false	none		客户
»» customerAddress	string	false	none		客户地址
»» headquartersDispatching	string	false	none		是否总部派工
»» mobilePhone	string	false	none		联系电话
»» logisticsCode	string	false	none		物流码
»» logisticsInboundTime	string	false	none		物流码入库时间
»» logisticsCodeBatch	string	false	none		物流码批次
»» productionWorkOrderNumber	string	false	none		生产工单号
»» batchWarehousingDate	string	false	none		批次入库日期
»» installDate	string	false	none		安装日期
»» vendor	string	false	none		供应商代码
»» vendorName	string	false	none		供应商名称
»» buyerCompanyName	string	false	none		购机单位名称
»» purchaseDate	string	false	none		购机日期

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» productNumber	string	false	none		产品编号
»» productName	string	false	none		产品名称
»» developmentSubject	string	false	none		开发主体
»» productCategoryGroup	string	false	none		产品类别组
»» strategicType	string	false	none		是否战略机型
»» productType	string	false	none		产品类型
»» productTypeLevelOne	string	false	none		产品一级分类
»» productTypeLevelTwo	string	false	none		产品二级分类
»» orderChannel	string	false	none		订单渠道
»» maintenanceCategory	string	false	none		维修类别
»» faultPartCode	string	false	none		故障部位
»» replacementPartName	string	false	none		故障部位名称
»» faultGroup	string	false	none		故障组
»» faultClassification	string	false	none		故障类别
»» faultPhenomenon	string	false	none		服务项目或故障现象
»» accountability	string	false	none		责任归属
»» maintenanceMode	string	false	none		维修方式
»» oldPartName	string	false	none		旧件
»» oldPartAlias	string	false	none		旧件名称
»» newPartAlias	string	false	none		新件名称

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» newPartName	string	false	none		新件
»» faultPartAbbreviation	string	false	none		故障件简称
»» callContent	string	false	none		来电内容
»» onsiteFaultPhenomenon	string	false	none		现场诊断故障现象
»» remarks	string	false	none		处理方案简述或备注
»» maintenanceCost	string	false	none		维修费
»» settlementAmount	string	false	none		结算金额
»» actualPrice	string	false	none		核销价格
»» headquartersVisitingTime	string	false	none		总部抽访时间
»» headquartersVisitingResult	string	false	none		总部抽访结果
»» judgeResult	string	false	none		判单结果
»» returnVisitInstructions	string	false	none		回访说明
»» visitor	string	false	none		回访人
»» satisfactionDegree	string	false	none		满意度
»» oldPartOrderPrice	string	false	none		旧件开单价格
»» purchaseMonth	string	false	none		购机月数
»» oldPartRecycleBarcode	string	false	none		旧件回收条码
»» erpReceiptTime	string	false	none		ERP收货时间
»» oldPartVendor	string	false	none		旧件供应商
»» oldPartInventoryStatus	string	false	none		旧件入库状态

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» newPartOrderPrice	string	false	none		新件开单价格
»» oldPartAnalysisResult	string	false	none		旧件鉴定结果
»» oldPartAnalysisRemark	string	false	none		旧件鉴定备注
»» oldPartAnalysisDate	string	false	none		旧件鉴定时间
»» oldPartAppraiser	string	false	none		旧件鉴定人
»» oldPartSubmissionDeadline	string	false	none		旧件提交限期
»» oldPartDutyCycle	string	false	none		旧件任务周期

数据模型

CrmMaintenanceDataVO

```
{
  "workAlone": "string",
  "workOrderNature": "string",
  "judgmentBasis": "string",
  "internalExternalInsurance": "string",
  "maintenanceLineNumber": "string",
  "maintenanceLineShelflife": "string",
  "replacementLineNumber": "string",
  "workStatus": "string",
  "wholeMachineWarrantyEndDate": "string",
  "repairDate": "string",
  "dotReceivingDate": "string",
  "dotCompletionDate": "string",
  "serviceWorkEndDate": "string",
  "maintenanceTime": "string",
  "workType": "string",
  "createSource": "string",
  "completionOfConsultation": "string",
  "dot": "string",
  "serviceArea": "string",
  "serviceRegion": "string",
  "gridInformation": "string",
  "serviceEngineer": "string",
  "customer": "string",
  "customerAddress": "string",
  "headquartersDispatching": "string",
  "mobilePhone": "string",
}
```

```
"logisticsCode": "string",
"logisticsInboundTime": "string",
"logisticsCodeBatch": "string",
"productionWorkOrderNumber": "string",
"batchWarehousingDate": "string",
"installDate": "string",
"vendor": "string",
"vendorName": "string",
"buyerCompanyName": "string",
"purchaseDate": "string",
"productNumber": "string",
"productName": "string",
"developmentsSubject": "string",
"productCategoryGroup": "string",
"strategicType": "string",
"productType": "string",
"productTypeLevelOne": "string",
"productTypeLevelTwo": "string",
"orderChannel": "string",
"maintenanceCategory": "string",
"faultPartCode": "string",
"replacementPartName": "string",
"faultGroup": "string",
"faultClassification": "string",
"faultPhenomenon": "string",
"accountability": "string",
"maintenanceMode": "string",
"oldPartName": "string",
"oldPartAlias": "string",
"newPartAlias": "string",
"newPartName": "string",
"faultPartAbbreviation": "string",
"callContent": "string",
"onsiteFaultPhenomenon": "string",
"remarks": "string",
"maintenanceCost": "string",
"settlementAmount": "string",
"actualPrice": "string",
"headquartersVisitingTime": "string",
"headquartersVisitingResult": "string",
"judgeResult": "string",
"returnVisitInstructions": "string",
"visitor": "string",
"satisfactionDegree": "string",
"oldPartOrderPrice": "string",
"purchaseMonth": "string",
"oldPartRecycleBarcode": "string",
"erpReceiptTime": "string",
"oldPartVendor": "string",
"oldPartInventoryStatus": "string",
"newPartOrderPrice": "string",
"oldPartAnalysisResult": "string",
"oldPartAnalysisRemark": "string",
"oldPartAnalysisDate": "string",
"oldPartAppraiser": "string",
"oldPartSubmissionDeadline": "string",
"oldPartDutyCycle": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文 名	说明
----	----	----	----	---------	----

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
workAlone	string	true	none		工单单号
workOrderNature	string	false	none		工单性质
judgmentBasis	string	false	none		判定依据
internalExternalInsurance	string	false	none		保内保外
maintenanceLineNumber	string	false	none		维修保养行号
maintenanceLineShelflife	string	false	none		维修保养行保内保外
replacementLineNumber	string	false	none		换件行号
workStatus	string	false	none		工单状态
wholeMachineWarrantyEndDate	string	false	none		整机保修结束时间
repairDate	string	false	none		报修日期
dotReceivingDate	string	false	none		网点接单日期
dotCompletionDate	string	false	none		网点完工日期
serviceWorkEndDate	string	false	none		服务工单结束日期
maintenanceTime	string	false	none		维修时间
workType	string	false	none		工单类型
createSource	string	false	none		创建来源
completionOfConsultation	string	false	none		是否咨询完工
dot	string	false	none		网点
serviceArea	string	false	none		服务片区
serviceRegion	string	false	none		服务区域
gridInformation	string	false	none		网格化信息
serviceEngineer	string	false	none		服务工程师
customer	string	false	none		客户
customerAddress	string	false	none		客户地址
headquartersDispatching	string	false	none		是否总部派工
mobilePhone	string	false	none		联系电话
logisticsCode	string	false	none		物流码
logisticsInboundTime	string	false	none		物流码入库时间

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
logisticsCodeBatch	string	false	none		物流码批次
productionWorkOrderNumber	string	false	none		生产工单号
batchWarehousingDate	string	false	none		批次入库日期
installDate	string	false	none		安装日期
vendor	string	false	none		供应商代码
vendorName	string	false	none		供应商名称
buyerCompanyName	string	false	none		购机单位名称
purchaseDate	string	false	none		购机日期
productNumber	string	false	none		产品编号
productName	string	false	none		产品名称
developmentSubject	string	false	none		开发主体
productCategoryGroup	string	false	none		产品类别组
strategicType	string	false	none		是否战略机型
productType	string	false	none		产品类型
productTypeLevelOne	string	false	none		产品一级分类
productTypeLevelTwo	string	false	none		产品二级分类
orderChannel	string	false	none		订单渠道
maintenanceCategory	string	false	none		维修类别
faultPartCode	string	false	none		故障部位
replacementPartName	string	false	none		故障部位名称
faultGroup	string	false	none		故障组
faultClassification	string	false	none		故障类别
faultPhenomenon	string	false	none		服务项目或故障现象
accountability	string	false	none		责任归属
maintenanceMode	string	false	none		维修方式
oldPartName	string	false	none		旧件
oldPartAlias	string	false	none		旧件名称
newPartAlias	string	false	none		新件名称
newPartName	string	false	none		新件

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
faultPartAbbreviation	string	false	none		故障件简称
callContent	string	false	none		来电内容
onsiteFaultPhenomenon	string	false	none		现场诊断故障现象
remarks	string	false	none		处理方案简述或备注
maintenanceCost	string	false	none		维修费
settlementAmount	string	false	none		结算金额
actualPrice	string	false	none		核销价格
headquartersVisitingTime	string	false	none		总部抽访时间
headquartersVisitingResult	string	false	none		总部抽访结果
judgeResult	string	false	none		判单结果
returnVisitInstructions	string	false	none		回访说明
visitor	string	false	none		回访人
satisfactionDegree	string	false	none		满意度
oldPartOrderPrice	string	false	none		旧件开单价格
purchaseMonth	string	false	none		购机月数
oldPartRecycleBarcode	string	false	none		旧件回收条码
erpReceiptTime	string	false	none		ERP收货时间
oldPartVendor	string	false	none		旧件供应商
oldPartInventoryStatus	string	false	none		旧件入库状态
newPartOrderPrice	string	false	none		新件开单价格
oldPartAnalysisResult	string	false	none		旧件鉴定结果
oldPartAnalysisRemark	string	false	none		旧件鉴定备注
oldPartAnalysisDate	string	false	none		旧件鉴定时间
oldPartAppraiser	string	false	none		旧件鉴定人
oldPartSubmissionDeadline	string	false	none		旧件提交限期
oldPartDutyCycle	string	false	none		旧件任务周期

CrmMaintenanceDataJudgmentDTO


```
{
  "workAlone": "string",
  "workOrderNature": "string",
  "judgmentBasis": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
workAlone	string	true	none		工单单号
workOrderNature	string	true	none		工单性质: 质量工单,非质量工单
judgmentBasis	string	true	none		判定依据