

Interface	
<p style="text-align: center;"><b>Dao</b></p> <p>LaboratorioDao, SedeDao, PostazioneDao, StrumentoDao, PrenotazioneDao, UtenteDao, ResponsabileDao, TecnicoDao</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaccia che definisce i metodi di base per le operazioni CRUD</li> </ul>	

<p style="text-align: right;">Dao</p> <p style="text-align: center;"><b>LaboratorioDao</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Laboratorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio</li> </ul>

<p style="text-align: right;">Dao</p> <p style="text-align: center;"><b>SedeDao</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Sede</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede</li> <li>• Laboratorio</li> <li>• LaboratorioDao</li> </ul>

<p style="text-align: right;">Dao</p> <p style="text-align: center;"><b>PostazioneDao</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Postazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede</li> <li>• SedeDao</li> <li>• Postazione</li> </ul>

<p style="text-align: right;">Dao</p> <p style="text-align: center;"><b>StrumentoDao</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Strumento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede</li> <li>• Postazione</li> <li>• PostazioneDao</li> <li>• Strumento</li> </ul>

<div>PrenotazioneDao</div> <div>Dao</div>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Prenotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumento</li> <li>• StrumentoDao</li> <li>• Utente</li> <li>• UtenteDao</li> <li>• Prenotazione</li> </ul>

<div>TecnicoDao</div> <div>Dao</div>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Tecnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede</li> <li>• SedeDao</li> <li>• Tecnico</li> </ul>

<div>ResponsabileDao</div> <div>Dao</div>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe che si occupa di implementare il pattern DAO per l'entità Responsabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede</li> <li>• SedeDao</li> <li>• Responsabile</li> </ul>

<div>Laboratorio</div>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entità che rappresenta un laboratorio</li> </ul>	

<div>Sede</div>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entità che rappresenta una sede di un laboratorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio</li> </ul>

### Postazione

- Entità che rappresenta una postazione di una sede

- Sede

### Strumento

- Entità che rappresenta uno strumento di una postazione

- Postazione

### Prenotazione

- Entità che rappresenta una prenotazione di un utente per uno strumento

- Strumento
- Utente

### Utente

- Entità che rappresenta un utente registrato

### Dipendente

Responsabile, Tecnico

- Entità che rappresenta un dipendente di una sede

### Responsabile

Dipendente

- Entità che rappresenta il responsabile di una sede

- Sede

<b>Tecnico</b>		Dipendente
• Entità che rappresenta un tecnico di una sede		• Sede

<b>OracleConnection</b>	
• Classe che si occupa di gestire la connessione al database oracle	

