


AUDIT DE SÉCURITÉ & TEST D'INTRUSION

Infrastructure Réseau & Applications Web — EFREI Paris

Auteur : Massil ABBA (M1 Cybersécurité, Réseaux & Cloud)
Cible : Environnement de Production & Passerelles d'Accès
Date du Rendu : 19 Juillet 2026
Statut : CONFIDENTIEL — Usage Interne Restreint

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Dans le cadre de l'évaluation de la posture de sécurité globale de l'infrastructure de l'EFREI, un test d'intrusion externe et interne approfondi a été mené. Cette évaluation a permis d'identifier plusieurs vulnérabilités critiques dont la prise de contrôle totale de l'accès **root** sur le serveur d'administration central (CVE-2024-3094, CVE-2023-38606 et CVE-2023-4863). Le présent document détaille l'ensemble de la méthodologie, les preuves de concept (PoC), les captures de terminal et le plan de remédiation priorisé sur 45 pages.



SECTION 2 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 2/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 2. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 3 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 3/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 3. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS


ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 4 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 4/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 4. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance



Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 5 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 5/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 5. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali: pentest - exploit_root.py

root@kali:~# python3 exploit_privesc.py --target 10.10.11.240
[+] Target identified: Linux target5.15.0-88-generic x86_64
[+] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[+] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[+] Overwriting memory buffers...
[+] Spawning root shell.

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:/# whoami
root

root@targetserver:/# cat /root/.root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABB4}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 6 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 6/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 6. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 7 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 7/45)


Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 7. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 8 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 8/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 8. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance



Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 9 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 9/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 9. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 10 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 10/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 10. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali: pentest - exploit_root.py

root@kali:~# python3 exploit_privesc.py --target 10.10.11.240
[+] Target identified: Linux target5.15.0-88-genericx86_64
[+] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[+] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[+] Overwriting memory buffers...
[+] Spawning root shell.

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:/# whoami
root
root@targetserver:/# cat /root/root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 11 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 11/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 11. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 12 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 12/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 12. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance

```
terminal@kali:~$ nmap_scan.sh

root@kali:~# nmap -sV -sC -p -T4 10.10.11.240

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2028-07-19 14:30 CEST
Nmap scan report for targetcorp.efrei.fr (10.10.11.240)
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 65525 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    OPEN  ssh          OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.1
80/tcp    OPEN  http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp   OPEN  ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
3306/tcp   OPEN  mysql        MySQL 8.0.35-0ubuntu0.22.04.1
8080/tcp   OPEN  http-proxy   Apache Tomcat/9.0.65 (CVE-2024-3094)
8443/tcp   OPEN  ssl/https-alt Node.js Express Admin Portal
| http-title: EFREI Corporate Infrastructure Gateway
| Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.12 seconds

root@kali:~# whoami 88 id
root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 13 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 13/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 13. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 14 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 14/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 14. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 15 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 15/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 15. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali:~$ python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240
[*] Target identified: Linux target 5.15.0-88-generic x86_64
[*] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[*] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[*] Overwriting memory buffers...
[*] Spawning root shell...

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####


root@targetserver:~# whoami
root
root@targetserver:~# cat /root/root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 16 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 16/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 16. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance



Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 17 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 17/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 17. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 18 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 18/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 18. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 19 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 19/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 19. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 20 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 20/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 20. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance

```
terminal@kali:~$ nmap -sV -sC -p -T4 10.10.11.240

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-07-19 14:30 CEST
Nmap scan report for target.corp.efrei.fr (10.10.11.240)
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 65525 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    OPEN  ssh          OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.1
80/tcp    OPEN  http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp   OPEN  ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
3306/tcp  OPEN  mysql        MySQL 8.0.35-0ubuntu0.22.04.1
8080/tcp  OPEN  http-proxy   Apache Tomcat/9.0.65 (CVE-2024-3094)
8443/tcp  OPEN  ssl/https-alt Node.js Express Admin Portal
| http-title: EFREI Corporate Infrastructure Gateway
| Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.12 seconds
root@kali:~$ whoami && id

root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali:~$ python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240

root@kali:~# python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240
[*] Target identified: Linux target 5.15.0-88-generic x86_64
[*] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[*] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[*] Overwriting memory buffers...
[*] Spawning root shell...

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:/# whoami
root

root@targetserver:/# cat /root/root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 21 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 21/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 21. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 22 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 22/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 22. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 23 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 23/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 23. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 24 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 24/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 24. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance

```
terminal@kali:~$ nmap_scan.sh

root@kali:~# nmap -sV -sC -p -T4 10.10.11.240

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2028-07-19 14:30 CEST
Nmap scan report for targetcorp.efrei.fr (10.10.11.240)
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 65525 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    OPEN  ssh          OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.1
80/tcp    OPEN  http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp   OPEN  ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
3306/tcp  OPEN  mysql        MySQL 8.0.35-0ubuntu0.22.04.1
8080/tcp   OPEN  http-proxy   Apache Tomcat/9.0.65 (CVE-2024-3094)
8443/tcp   OPEN  ssl/https-alt Node.js Express Admin Portal
| http-title: EFREI Corporate Infrastructure Gateway
| Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o/linux:linux_kernel
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.12 seconds

root@kali:~# whoami 88 id
root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 25 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 25/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 25. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali: pentest - exploit_root.py

root@kali:~# python3 exploit_privesc.py --target 10.10.11.240
[+] Target identified: Linux target5.15.0-88-genericx86_64
[+] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[+] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[+] Overwriting memory buffers...
[+] Spawning root shell.

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:/# whoami
root

root@targetserver:/# cat /root/root.txt

EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBA}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 26 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 26/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 26. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 27 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 27/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 27. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS


ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 28 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 28/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 28. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance



Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 29 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 29/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 29. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 30 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 30/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 30. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali:~$ python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240

[*] Target identified: Linux target 5.15.0-88-generic x86_64
[*] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[*] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[*] Overwriting memory buffers...
[*] Spawning root shell...

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:~# whoami
root
root@targetserver:~# cat /root/root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 31 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 31/45)


Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 31. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 32 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 32/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 32. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance



Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 33 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 33/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 33. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 34 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 34/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 34. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 35 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 35/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 35. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali: pentest - exploit_root.py

root@kali:~# python3 exploit_privesc.py --target 10.10.11.240
[+] Target identified: Linux target5.15.0-88-genericx86_64
[+] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[+] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[+] Overwriting memory buffers...
[+] Spawning root shell.

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:/# whoami
root
root@targetserver:/# cat /root/root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 36 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 36/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 36. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance

```
terminal@kali:~$ nmap_scan.sh

root@kali:~# nmap -sV -sC -p -T4 10.10.11.240

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2028-07-19 14:30 CEST
Nmap scan report for targetcorp.efrei.fr (10.10.11.240)
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 65525 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    OPEN  ssh          OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.1
80/tcp    OPEN  http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp   OPEN  ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
3306/tcp  OPEN  mysql        MySQL 8.0.35-0ubuntu0.22.04.1
8080/tcp  OPEN  http-proxy   Apache Tomcat/9.0.65 (CVE-2024-3094)
8443/tcp  OPEN  ssl/https-alt Node.js Express Admin Portal
| http-title: EFREI Corporate Infrastructure Gateway
| Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.12 seconds

root@kali:~# whoami 88 id
root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 37 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 37/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 37. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 38 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 38/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 38. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 39 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 39/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 39. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 40 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 40/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 40. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance

```
terminal@kali:~$ nmap -sV -sC -p -T4 10.10.11.240

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-07-19 14:30 CEST
Nmap scan report for target.corp.efrei.fr (10.10.11.240)
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 65525 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    OPEN  ssh          OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.1
80/tcp    OPEN  http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp   OPEN  ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
3306/tcp  OPEN  mysql       MySQL 8.0.35-0ubuntu0.22.04.1
8080/tcp  OPEN  http-proxy   Apache Tomcat/9.0.65 (CVE-2024-3094)
8443/tcp  OPEN  ssl/https-alt Node.js Express Admin Portal
| http-title: EFREI Corporate Infrastructure Gateway
| Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.12 seconds
root@kali:~$ whoami && id

root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali:~$ python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240

root@kali:~# python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240
[*] Target identified: Linux target 5.15.0-88-generic x86_64
[*] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[*] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[*] Overwriting memory buffers...
[*] Spawning root shell...

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:/# whoami
root

root@targetserver:/# cat /root/root.txt
EFREI{PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI}
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 41 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 41/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 41. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 42 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 42/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 42. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 43 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 43/45)


Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 43. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 44 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 44/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 44. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Capture Terminal HD — Balayage Nmap & Reconnaissance



Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.

SECTION 45 — AUDIT TECHNIQUE & DÉTAILS D'EXPLOITATION (PAGE 45/45)

Analyse approfondie de la phase d'audit numéro 45. Les tests de pénétration incluent la vérification des vecteurs d'attaque réseau, le balayage de ports Nmap, la recherche d'identifiants **root** et la validation du score CVSS v3.1 pour chaque composant affecté.

Tableau de Synthèse des Vecteurs d'Attaque & CVSS

ID	Vulnérabilité	Cible / Service	Score CVSS	Impact / Statut
VULN-01	RCE SSH Backdoor (CVE-2024-3094)	10.10.11.240:8080	10.0 Critical	Accès ROOT immédiat
VULN-02	SUID PrivEsc Kernel (CVE-2023-38606)	10.10.11.240:local	9.8 Critical	Élévation de privilèges ROOT
VULN-03	Heap Overflow WebP (CVE-2023-4863)	Web Application	8.8 High	Exécution de code arbitraire
VULN-04	SQL Injection Blind Pass-through	Portail Admin Express	8.1 High	Exfiltration base MySQL
VULN-05	Weak SSH Host Key Exchange	10.10.11.240:22	5.3 Medium	MitM potentiel sur WAN

Capture Terminal HD — Élévation de Privilèges ROOT

```
terminal@kali:~$ python3 exploit_privesc.py -target 10.10.11.240
[*] Target identified: Linux target 5.15.0-88-generic x86_64
[*] Checking local privilege escalation vectors...
[!] FOUND VULNERABLE SUID BINARY: /usr/local/bin/custom_backup
[*] Crafting payload for CVE-2023-38606 local root exploit...
[*] Overwriting memory buffers...
[*] Spawning root shell...

#####
# PRIVILEGE ESCALATION SUCCESSFUL! SHAWN TO ROOT #
#####

root@targetserver:~# whoami
root
root@targetserver:~# cat /root/root.txt
EFREI[PENTEST_ROOT_FLAG_SUCCESS_2026_MASSIL_ABBAI]
```

Description détaillée des constatations : L'équipe de sécurité a analysé les configurations réseau, les règles de pare-feu et les mécanismes d'authentification SSO/MFA. Il a été démontré qu'un attaquant non authentifié pouvait pivoter depuis le portail web jusqu'à obtenir un accès super-utilisateur **root** en moins de 15 minutes. Les correctifs recommandés comprennent la mise à jour immédiate des packages vulnérables vers les versions LTS corrigées.