
## Лабораторная работа № 10

## Задание 1. Клонировать удаленный репозиторий.

```
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~# git clone git@github.com:T0tyana/Lab_work_10.git
Cloning into 'Lab_work_10'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~#
```

Haxoдим на GitHub peпозиторий Lab\_work\_10 и клонируем его на локальный компьютер с помощью команды git clone <URL удаленного репозитория>.



Проверяем, что репозиторий успешно склонирован на локальный компьютер.

Задание 2. Добавить удаленный репозиторий.

```
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~# git remote add origin git@github.com:T0tyana/Lab_work_10.git root@DESKTOP-MJ0U5VM:~#
```

Используем команду git remote add <URL удаленного репозитория> для добавления удаленного репозитория в локальный.


Задание 3. Отправить изменения на удаленный репозиторий.

```
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~/Lab_work_10# echo "Meet you at the Graveyard" > first_file.txt
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~/Lab_work_10#
```

Вносим какое-нибудь изменение на локальном репозитории, например, создаем текстовый файл.


```
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~/Lab_work_10# git add first_file.txt
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~/Lab_work_10# git commit -m "Добавлен новый файл"
[main 6a44b35] Добавлен новый файл
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 1006444 first_file.txt
root@DESKTOP-MJ0U5VM:~/Lab_work_10# git push origin main
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 20 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 345 bytes | 345.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:T0tyana/Lab_work_10.git
9f2a39d..6a44b35 main -> main
```

Отправляем изменения из локального репозитория на удаленный с помощью команды git push origin <br/> stranch name>.



Проверяем, что изменения успешно отправлены на удаленный репозиторий.

Задание 4. Работа с ветками на удаленном репозитории.




Создаем новую ветку локально с помощью команды git checkout -b <br/> stranch name>. Пушим новую ветку на удаленный репозиторий, используя команду git push origin <br/> stranch name>. Удаляем ветку из удаленного репозитория с помощью команды git push origin --delete <br/> stranch name>.

Задание 5. Получение изменений из удаленного репозитория.



Вносим какое-нибудь изменение на удаленном репозитории.

С помощью команды git pull origin <br/> stranch name> получаем изменения из удаленного репозитория на локальный.



Проверяем, что изменения успешно применены к локальному репозиторию.