

PetPlus

Modelagem do Banco de Dados

Documento técnico — Issue #25

Objetivo. Documentar a proposta inicial de estruturação dos dados do PetPlus, identificando as entidades e seus principais atributos para orientar as próximas etapas da modelagem e a futura implementação do banco de dados.

Base de elaboração. Requisitos da Aplicação — Segunda Entrega do PetPlus (setembro de 2026), incluindo requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não funcionais relacionados ao sistema.

Escopo deste documento. Levantamento das entidades e atributos do núcleo do sistema. Relacionamentos, DER, normalização e implementação física serão documentados em etapas próprias.

1. Critérios de modelagem

As entidades foram identificadas a partir das funcionalidades de cadastro, autenticação, agendamento, gestão de colaboradores, serviços, produtos, estoque, vendas, pagamentos, histórico do pet e notificações. Os identificadores técnicos foram definidos como chaves primárias (PK), e os campos de vínculo como chaves estrangeiras (FK).

Os tipos apresentados são uma proposta lógica inicial, compatível com uma futura implementação em PostgreSQL. Restrições de nulidade, unicidade, índices e domínios específicos poderão ser detalhados na etapa de implementação.

2. Entidades e atributos

PETSHOP

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_petshop	BIGINT	PK
razao_social	VARCHAR(100)	—
nome_fantasia	VARCHAR(100)	—
cnpj	VARCHAR(18)	—
telefone	VARCHAR(20)	—
email	VARCHAR(100)	—
endereco	TEXT	—
ativo	BOOLEAN	—
created_at	TIMESTAMP	—

PERFIL

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_perfil	BIGINT	PK
nome	VARCHAR(50)	—

USUARIO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_usuario	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
id_perfil	BIGINT	FK
email	VARCHAR(100)	—
senha_hash	VARCHAR(255)	—
ativo	BOOLEAN	—
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

CLIENTE

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_cliente	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK
id_petshop	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
telefone	VARCHAR(20)	—
email	VARCHAR(100)	—
endereco	TEXT	—
ativo	BOOLEAN	—
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

PET

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_pet	BIGINT	PK
id_cliente	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
especie	VARCHAR(50)	—
raca	VARCHAR(100)	—
porte	VARCHAR(20)	—
data_nascimento	DATE	—
observacoes_saude	TEXT	—
ativo	BOOLEAN	—
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

COLABORADOR

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_colaborador	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK
id_petshop	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
tipo	VARCHAR(30)	—
telefone	VARCHAR(20)	—
ativo	BOOLEAN	—
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

DISPONIBILIDADE_COLABORADOR

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_disponibilidade	BIGINT	PK
id_colaborador	BIGINT	FK
dia_semana	VARCHAR(10)	—
hora_inicio	TIME	—
hora_fim	TIME	—

SERVICO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_servico	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
descricao	TEXT	—
duracao_minutos	INTEGER	—
preco	DECIMAL(10,2)	—
ativo	BOOLEAN	—
created_at	TIMESTAMP	—

AGENDAMENTO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_agendamento	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
id_pet	BIGINT	FK
id_servico	BIGINT	FK
id_colaborador	BIGINT	FK
data_hora_inicio	TIMESTAMP	—
data_hora_fim	TIMESTAMP	—
status	VARCHAR(20)	—
observacoes	TEXT	—
created_at	TIMESTAMP	—
updated_at	TIMESTAMP	—

BLOQUEIO_AGENDA

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_bloqueio	BIGINT	PK
id_colaborador	BIGINT	FK
data_hora_inicio	TIMESTAMP	—
data_hora_fim	TIMESTAMP	—
motivo	VARCHAR(100)	—

CATEGORIA_PRODUTO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_categoria	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
descricao	TEXT	—

FORNECEDOR

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_fornecedor	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
cnpj	VARCHAR(18)	—
telefone	VARCHAR(20)	—
email	VARCHAR(100)	—
endereco	TEXT	—
ativo	BOOLEAN	—

PRODUTO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_produto	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
id_categoria	BIGINT	FK
id_fornecedor	BIGINT	FK
nome	VARCHAR(100)	—
descricao	TEXT	—
quantidade_estoque	INTEGER	—
estoque_minimo	INTEGER	—
data_validade	DATE	—
preco_custo	DECIMAL(10,2)	—
preco_venda	DECIMAL(10,2)	—
ativo	BOOLEAN	—

MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_movimentacao	BIGINT	PK
id_produto	BIGINT	FK
id_usuario	BIGINT	FK
tipo	VARCHAR(30)	—
quantidade	INTEGER	—
motivo	TEXT	—
data_movimentacao	TIMESTAMP	—

VENDA

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_venda	BIGINT	PK
id_petshop	BIGINT	FK
id_cliente	BIGINT	FK opcional
id_usuario	BIGINT	FK
data_venda	TIMESTAMP	—
valor_total	DECIMAL(10,2)	—
status	VARCHAR(20)	—

ITEM_VENDA

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_item_venda	BIGINT	PK
id_venda	BIGINT	FK
id_produto	BIGINT	FK
quantidade	INTEGER	—
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	—
subtotal	DECIMAL(10,2)	—

PAGAMENTO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_pagamento	BIGINT	PK
id_venda	BIGINT	FK
forma_pagamento	VARCHAR(20)	—
valor	DECIMAL(10,2)	—
data_pagamento	TIMESTAMP	—

HISTORICO_PET

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_historico	BIGINT	PK
id_pet	BIGINT	FK
id_colaborador	BIGINT	FK opcional
tipo	VARCHAR(30)	—
descricao	TEXT	—
data_registro	TIMESTAMP	—

NOTIFICACAO

Campo	Tipo de dado	Chave/observação
id_notificacao	BIGINT	PK
id_usuario	BIGINT	FK
tipo	VARCHAR(30)	—
titulo	VARCHAR(100)	—
mensagem	TEXT	—
canal	VARCHAR(20)	—
status	VARCHAR(20)	—
data_envio	TIMESTAMP	—

3. Observações da proposta

- CLIENTE e COLABORADOR possuem vínculo com USUARIO, considerando a decisão da equipe de que ambos terão contas obrigatórias. A implementação deverá assegurar a integridade desses vínculos.
- O campo id_petshop foi previsto nas entidades diretamente associadas ao estabelecimento, para apoiar o isolamento dos dados entre petshops (arquitetura multi-tenant).

- O campo `data_nascimento` foi adotado para PET como alternativa ao armazenamento direto da idade, que pode ser derivada quando necessário.
- `ITEM_VENDA` registra os produtos associados a uma venda; `PAGAMENTO` permite registrar mais de uma forma de pagamento para a mesma venda.
- `MOVIMENTACAO_ESTOQUE` mantém o histórico das alterações no estoque, enquanto `quantidade_estoque` representa o saldo operacional atual do produto.
- Entidades de funcionalidades adicionais, como avaliação de serviços, planos recorrentes e fidelidade, não estão detalhadas neste documento do núcleo inicial.

Documento elaborado para organização da Issue #25 — Modelagem do banco de dados do PetPlus.