



অ্যাডোভি
ম্যাক্সিমিডিয়া জীবন নেটওর্ক
১৯ দিন ওয়েব সাইট সৈকত

মোঃ মিজানুর রহমান



LEARN THE QUICK AND EASY WAY !



অ্যাডোভি

ম্যাক্সিমিডিয়া প্রীমওয়েভার

From Learner To Trainer

১৫ দিনে ওয়েব সাইট তৈরী



ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য একটি অপরিহার্য এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার হচ্ছে ড্রাইমওয়েভার। এর সাহায্যে প্রোগ্রামিং এবং টেকনিক্যাল দক্ষতা ছাড়াই শ্যাফিক্যাল ইন্টারফেসে মাউসের সাহায্যে ওয়েব সাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা যাব। এছাড়াও আপনার পেশাদারী দক্ষতার পাশাপাশি আপনার স্বপ্নের ওয়েব সাইটকে বাস্তবে রূপদান করতে পারেন।

মোঃ মিজানুর রহমান

www.freeonlinemoneyearning.com
www.southasianict.com

gvB‡μwgWqv wWgI ‡qfví

FOR NOVICE AND TRANIER

Bui tuUi huMucMx cuqM nuQ I tuqe cuh³ | I tuqe wufj vucutuUi Rbu GKuU Acuwi nhuGucuij #Kkb mduU quvi
nuQ wugI tuqfvi | hvi gvautg Avcbvi tckv`vix KvuRi cvkvcwuk Avcbvi ~tucie I tuqe mvBU#K ev~#e i f`vb Ki tuZ
cvub |

gvB tuμwqWqv wugI tuqfvi

fuvmu : 2.0

cieZxuFvmu : 3.0 [Avtuv wKQz tewk]
tgvt wugRvbj i ngvb

ગ્રંથાચિહ્ન

ત્ય લક્ષ્મી : તૃતીય રંગબિંગલાં

દાખિલાં : ત્ય લક્ષ્મી
કાલકાળાં : કિંડ નવ્વાં જિંડાં

અભિકૃત કાલકાળાં,

38/2ક એસ્જ વેરવાં, ખુલ્લા-1100|
તાલુકા - 7118443, 8623251, 8112441

E-mail : gyankoshprokashoni@gmail.com
gk_tarafder@yahoo.com

કાલકાળાં : ટ્રેનિંગ માટે 2011 બસાંનાં
કાલકાળાં :
કાલકાળાં : કાલકાળાં વિભાગ નવ્વાં
ગ્રંથ : ટ્રેનિંગ માટે 15/એ, વિશેષ ટિંકાં ખુલ્લા-1205 | તાલુકા 9667919

ISBN : 978-984-8933-05-7

ગ્રંથ : ખુલ્લા ગ્રંથ |

DrmM[©]

Augvi wcq Qv̄ -Qv̄ x‡ i Rb

KZÁZv

eBilj Lvi KvđR mnvh Kđi đQb hvivt
1. knve Dvđi b

ab"ev` t

eBilj i mvđ_ i đqđQt

cđđB -vđb

figKv (Introduction)

KvúDUvi eZ@vb weÁvibí mv_R Ave`vb| i agvÍ GB KvúDUvi #K wbq Avgiv bZb GK hJM c`ficy KtiQ| hv Z_ cby3 hJM bvg cwiPZ| GB Z_ #K KZ `Z Ges mv_Rfvte gvbvi Kv#Q tcQvibv hvq, Zv wbq GLb weÁvibí GZ AvtqvRb| ZviB avivewmKZvq Bxvi #bU n#Q weÁvibí GKU mdj ctqM| Bxvi #bUi GKU e'enwi K ctqM n#Q world wide web|

eZ@vb weÁvibí Z_ Av`vb-cövibí GKU Ab`Zg gva"tg| eZ@vb I tqtei Pvn`v w b w b e"vcK nvfi evx cv#Q| GB Pvn`v ci#Yi ZZxq weÁvibí t k, j v A#KLwb mciQ#q| hv Rb` A`P tkYxMôx cÖvb Kvib nmvté weÁvibí PZ| I tqe twfj vc tg#U Rb` e"eÜZ newfbœGvcij #Kkb mdU1 q"v#i gta" wgl tqfvi D#j LthM| thLvb A`P ev "t`P Rbkw3 i Rb` BnU#MñU twfj vc tg#U Bbvfif tg#U we`gzb| thLvb GKRb e"v3 tkvb tcMñgs avi Yv e"vZ mnR MñdKvij BDRvi Bxvi #dm G gvd#mi mnvvh WñM K#t th tkvb Ae#R± cÖZ"vc#bi gva"tg I tqe tcR Zix Ki#Z cv#i| GQovl cÖdkbj e"v3#i Rb` tkvñs mnvqK eukó" we`gzb| Dreamweaver GKmv#t K#W I MñdKvij gñW KvR Kv hvq ejj, G#Z KvR Kv LjB mnR| wgl I tqfvi newfbœj v tqRi thgbt HTML, CSS, PHP, ASP BZ`w tkvñs GñWUI nmvté KvR K#t| ZvB GKU m#i I m#k#Lj I tqe tcR Zix#Z wgl tqfvi Lj , i 'ZcY|

Dreamweaver GKU ifK kã| hv gva"tg "Cœaihv hvq| Avcwb eb#eb hv Avcwb n#Z Pv| Dreamweaver n#Q I tqe twfj vc tg#U "Cœtevbi tcMñg| Avcbvi "Cœpb...| Avcbvi "Cœie I tqe mvBU Zix Kv...|

GB eBñU#Z wgl tqfvi m#u#K#e"wi Z Avj vPv Kviv cikicmk tckv`vix Kv#Ri Dcvq Ges tUKlbK, j v eYv Kv n#q#Q| hv GKRb bZb wkp#v_# tckv`vix g#bvfve Zix e"vcK figKv cvj b Ki te| eB#qi cÖZU Aa"v#q cÖZ K Dcv`vb mnR D`vni #Yi mnvvh eßv#bi tPv Kv n#q#Q| cÖZ KvU e'enwi K Kv#Ri mv#t Qwe h#3 Kv n#q#Q, hv#Z GKRb wkp#v_# e'enwi K `PZv evx cvq| GQovl GB eB#qi tk#, ev-eglx wkp#v_# Rb` cipñU tc#R± t lqv n#q#Q| GB tc#R± , j v gj Z wi#q j vBd m#u#K, thLvb GKRb twfj vcvi wKfvte Mñ#Ki Pvn`v ci#Yi eZ nb|

Z`cwi GB eBñUi gva"tg I tqe wgnwqvi GKRb bZb wkp#v_# t #K i " K#t cÖdkbj e"v3e#M# Rb` Kv#Ri mnvqK n#e ejj, Awg g#b Kv|

ଜୀବିତ କାହାରେ

ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର
infobook7@gmail.com
mmr.sinha@yahoo.com
+8801741498043

mPcî GK bR‡i

- 1g Aa"q : I tqtei cõ_ugK avi Yv
- 2g Aa"q : wgl tqfvi BbÝU‡j kvb
- 3q Aa"q : tU· U (Text).....
- 4q Aa"q : wgl tqfri i tgbycwí PwZ.....
- 5_©Aa"q : Btg‡Ri e"envi
- 6g Aa"q : d"vk (Flash).....
- 7ô Aa"q : tUej GÛ tj qvi (Table and Layer).....
- 8g Aa"q : Div and DIV Layer.....
- 9g Aa"q : dig (Form).....
- 10g Aa"q : wj sk (Link).....
- 11g Aa"q : tdg (Frame).....
- 12g Aa"q : Avbj w½K welq.....
- 13g Aa"q : Adobe Dreamweaver CS3.....
- 14g Aa"q : cõR±-1.....
- 15g Aa"q : cõR±-2.....
- 16g Aa"q : cõR±-3.....
- 17g Aa"q : cõR±-4.....
- 18g Aa"q : cõR±-5.....

mPcī wēwi Z

1g Aāq t I tq̄ei c̄ngK avi Yv

- 1.1 World Wide Web
- 1.2 I tq̄e tCR iK?
- 1.3 I tq̄e mwBU AwK tUKPvi
- 1.4 I tq̄e mwBU ZixZ tc̄Migs j "vs, tq̄R
- 1.5 mevi Rb" I tq̄e mwBU iWRvBb Gi tKšj
- 1.6 Dreamweaver Kx?
- 1.7 MgI tq̄fvi i c̄qyRbxqZv

2g Aāq t MgI tq̄fvi BbÝUž kb (Dreamweaver Installation)

- 2.1 MgI tq̄fvi mdUq̄vi wmsMō
- 2.2 Dreamweaver install Ki vi cxwZ
- 2.3 Dreamweaver start page
- 2.4 Dreamweaver Gi workspace Gi newfbosAsk

3q Aāq t tU· U (Text)

- 3.1 Dreamweaver Gi text Gi newfbokvR
- 3.2 di tq̄U (Format)
- 3.3 ÷vBj (Style)
- 3.4 tevi (Bold)
- 3.5 BUwj K (Italic)
- 3.6 Ḡyj vBb tj dU, tm̄jvi, ivBU, Rm̄÷dvB (Align left, Center, Right, Justify)
- 3.7 wj sK (Link)
- 3.8 dU (Font)
- 3.9 tU· U Kj vi (Text Color)
- 3.10 AvbI w̄ wj ó (Unorderlist)
- 3.11 I w̄ wj ó (Orderlist)
- 3.12 AvDU#WJ (outdent)
- 3.13 Bb#WJ (Indent)

4q Aāq t MgI tq̄fvi i tgbycwi PwZ

- 4.1 dvBj tgby(File menu) eYD
- 4.2 ḠwU tgby(Edit menu)
- 4.3 wfD tgby(View menu)
- 4.4 BbÝUc tgby(Insert Menu)
- 4.5 ḡwdvB tgby(Modify Menu)
- 4.6 tU· U tgby(Text Menu)

- 4.7 KgvÜ tgby(Commands Menu)
- 4.8 mvBU tgby(Site Menu)
- 4.9 DBtÜv tgby(Window Menu)
- 4.10 tnj d tgby(Help Menu)

5_Aa"q t BtgRi e"envi

- 5.1 BtgR Gi cÖ_lgK avi Yv
- 5.2 BtgR hP Kiv c×wZ
- 5.3 BtgR cÖvUR
- 5.4 eÖKMÜ BtgR Avw Kiv
- 5.5 BtgR g"vC Zix
- 5.6 Rollover BtgR Zix
- 5.7 BtgR Marquee Kiv
- 5.8 BtgR Placeholder

6g Aa"q t d"vki e"envi

- 6.1 d"vk AeR± AvW Kiv
- 6.2 d"vk text AvW Kiv
- 6.3 d"vk evUb AvW Kiv
- 6.4 d"vk wfWI AvW Kivt

7ô Aa"q t Wgl tqfv‡ tuej GÜ tj qv‡ i e"envi

- 7.1 tuej AvW Kiv
- 7.2 tuej i tcÖvUR Gi eYDv
- 7.3 tuej KbÜÜ AvW Kiv
- 7.4 tuej row ev column cÖ"vcb

8g Aa"q t

- 8.1 wWe tj qvi wK?
- 8.2 wWe tj qv‡ i e"envi
- 8.3 WwWe tj qvi

9g Aa"q t Wgl tqfv‡ dig Zix

- 9.1 dtgP cÖ_lgK Av‡j vPbv
- 9.2 tuej w‡q w‡q registration form Zix

10g Aa"q t wj sK Zix

- 10.1 nvBcvj wj sK Zix
- 10.2 wj s‡Ki Kyj vi cwi eZD
- 10.3 BtgR wj sK
- 10.4 Btgj wj sK Zix

11g Aařq t dg Gi eřenv

- 11.1 dg tmU Kiv
- 11.2 Frameset mf Kivi mbqg
- 11.3 Frameset G Color
- 11.4 Frame t_lik frame G link f lqv
- 11.5 dg tmU Gi eřKMUDU Btgr f lqv

12g Aařq t Wgl tqfvi i Avbj wK nel q

- 12.1 Date and Time BbmwU@Kiv
- 12.2 Comments Add Kiv
- 12.3 Spelling Check
- 12.4 Tag Library
- 12.5 wcu Kiv
- 12.6 Quick tag Editor

13g Aařq t Adobe Dreamweaver CS3

- 13.1 G@Wle Wgl tqfvi cwi wPnZ
- 13.2 Av@Wle Wgl tqfvi CS3 Bboj Kivi cxwZt
- 13.3 Adobe Dreamweaver Gi bZb nel q mbq Avfj vPbvt
- 13.4 Spry Menu
- 13.5 Spry Tabbed Panels

14g Aařq t cR±-1

- 14.1 GKU mavi Y tuej tj qvi wfEK tcBR

15g Aařq t cR±-2

- 15.1 GKU wekle vj q Gi I tqe mBU (gwěcj tgbympij Z)

16g Aařq t cR±-3

- 16.1 GKU mdU qvi tKváúbi mBU (tuej tj qvi)

17g Aařq t cR±-4

- 17.1 GKU mdU qvi tKváúbi mBU (We tj qvi Ges m.Gm.Gm)

18g Aařq t cR±-5


- 18.1 gwěcj tcBR mmpij Z GKU cY@% mBU

1g Aa"vq

I tqtei cÖngK avi Yv

1.1 World Wide Webt I qvì © I qvBW I tqe (msmBi,f WWW) nj Bvvi tqU w tq `wpthM Avštms thMKZ Z_w i GKU fvEv | GKU I tqe eDRv|i mnvqZv wb tq GKRb eenvi Kvix I tqetCR t Ltz cv|i Ges nvBcvij ¼ eenvi K#i wb Rbv Mbb I cÖvb Ki tZ cv|i |

Bvvi tqUi gva"tg ci "ú|i mv‡_h³ nvBcv i U. U WKtgU ,j v wb tq KvR Kiv cÖvq | qvì I qvBW I tqe bv‡g cwiPZ | nvBcvij s#Ki mnvq | I tqe eDRv|i gva"tg, I tqe tcBR t Lv hvq, hv tU. U, wP†, wfWI | Ab"v" gwëwgWqv mgx n‡Z cv|i | 1989 mvj i gvP®Bs#R c`v_`e` wJg evbñ wj, eZgvtb whib I qvì ©I tqe Kb‡mwUqtgi Wb#±i, ce@ZPnvBcv i U. U m‡÷g n‡Z avi Yv wb tq, th cÖvq Zv n‡ZB DcE nq I qvì ©I qvBW I tqtei | cieZPZ G Kv#R wj ði mv‡_thM t b tej wRqv w Ávbx i evU©KvBw j qvD | Gmgq Zviv Df tqB mBRvij v‡Ui tR#fvq tm#b©KgPZ wQj b | 1990 Gi w#m‡i Zv‡ i cKwKZ GK cÖvq Zviv D‡j L K#b,0 nvBcv i U. U-tK wj sk | I tqe n‡Z bvbaea Z‡ i msMñi gva"g wntm‡e eenvi K#i GKRb eenvi Kvix Zviv Pwñ`v Abjw|i I tqe cwi ågY Ki tZ cvi te|0



WPT 1.1 Interconnected Network

eZ@vb BUvi #bU ms#hv#Mi gva"tg mshy^b n tq, Ab"vb" I tqe mvBU Zwi ntq#Qj , hv mvi v wek^bvcx,
tWtgBb Gi bvg I GBPwUGgj Gi tP# AvšRwZK gvb -wicZ ntq#Qj | ZLb t#KB evb#n wj
I tqe ÷UW^bGi e"vcv#i Zvi m#uq fngKv cvj b K#b (thgb, I tqe tcBR ZixtZ tKb gVKAvC
fvl v e"envi Ki v n te) | mv#cÖZK Kv#j wZib AvI qvR Zij#Qb Semantic I tqe Gi e"vcv#i |
I qvì © qvBW I tqe mn#R e"envi thM" I mvej xj c#uqvq BUvi #b#Ui gva"tg Z_ mg#ni c#vni ev
we-#Z N#U#t#Q| Avi Gfv#eB Zvi v BUvi #b#K Rbmc#i Ki #Z , i 'Zen fngKv ti #L#Qb| A#bK
mgq mwaveYZ G#i A#K , wj tq tdj v nq hv` I BUvi #bU KLbB I qvì © qvBW I tqe i cÖkä
bq| I tqe nj qj Z BUvi #b#Ui Dci wfEK#i M#o I W GKUv Gic#Kkb qvî |

I ተገደ tcR ተ Lvi cömuqv mvarvYZ ተKvb eIDRV# URL (Uniform Resource Locator) G
GvñWñ UvBc Kiv ev ተKvb cvZv nñZ nvBcvñj ¼ Abjñi ተYi gva”tg ii “nñq _vK| Gici I ተገደ
eIDRV# thMvñthW ”vcñbi j #” avivewñKfvte wKQyevZCövb ii “K# | Gi dj kñZñZ cwi #
cvZñU ` kñthW” nñq I #|

c  gB URL Gi mrf   bvtgi Ask  U IP (Internet Protocol) G  Wm avi Y K   | GRb   GU
GK  U wekRbx   B  vi #U WUv  em ev Z_ "f  vi e  envi K   hv WtgbBb tbg wmt  g bvtg cwi PZ |
GB AvBic WKBwU I tge mrf   WUv c iKU tc   yi Rb   Ri ix |

Gici eIDRvi wbi @ wKvbwUJK GKU HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Avte`b Rvbvq I tqe mifP|i KvQ| maviY tKvb I tqe tc|Ri tej vq, cVZwUi HTML (Hypertext Markup Language) tj Lvi Rb" i "Z Avte`b Rvbvq nq| Gici I tqe eIDRvi wU Qremm Ab"b" cgvRbxq dvB|i Rb" Avte`b tc\$Q t q|





FIG 1.2 Protocol layer

I tqe mrfn t_#K Avt` bKZ dlbj mngr cnevi ci I tqe eIDRvi w HTML, CSS I Ab"v" I tqe j "vs, tqR Abjhvqx cvZwU #K w" ob mwRtq tdj | AmaKsk web page , tj vZ wR^- nvBcvij ¼ _v#K hvtZ msukó Ab"b" cvZv Ges WDbtj wWmn Ab"b" ctqyRbxq j ¶ Djtj wLZ _v#K | GB ctqyRbxq I ci®ui mshy³ nvBcvij ¼ , tj vi mgwóB I tqe bvtg cwiPZ| wJg evb®mij meelg G#K I qvì © qvBW I tqe bvtg bvgw/Z K#b |

1.2 I tqe tcR #K?

HTML bvgK Markup Language Dci wñE K#i ZixKZ WKdgJ , tj v#K ej v nq I tqe tcR | GB me WKdgJ , tj vi mw£ wefbœDcKiY ms#hvRb K#i G#Z wefbœgvj hv³ Kiv nq | GB gvj v n#Z cv#i wefbœ÷vBj I i #i dJ, wefbœai #bi evUb, BtqR, tUej , dtk, Gbtgkb, wfWI BZw | I tqe tcR #K WwBbwgK Ki#Z Avevi e"envi Kiv nq w"Ps j "vs, tqR (java scriotp, jquery, ajax) I ÷vBj kxU Ges Avti v wefbœi K#gi j "vs, tqR I tcR G wefbœGwj tgJ w tq cv#Ki Rb" g#bvi K#i mwRv#bv nq | I tqe tcR gjZ Btj KUlbK WKdgJ ev Z_ fvÜvi hv I qvì © qvBW I tqe tcR Rb" Dchj³ Ges GKwU gwbUi ev tgvevBj wFvBtm I tqe eIDRv#i gva"tg e"eüZ nq | GB Z_ HTML A_ev XML di tgJi ntq _v#K Ges Ab"v" nvBcvij U wj ¼ Gi gva"tg wefbœd tqe tcR e"envi Kiv i myear cövb K#i | I tqe tcR mwavi YZ wefbœai #bi wj tmv© thgbt ÷vBj kxU, w"Ps Ges BtqR mshy³ _v#K hv KtqJ mwB#W cöwkZ nq | I tqe tcR GKwU tj vKj K#púDUvi ev `feZ® K#púDUvi (server) t_#K e"envi Kvxi K#púDUv#i -vbušwZ ntq _v#K | GKwU I tqe mrfn e"MZ tbUI qvK#K mxgve× ntq cv#i (thgbt Ktq#i U Bxvi #bU) A_ev I qvì I qvBW I tqe e"envi thM"Zv ¶gZv _v#KZ cv#i | I tqe tcR gjZ Hypertext Transfer Protocol Gi gva"tg I tqe mrfn Gi KvQ Abjtva Rvbv#bv nq hv e"envi Kvxi AbgwZ mwtc#i mrfn tmev cövb K#i _v#K | I tqe tcR mwavi YZ ÷wUK tU. U Ges twUv mw#ij Z ntq _v#K hv


gj Z mvfH i dvBj mft÷tg msinZ _yK A_ev mvfH mvBW wPs _yKtZ cvti | WwBbwgK KbUJ I tqetCRtK Avti v cDqkqkij Kti , hvi gva"tg e"envi Kvi x Bbcu c0vbi mvtc t myeav tcZ cvti |



WPT 1.3 GKU I tqe tCR

1.3 I tqe mvBU AwKUKPvi t

I tqemvBU AwKUKPvi GKU cxiZ hvi gva"tg chy³, bvs`bK I KvhRxj gvb` E eRvq ti L I tqemvBtUi bKkv I cwiKiv Kiv nq| cxiqbhvxkB AwKUKPvti e"envi Kvi x c0vRbxqZv mwKfvte wePbv Kiv nq| GB I tqet AwKUKPvi wektl fvtg gtbvthwM t I qv nq, I tqeti Dci`vb mgm thgbt weRtobm c"vb, e"envi thwM Zv, wq_wq, Z_ AwKUKPvi I I tqe wRvBb BZw`i Dci | GKU I tqemvBtUi KvhRxj mvP©BwAb AwPgvBtRkvB Gi Rb", I qvì ©I qvBW I tqeti MVbZS;mxútK©RvBv c0vRb|



WPT 1.4 | The AmK® UKPvi

I tq̄tei weIqe-ycwi Kí bv, bKkv I e"e-vcbv c×i Zi Rb", cÖMZ cY' Zi, `pZv Ges gvb` Ü
I tq̄emvBU AwKPKPvi i MvBW mnmvte KvR K‡ | hvi gva"tg physical AwKPKPvi Ges Ab"vb"
Design qbqg, ‡j v tg#b Pj v m¤e nq| I tq̄emvBU AwKPKPvi semantic web Ges web 2.0
Df‡q e"eüZ nq| Dfq avi bv‡Z Z_ wñEK ÷vKPvi i Dci †Rvi †Iqv nq| I tq̄emvBU
AwKPKPvi GKU kā hv Øvi v gj Z I tq̄emvB‡Ui weIqe-ymsmVb Ges KvhRix k‡j Kivi Rb"
e"eüZ nq|

1.4 | The mvBU $\sim Z_i x \# Z$ toolings just got RTT

I tqe mwBU Zixi gj nwZqvi n‡Q wewfbœai #bi j "vs, tqR| GB j "vs, tqR , tj vi g‡a" i tqQ HTML, CSS, PHP, ASP, JS script, Ajax, XML, SQL BZ"w` | I tqe tcR gj Z K‡qJU mwB‡W weii x GBPUGgGj j "vs, tqR cÖwkZ nq| eZ@v#b fij tckv`vi x Kv‡Ri Rb" teimK tcÖMägs Ávb _vKv AvehK| mwf¶ mwB‡U PHP, ASP BZ"w` j "vs, tq‡Ri gZ B‡vvi G‡wf j "vs, tqR tekx e"eüZ n‡Q| GQvorl mwB‡Ui wewfbœai #bi G‡b‡gkb | MVbMZ †KŠtj i Rb" wewfbœiKg mnwqK j "vs, tqR e"eüZ nq| GB j "vs, tqR , tj vi g‡a" i tqQ Java Script, DHTML, Ajax, XML BZ"w` |




1.5 mevi Rb" I tqe mvBU mWRvBb Gi tKškj t

th tKvb tcMögs j "vs, tqR tkLvi Rb" `xN©tgqv` x cwi Kí bv Ges Zv myci Kí Z fvté e" -evqb Ki tZ nte | tKš'eZ@vb gvtK@U I tqe Pwn`v Ges thMvbi gta" we" + dvi vK we` "gvb | hvi Rb" ev"e tP@ mnRvZ I tqe MVb tKškj i e"eCK Pwn`v | A_@r tKfvté Av@iv mn@R I tqe mvBU tWfj vc Kiv hvq | GQovl cdkbj i v memgq tKwNs Kivi Rb" c@Z _v@Kb bv| Zxcji we" x tKwNs Gi mnv@ "GKU mvBU Zix Ki tZ AtbK mgq j v@M, thLvtb GKU CMS w" tq `B t@K c@P w" bi gta" mvBU Zix Kiv m@e | GLb h@Mi Pwn`v n@Q KZ mnR Ges Kg mg@q fvj gvtbi cb" weZiY Kiv hvq | hv w@tq weAvb c@Z@bqZ M@el Yvq e"v@Ze" + I tqe mvBU tWfj vc t@Ui tP@ Gvcvij #Kkb mdU@ q"vi mnv@ GLb me@tq tekx w@gl tqfvi e"eÜZ n@Q | hvi Kvib n@Q G@Z GUI (Graphical User Interface) Environment KvR Kiv hvq | A_@r newfb@e@R@ mg@ni Rb" tKw bv wj tL, miwm@i Ae@R@#K W@M K@ KvR Kiv hvq | hvi Rb" e@KM@D@U A@U@giUK tKw tRbv@ U nq | Gi gva"tq mWRvBb Ges tKwNs `B g@W KvR Kiv hvq | w" b w" b Gi Pwn`v te@o Pj @Q |

1.6 Dreamweaver K?

Dreamweaver gj Z GKU I tqe tWtfj vc tgJ Gic#Kkb mdU@ q"vi | Gi mnv@ " tKw bv wj tL L@ mn@R my" i I tqe tCR Zix Kiv hvq | Dreamweaver GKm@_ tKw I M@ndKuj g@W KvR Kiv hvq ej, G@Z KvR Kiv L@B mnR | w@gl tqfvi newfb@j v" tqRi tKw GwUi mnv@tI KvR K@ | Gi gva"tq HTML, CSS, PHP mn Av@iv bv@v ai@bi j "v, tqRi KvR L@ mn@R I w@fj fvté KvR hvq | ZvB GKU my" i I m@k@j I tqe tCR Zix@Z w@gl tqfvi L@ i 'ZcY@ Micromedia Dreamweaver 8 GKU Professional HTML Editor hvi gva"tq mWRvBb, tKwNs, I tqe mvBU, I tqe tCR, Ges I tqe A@ic#Kkb Zix Kiv hvq | Av@ib Hand Coding HTML w@qsj A@ev Visual Editing Enviroment KvR Ki tZ B'QK, Dreamweaver Gi mnv@K Tools m@z Avcbvi I tqe w@q@Yi Av@fÁZv evote | Dreamweaver Gi Visual Editing e@kó"



1.6 Wgl tqfvi mdUqvi

Avcv K tKw tj Lv Qrov ^Z I tqe tcR Zwi Ki tZ mnv th Ki te | Avcib Avcbvi mvBtUi mg - Dcv`vb mgn Ae tjk Kb ev Edit Ki tZ cvi teb Ges mnR WKtg th tKvb Dcv`vb mgn WM K# eenvi Ki tZ cvi teb | g v t j w g w q Fireworks ev Ab M. A w c t k k t b i mnv th Image editing K# mivmvi Dreamweaver gta import Ki tZ cvt b hvi gva tg Avcbvi KvRi M ZjwSZ nte | GQrov Dreamweaver Gi mnv th Flash Gi newfbæelements thM Kiv Ges Edit Ki hq |

1.7 Wgl tqfvi i ctqyRbxqZv

I tqe mvBU Ges I tqe Gvcv j Kkb tWfj vc tg th GLb bZb t K ctdkbjj mevi Kv t0 Wgl tqfvi i ctqyRbxqZv Acvi mxg | Kvib GtZ newfbæg th KvR Kiv hq | hvi d t GB Gvcv j Kkb mv t mevB mnR mv t Lvc LvI qv t cvt | GQrov tKws mnvqyK newfbædjj m&Ges Graphical User Interface KvR Kivi GK ne - i myav ne "gb | GB mdUqvi mnv th th tKD tKws bv tRt bl mnR I tqe mvBU Zix tZ m t g nte | Kvib n t Q GLt b Ae R t i cwi t c t A t U t g UK tKw Zix nq | eenvi Kvix i ay GUI tZ WvM K# Uj m&mgn ev th tKvb API emv tZ cvt b | hvi Rb" e v K G A t U t g UK tKw tRbvi U nq |

2q Aa"aq

WgI tqfvi BbÝUđj kvb (Dreamweaver Installation)

2.1 WgI tqfvi mdUq"vi W msM&t

WgI tqfvi mdUq"vi W msM&hi Rb" Avgif i eBtq mv‡_ † I qv CD tZ mdUq"vi bvgK tdnì v‡ hwb| tmLvb t‡K Dreamweaver 8.0 tdnì vi W Kic K‡i Avcbvi wbañi Z WB‡f tmf Ki 'b| GQovl Avcib www.adobe.com GB I tqe mvBU t‡K WDb‡j W Ki tZ cv‡b| A_ev Avcib evRv‡i th tKvb KípúDUvi † vKvb t‡K Dreamweaver CD/DVD msM& Ki v th‡Z cv‡i |


2.2 Dreamweaver install Ki vi cx‡Zt

Dreamweaver w‡q KvR Kivi ce‡kZ‡n‡0 Avcbvi KípúDUv‡ Dreamweaver Software| install _vK‡Z n‡e| GLb Avgiv † L‡ev wKfv‡e Dreamweaver Software| install Ki tZ nq| GRb" c‡tg eBtqi mv‡_ th CDUv † I qv n‡q‡0, tmU Open Ki 'b| Zvici tmLvb t‡K Software bvgK Folder| Open Ki 'b| Zvici Micromedia Dreamweaver 8.0 bvgK Folder| Open Ki 'b| Zvici Dreamweaver8-en.exe bvgK dvBj W‡Z Wjej wKK Ki 'b A_ev gvd‡mi ivBU evUb wKK K‡i Open option w‡j ± Ki 'b| Zvn‡j GLb GK| Installshield wizard Wwqyj M e· c‡ikZ n‡e| GB Wwqyj M e‡ GK| "MZ e"³e" Ges GK| mZK@vYx _v‡K| Avcib h‡` Dreamweaver Application Software W U Avcbvi KípúDUv‡ BÝUj Ki tZ PvB, Zvn‡j Next button G wKK Ki 'b|




WPT 2.1 WgI tqfvi BÝUj Wwqyj M e·

GLb GKU License Agreement Dialog Box c̄l̄k̄ n̄t̄ | thL̄b gj Z Micromedia Dreamweaver Software i ēnvi ms̄vš-b̄wZgvj v ēYZ _v̄K| GB Wqyj M ēf̄ i w̄P̄i w̄K`B̄U t̄W̄I evUb _v̄K| h̄v w̄P̄i w̄P̄i t̄ L̄v h̄v̄Q| GLb h̄v̄ Avcb Zv̄t̄ i c̄YZ b̄wZgvj vi m̄t̄ GKgZ tc̄l̄Y K̄t̄b Zv̄t̄ I accept the terms in the licence agreement t̄W̄I Ack̄b G w̄KK Kīb bv̄Pr I do not accept the terms in the licence agreement t̄W̄I evUb w̄KK Kīb| Avgiv āt̄ w̄t̄q̄Q Avcb Zv̄t̄ i b̄wZgvj vi m̄t̄ GKgZ tc̄l̄Y K̄t̄t̄Qb| Zv̄ci Next button G w̄KK Kīb|




IP̄t 2.2 j vB̄m̄Y Ab̄tgv̄b Wqyj M ē.

w̄P̄i Wqyj M ēf̄ i c̄l̄g ch̄t̄q Avcbvi B̄Uj Kīv tc̄M̄ḡU t̄Kv̄vq A_ř K̄p̄úDUv̄t̄ i t̄Kv̄b t̄j v̄t̄K̄t̄b msīZ _v̄K̄t̄ Zv̄ w̄P̄ R̄ K̄t̄ | m̄avi YZ GKU Wd̄ē w̄b w̄bañi Z _v̄K̄ thgbt Avgiv Qnēt̄Z t̄ L̄Z c̄w̄Q tc̄M̄ḡU C:\Program Files\Macromedia\ Dreamweaver 8\ GB t̄j v̄t̄K̄t̄b msīZ n̄t̄| A_ř Avcb B̄Qv̄ Kīt̄ Change evUb w̄KK K̄t̄ Avcbvi cP̄>b̄h̄vqx w̄b w̄bañi Y K̄t̄ w̄t̄Z c̄v̄t̄b| w̄Zxq As̄t̄ tc̄M̄ḡU kUKv̄U AvBKb w̄t̄Kv̄b t̄Kv̄b ēnvi Kvi xi Rb̄ Zix Kīt̄ Zv̄ Rvb̄t̄Z Pv̄l qv̄ n̄t̄q̄Q| GLv̄b c̄l̄g Ack̄b ej̄ v̄n̄t̄q̄Q Create Quicklaunch Bar Shortcut (for the Current User only) A_řr Avcb w̄K̄ i agv̄t̄ th BDRvi t̄K̄ mdUq̄v̄i B̄Uj w̄t̄Qb Zui Rb̄ kUKv̄U AvBKb Zix Kīt̄b| w̄Zxq Ack̄b Avt̄Q Create Shortcut on Desktop (for All Users) A_řr Avcb w̄K̄ Avcbvi K̄p̄úDUv̄t̄ hZ _t̄j v̄ BDRvi Avt̄Q, mevi Rb̄ w̄t̄c̄ w̄gl̄ t̄q̄v̄t̄i i kUKv̄U AvBKb Zix Kīt̄b| GLv̄b Avcb Avcbvi cP̄> Ab̄h̄vqx th t̄Kv̄b GKU w̄t̄j̄ ± Kīt̄Z c̄v̄t̄b| āt̄ w̄b̄v̄g Avcb c̄l̄ḡU w̄t̄j̄ ± K̄t̄t̄Qb| GB Wqyj M ēf̄ GB Ask̄b̄U Ackb̄v̄j| Zv̄ci Next button G w̄KK Kīb|




WPT 2.3 Wkb Ges kUKvU@Wqvj Me.

GLb GKIU Default Editor Wqyj M e. cöökZ nte| GLvib Avcib GB mduqvi Gi mv‡
tKvb tKvb Editor program BÝuj Ki tZ Pvib Zv cöökZ n‡Q| GLvib Wdë mnvte me, jj v
tPK e. G WUK t Iqv_v‡K| Zte Avcib th GMIUI tcMigiu BÝuj Ki tZ Pvib bv, Zv B'Qv Ki tjj
tPK AvDU K‡i w tZ cv‡ib| Zvici Next button G KK Ki b|



W P I t 2.4 W d e G W U i W w q v j M e .

GLb wbtPi wPf i gZ Qne Avnje | GB Wwqj M e‡ BbÝUj i ce@Z®Kbdvi tgkb gvtmR cÖnkZ nq | Avcwb hw` c‡eP tKvb Ackb cwi eZ® Ki †Z Pvb Zvnj Back button G KK K‡ Ki †Z cv‡i | A_ev cwi eZ® Ki †Z bv PvBj Install button G KK Ki 'b| GLb K‡qK wgbUi g‡a" AtvngUK Macromedia Dreamweaver 8 tcÖMgiU Avcbvi KwpúDUv‡i BÝUj n‡e |




wPf 2.5 BÝUj tmBj W&

GB Wwqj M e‡ wgbI tqfvi tcÖMgiU Avcbvi KwpúDUv‡i BbÝUj n‡q‡o, GB ai ‡bi GKU Kbdvi tgkb gvtmR cÖnkZ n‡e | GLv‡b AvcbviK `yU Ackb † lq n‡e | GKU n‡q‡o Avcwb hw` Macromedia Dreamweaver tcÖMgiU ivb Ki †Z Pvb Zvnj cÖg tPK e‡ KK Ki 'b| Avi hw` Macromedia Dreamweaver tcÖMgiU teimK wb‡ Rbv † L‡Z Pvb Zvnj wZxq tPKet‡ UK w b| G , ‡ v gj Z Ackbyj weIq| Zvici Finish button G KK Ki 'b|



W P I t 2.6 Kbdvi tgkb Wwqvj M e.

Dreamweaver software install Kiv tkI nñj v GLb Avgiv t Lñev th, G mdñl qñvñl Kfñtæ open Ki ñq| GRb" Avgiv cñtg Start Menu G click Kvi tmLvb t #K All program hñB| Zvici Micromedia option G hñB| tmLvb GKñl Wc Wdñb wj o cññkñ nñtæ, tmLvb t #K Micromedia Dreamweaver 8 G click Ki b| Zvnñj Avcbvi KvñññZ tcññgñl Pvj yntæ| hñ wñpñi wPññi gZ t Lv hñtæ|



WPT 2.7 Wgl tqfvi tcb Kivi cxWZ



图 2.8 Dreamweaver start page

2.3 Dreamweaver start page

Argiv Dreamweaver open Kivi ci među tih Window Awtje Zvjez start page eđu | Start page G mivav YZ užbui Category _vje |




图 2.9 分析 Dreamweaver start page

1. Open a recent item
2. Create new
3. Create from sample


Argiv GLvb tih dviđi Kvr Ki tih PvB Zv imđi ± Ki tih civi tih hrv cđe Kvr Kiv nđqđ Ggb tKvb dviđi mbđi Kvr Ki tih PvB tih Open a Recent Item tih open Ki tih civi tih hrv tKvb bZb dviđi Kvr Ki tih PvB Zvndi Create new option tih, tKvb extension G Kvr

Ki t̄ev Zv select Ki t̄Z n̄te| Avi PvBj̄ Create from samples t̄ #K sample † #L K̄R Ki t̄Z cwi | Avgiv GLb bZb d̄vBj̄ wb̄q K̄R Ki t̄ev| ZvB Create new category t̄ #K HTML option G click K̄wi |



¶† 2.10 K̄vUmix wj̄ † HTML Gi Ae‐vb


HTML G click K̄vi ci Avgiv wb̄Pi ¶† i gZ GKU †KW DBt̄Uv † L‡Z cve|



¶† 2.11 Dreamweaver window

GUv n̄j̄ v Dreamweaver Gi Main window ev gj̄ tcR thLvb Avgiv K̄R Ki t̄ev| GUv gj̄ Z Graphical User Interface, thLvb newfbw j̄mi mgS̄q Avgiv Avgv̄f i Kvsn̄Z K̄Rn̄U Ki t̄Z cve| Pj̄ p Dreamweaver Gi workspace Gi newfbw Ast̄ki mv‡ cwi wPZ nB|

2.4 Dreamweaver Gi workspace Gi ~~werfb~~Askt



Part 2.12 Dreamweaver workspace

GLb Avgv Dreamweaver 8 Gi KQyc̄gK w̄l q w̄tq Av̄j vPbv Ki t̄v thgbt Title bar, Menu bar, Property inspector, working mode BZw̄ | Ḡj vi KvR w̄K ev w̄Kfv̄t̄ Dreamweaver G Kv̄Ri t̄f̄ Ḡj vAvgv f̄ i mnvqZv Ki t̄e Zv GLv̄b Av̄j vPbv Ki v n̄e

Title Bar

UvB#Uj evi G program Gi bvg † I qv _v#K thgbt (Macromedia Dreamweaver) Ges Avgiv th document wb#q KvR Kwi Zvi bvg _v#K thgbt GLb [Untitled-2(XHTML)*] Av#Q| WKS'Avgiv hLb Avgiv i WK#gJU#K tmf Kie ZLb th bvg eenvi Kiv n‡e, Zv GLv#b cÖWkZ n‡e| GQovl File Gi Format | GLv#b show K‡i | UvB#Uj evi Gi GK`g t‡i cÖS-i th evUb ,‡i v _v#K Zv w#q Avgiv Dreamweaver t‡ Minimize, Maximize Ges Close Ki ‡Z cwi |



WPIt 2.13 title bar

Menu Bart

UvB#Uj ev#i i wK w#P File, Edit, View, Insert, Modify, text, Commands, Site, Window, Help BZ'w` m¤ij Z th tgbly, jj v _v#K Zv tgbewi bvtg cwi wPZ| gj Z GB tgbly, jj v

W^cW^wD^b tgby| D`vnⁱY ^f ej v h^vq, hLb Avgiv File G click Ki t^v ZLb File Gi option
 ,^j v show Ki t^e| GB tgby, ^j vi mnv^t Dreamweaver Gi me , i "Zcb^cKvR Kiv nq|



Fig 2.14 Menu bar

Insert Bar

tgbyevi Gi WK w^bP th evi W _v^K Zv^K ej v nq Insert bar| Insert bar t^K gj Z web page G newfbœAe^R[±] thM Kivi Kv^R e^venvi nq| Avgib hLb GKU evU^bi Dci gvDm ivL^be, ZLb GKU tooltip c^onk^Z nte, thLv^b evU^bi bvg _v^Kt^e| evUb mn^a newfbœK vU^Mmi t^Z wef³ | th, ^j v Avgib common Gi cv^k th drop down PýW i t^Q thLv^b click Ki ^j newfbœ category cvl qv h^vq| thgbt Common, Layout, Form, Text, HTML, Application, Flash Element BZ^w | GB me option e^venvi K[#] Avgiv Avgiv^f i web page t^K Avgiv myⁱ | M^bY^th^M K[#] Zj t^Z cwi |



Fig 2.15 Insert Bar

Document Toolbar

Document Toolbar G Avgiv th Document G KvR Ki t^v Zvⁱ bvg Ges t^Kb view t^Z KvR Ki t^v Zvⁱ t^j Kiv h^vq| Dreamweaver G mnvib wZbU view t^Z KvR Kiv h^vq Code, Split Ges Design View| Code View t^Z Avgiv mi^m Hand Coding Gi gva["]g KvR Ki t^Z cwi | GQovl t^KW wFD^tZ t^KW^s bvgK GKU Uj evi Av^tQ| hvi gva["]g Avgib t^KW t^j Lvi mgq t^KW msjuvš-newfbœai t^bi Uj m^eenvi Ki t^Z cvi t^be| Design View t^Z t^KW bv t^j t^L gvd^tmi mnv^t W^wM K[#] KvR Ki t^Z cwi | Avi split view t^Z code l design G GKm^t KvR Ki t^Z cwi | A_ P Avgib wRvB^tb^b cvkvcmk Gi cwi t^c t^tZ A^tutRbv^tU t^KW ev t^KW Abcvt^t M^wZ wRvBb w^bq KvR Ki t^Z cvi t^be| Document title field G Avgib Document Gi UvBUj wba^Y K[#] w^tZ cv^tb| A_ P Avgiv th Document w^bq KvR Ki t^b t^mUj UvB^tUj ev^t th t^j Lv t^L t^tZv w^br o K[#] w^tZ cv^tb| GQovl GLv^tb Browser Check Errors Ackb Av^tQ, hvi gva["]g Avgib Avgib w^LZ t^KW f^j Av^tQ wKbv Zv wba^Y Ki t^Z cv^tb| Preview Browser Ack^tb^b mnv^t Avgib ZixKZ WKtgJ^tK eIDRv^ti mnv^t AvDUC^tJ t^L t^Z cv^tb|





Fig 2.16 Document Toolbar

Status Bar

Status Bar G me mqq Avgiv th tag G KvR Kwi Zv f Lvg | Status evi Gi Wb cvtk wZbwU Uj _vK select tool, Hand tool, Zoom tool| Select Tool 0iv page Gi tKvb object select Kivi KvR eenvi nq| Hand tool m¤uY©tcRwU Dcji , wP DVw-bvgvi Kivbvi Rb eenvi nq| Zoom tool Gi gva"t m¤uY©tcRwU#K Zoom Ki tZ cwi |



Wt 2.17 Status Bar

Property Bart

GB evi gj Z wRvBb wfD#Z eenvi Kiv nq| Property Inspector Gi gva"t Avgiv th content wbtq KvR Kwi Zvi properties change Ki tZ cwi | cjtg Dreamweaver open Ki j properties G Format, Font, Style, Size, Page Properties BZw` _vK| Avgiv hLb Ab" AetR± ev option G KvR Kitev ZLb Zvi properties change nq hte| Avgiv Avgif i Pwn`v Abjnti eeuZ AetR±i tcicwU cwi eZb Ki tZ cwi | thgb Avgiv hw GLb table G select Kwi Zvnj table Gi properties Pj Avmte| GLvb t#K Avcib tuej i tiv Ges Kj vg msLv, DPZv-cU Zv, tmj tcW- tmj f um, Gj vBbtgJ, eWvi, eVKMDU Kvj vi, eVKMDU BtgR Ges wGmGm G eenvi i Rb" Km baY Ki tZ c#b| Gfite c#Z Kiu Avg v`v Avg v`v option G KvR Kivi mqq Avg v`v Avg v`v properties f Lvt|



Wt 2.18 Property Bar

Coding Toolbart

tKwNs Uj evi wfbmai #bi evUb avi Y Kji , hv Avcbv#K A#bK gvbmaZ tKwNs Acv#i kb thgbt collapsing Ges wbi ó code selections tK tcini Y Kiv, invalid code tK nwbj vB#Uw Kiv, comments ms#hvRb Ges w#qRb, indenting code, Ges m¤c#Z eeuZ code mgntk eenvi Kiv BZw` | tKwNs Uj evi i agv tKw wfD#Z `k"gvb Ges WKtgJ DB#Uvi evg w#K Dj x#vte c#kZ nq|



Wt 2.19 tKwNs Uj evi

Style Rendering toolbar

÷vBj ti bWni s Uj evi (hidden by default) th evUb mgn avi Y K‡, tm, jj vi gva”tg Avcbib Avcbvi WRvBbiU newfbognWqv‡Z iKg † Lv‡e, Zv † L‡Z cvi ‡eb| hw` Avcbib wgiWqv-wbfikxj ÷vBj kxU e”envi K‡i _v‡Kb| GB Uj ev‡i GKUJ evUb Av‡Q, hw Avcbvi‡K CSS style ‡K m¶q ev wov®@ Kivi myeav cÖvb Ki ‡e| GB Uj evi cÖk‡bi Rb”, View > Toolbars > Style Rendering wmtj ± Ki ‡b| GB Uj evi GKgv† ZLbB KvR Ki ‡e hLb Avcbib WKzgb‡U wgiWqv-wbfPkJ ÷vBj kxU e”envi Ki ‡eb| D`vniY-†f, Avcbvi ÷vBj G GKUJ wbqg _vK‡e wcñU Gi Rb” Ges newfbognWfvBm mgn‡K wbqšp Kivi Rb” Abvb” wbqg newa D‡j L _vK‡Z cv‡i |




¶P†t 2.20 style rendering toolbar

3q Aa"q

10. U (Text)


3.1 Dreamweaver Gi text Gi ~~new~~baKvRt

GKU I tqe tc|R Kb|UJ mg|hi gta" 10. U n|Q Ab"Zg| 10. U|K I tqe tc|R m|n|3/4Z f|e mvRv|bvi Rb" Dreamweaver G text Gi bvbv ai|i Uj m|ne "gvb, th, tj v Rvbv _vKtj Avgiv Avgiv i webpage tK Av|i tekx B|vvi A"vKUf Ktj mvRv|Z cvi tev| G Aa"v|q Avgiv text Gi ~~new~~baUj m&Ges Avbj w|zK w|l q w|tq Avtj vPbv Kiv nte| c|tg File t|K New tZ Click Ktj GKU bZb WKtqgJ w|B A_ev Kt|tev|W| Ctrl+N press Kwi | Zvi ci create category G click Ktj bZb GKU bZb HTML document w|B| Gv| tmb tcR G w|L This is My First Text on Dreamveaver|



W|t 3.1 W|gI tqfvi 10. U t|cMR Ask


Dc|i w|f|i c|tg text w|j Lv n|q|0| j|P| Ktj tLp properties G text Gi me properties P|j G|m|Q| GLb Avgiv G, tj vi we~w|Z Avtj vPbv Kiv tev| Text properties Gi c|tgB i tq|0 format| Formate t|K text Gi formate select Kiv nq| Avgiv j|P| Kwi formate Gi dropdown menu tZ click Ktj w|p|i w|f|i gZ Avmte|



WPFit 3.2 tōcñUR Asłk di tgU Gi Wc WwDb Ackb, jj v


3.2 Formatt

Format Gi 6ñU option AvñQ| thgbt Paragraph, Heading 1, Heading 2, Heading 3, Heading 4, Heading 5, I Heading 6 Ges Preformated| GLvñb paragraph select _vKjj mvavi Y jj Lvjj wLi KvR Kiv hvq| Heading 1 tñK Heading 6 Gi jj Lv nq| wñPi WñPi i gZ



WPFit 3.3 Wñgl tqfvñi thñws UñM mgñni D`vnijY

CTZ'KU j vBb#K Ayj v`v Ayj v`v Heading select K#i w`j Dc#i tj Lvi gZ eo tQvU AvKv#i web page G cKik nte| thgbt This is Heading 1K select K#i Heading 1 select K#i t B| Zvnj t Ltev th Dc#i P#i b`vq This is Heading 1 tj LvU eo nte hte| Avevi GKB fvte h` This is Heading 6 tj Lv#K Select K#i Format t #K Heading Select K#i t B| Zvnj Gi tj Lv,j v tQvU nte hte| Gfvte Heading 1 t #K Heading 6 µgvš#q tQvU AvKv#i tj Lv c0#KZ nte| Format Gi me#kI option nji v preformatted dreamweaver| Avgiv hLb tKvb eo article tj Ltev ev Ab" tKvb tj Lv#L Ki ttev ZLb pre formatted select iLtev| GLv#b D#j L" th paragraph select _vKv Ae"vq hLb Avgiv vj Ltev ZLb tj Lv ev A#i i gta" GKUvi tekx space ev dUKv iL#Z cvi teb bv| mnR K_vq spacebar GKevi Gi tekx KvR Ki teb|



GRb" preformatted select _vK#j hZ B'Qv Z#Zv space t lqv hvq| wb#Pi wP#W t L#j Av#i v" uó nte| ZvQvov paragraph select _vKv Ae"vq h` Enter Pvic Zvnj `B j vB#bi gv#S dUKv hvqMv tekx _v#K| Avi preformatted G maviY GKUv Enter Gi gZ KvR K#i| Zte Paragraph select _vKv Ae"vq Shift Ges Enter GKmv#_ Pvic#j preformatted Gi gZB link break nq|

3.3 Style

Format Gi wK cvtk Av#Q style select nji v css Gi eZg#b th style sheet G KvR Ki tev Zv t Lte|

3.4 Boldt


Style Gi wK cvtk I wP#yZ AvBKb#U tj Lv#K Bold Kivi Kv#R e"envi Kiv nq|

3.5 Italic

જ લિક ઇટાલિક કરવા એવી નોંધ |

3.6 Align left, Center, Right, Justify

ત્રણબ ટેક એવું કરું કે આંગનાં પ્રાણી જ લાયા કરી જ શકતું હોય | આવી ગ્રામ્પાની જ લિક હું ગ્રામ્પાની એવું કરું કે આંગનાં પ્રાણી જ લાયા કરી જ શકતું હોય |



3.7 Link

ત્રણબ વિસ્તરિક કરવા એવી કારણ એ જ લિક વિસ્તરિક કરવા એવી નોંધ |

3.8 Font


જ લિક ત્રણબ દાખલ જ લિક પ્રાણી કરી જ શકતું હોય |

Sizet

જ લિક માન્યાર કરું નોંધ એ ગ્રામ્પાની જ લિક વિસ્તરિક કરવા એવી નોંધ |

3.9 Text Color

જ લિક નોફોસ કરવા એવી કરવા એવી નોંધ |



3.10 Unorderlistt

¶ LvK unorderlist K# j i KvR eenvi Kiv nq| thgb

- Text 1
- Text 2
- Text 3

3.11 Orderlistt

¶ LvK Oderlist K# ¶ LvK nq| thgbt


1. Text 1
2. Text 2
3. Text 3

3.12 Text outdentt


¶ LvK outdent Kivi KvR eenvi nq|

3.13 Text Indentt

¶ LvK indent | outdent Kivi K#R eenvi nq|



WPt 3.7 U. U Bb WbU&Gi Ackb
Dc#v3 KvR , # v Argiv PvB# Top tgbj Text option t_#KI Ki #Z cwi |




WPt 3.8 WbI #fvi|i dJ wj ó mgm

Image in Dreamweavert Argiv GLb t Lte wKfvté webpage G Dreamweaver w` #
image add Kiv hq| Webpage G newfbomai#bi BtqR e'envi Kiv nq|

4_ ©Aa“q

Wgl tqfvhi i tgbycwi PwZ

4.1 File menu eYDrt



Wl t 4.1 File Menu

1. Newt

bZb WKdgJU I tcb Kivi Rb" New option e“envi Kiv nq Ges bZb th WKdgJU I tcb Kiv nte Zv iK ai bi nte GLvb t_#K Zv ibaY K# t lqv nq|

Shortcutt Ctrl+N

2. Opent

KvsnZ dvBj wU I tcb Kivi Rb" Ackb wU e“eÜZ nq|

Shortcutt Ctrl+O

3. Open Recent

m¤clZ th dvBj mgm I tcb Kiv nq t m me dvBj mgm hi Zv j K v t #K KvsnZ dvBj wU I tcb Kivi Rb" |

4. Open in Frame

dvBj wU t dggi gta" I tcb Kivi Rb" Ackb wU e“envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+Shift+O

5. Closet

I tcb Kivi dvBj eÜ Kivi Rb" |

Shortcutt Ctrl+W

6. Close Allt

GKmaK I tcbKZ dvBj GK mv‡_ eÜ K‡i † I qvi Rb" GiU e"eÜZ nq|

Shortcutt Ctrl+Shift+W

7. Savet

eZ@ib dvBj iU tmf Kivi Rb" Ackb iU e"eÜZ nq|

Shortcutt Ctrl+S

8. Close Allt

GKmaK I tcbKZ dvBj GKm‡_ tmf Kivi Rb" Ackb iU e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+Shift+S

9. Save to Remote Server

vi tgU mvf@i tmf Kivi Rb" Kiv nq|

10. Save as Templatet

dvBj #K tUxú‡j U mmv‡e tmf Ki ‡Z GiU e"eÜZ nq|

11. Revertt

dvBj #K vi f@i Kivi Rb" e"eÜZ nq|

12. Importt

newfbædi tg@i dvBj Bg‡cv@Kivi Rb" e"eÜZ nq|

13. Exportt

newfbædi tg@i dvBj #K G- ‡cv@Kivi Rb" e"eÜZ nq|

14. Convertt

HTML, XHTML, XSLT BZ` newfbædi GiUk‡bi dvBj #K Kbfv@Kivi Rb" e"eÜZ nq|

15. Preview in Browser

AvtM BÝUj Kiv eiDRv‡i g‡a" `ow`ó tKvb eiDRv‡i I tcb dvBj iU mifD Kivi Rb" e"envi Kiv nq|

16. Check paget

eiDRv‡i K¤ÚmUej iU, G- mmv‡i iU Ges wj sK , ‡i v ‡PK Kivi Rb" e"eÜZ nq|

17. Compare with Remotet

dvBj iU #K vi tg@i mv‡_ Zj bv Ki ‡Z GiU e"eÜZ nq|

18. Design Notest


WRvB‡bi tbvU † I qvi Rb" e"eÜZ nq|

19. Exit

D³ tcÖMg t‡K tei nevi Rb" e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+Q

4.2 Edit menu Gi ebDit



WP†t 4.2 Edit Menu

1. Undo Backspacet

me^{ekl} cwi eZ^o K wdwi tq Avvri Rb^o e^{en}vi ng|

Shortcutt Ctrl+Z

2. Redo Backspacet

ctep KvRui wecixZ KvRUI Kivi Rb" e"eüZ ng|

Shortcutt Ctrl+Y

3. Cutt

Kib Ae R_± ev U. U KU Ki i Rb" e"eüZ ng|

Shortcut Ctrl+X

4. Copyt

Kib Ae R+ ev U. U Kic Kivi Rb" e"eüZ ng|

Shortcut Ctrl+C

5. Pastet

c^{te}© KyU ey KicKZ AetR± ey tU. Utk tcó KiytZ e^{en}vj ng|

Shortcut Ctrl+V

6 Paste Special

KvU ev KicKZ nelqe - **K** neli fute tcó Kivi Rb" e"eüZ nq| thgbt nelqe - I gta" tU· U,
÷ vKpvi mn tU· U, temK di tgus Gi mw_ ÷ vKpvi tU· U (BUwj K, tevì , ÷ vBj) cFwZ nelq
ibepPb Kt tcó Kivi Rb" e"eüZ nq|

Shortcutt Ctrl+Shift+V

7. Clear

WKdgJ wmtj ± Kiv Ask mwi tq tdj vi Rb" e"eüZ nq|

8. Select Allt

eZgib tdtgi ev WKdgJ AetR±K GKmvt_ wmtj ± Kivi Rb" e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+A

9. Select parent tagt

c"v# J wmtj ± Ki tZ e"eüZ nq|

Shortcutt Ctrl+[

10. Select childt

PvBì wmtj ± Kivi Rb" e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+]

11. Find and replacet

WKdgJ t_K wbi` kā, tji v LjR tei Zvi cweZ@fbœtKvb kā Øvi v tmU cweZ@ Kiv|

Shortcutt Ctrl+F

12. Find selectiont

wmtj Kkb LjRvi Rb" e"eüZ nq|

Shortcutt Ctrl+F3

13. Find nextt

wmtj ± KZ welqe" i gta" n‡Z cieZ@wmtj Kkb LjR tei Kivi Rb" e"eüZ nq|

Shortcutt F3

14. Go to linet

j vB#b hvevi Rb" e"eüZ nq|

Shortcutt Ctrl+G

15. Show code hintst

tKw@nJ, tji v cØ kØbi Rb" e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+Space

16. Code hint toolst

Kyj vi wckvi, BDAvi Gj eIDRvi, dJU, wj o BZ"m` U#j i mnvñt" tKw@nJ cØ v#bi Rb" e"eüZ nq|

17. Indent codet

tKw@nJ wmtj ± Ask#K Uttei g‡Zv K# W#b min#bi Rb" e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+Shift+>

18. Outdent codet

tKw@nJ wmtj ± Ask#K evtg ev AvDU#W#U mvivevi K#R e"eüZ nq|

Shortcutt Ctrl+Shift+<

19. Balance Bracest

newfbœimmg#ni gta" mgšq mva#bi K#R e"envi Kiv nq|

Shortcutt Ctrl+`

20. Repeating Entriest

GbuUJ, tji v#K Avevi t lqvi Rb" e"eüZ nq|

21. Code collapse

GvU c̄v̄bZ GKvU M̄c hvi Aaxtb tgvUtgvU tek wKQz KgvU cvl qv hvq | GB M̄cfP KgvU, t̄j vi gva"tg wbePZ t̄Kwtk wewfbafvte Kj vcm Kiv, G. tc̄U Kivi KvR e"eüZ nq |

Shortcut Collapse Selection

Ctrl+Shift+C

Collapse outside Selection

Ctrl+I+C

Expand Selection

Ctrl+Shift+R

Collapse full tag

Ctrl+Shift+J

Collapse outside full tag

Ctrl+A+J

Expand all

Ctrl+A+E

22. Edit with external editort

WKt̄gU t̄K GvU Kivi Rb" t̄Kvb evn̄K GvUi e"enwi Kiv nq | GLvtb KgvU m̄t̄j ± Ki t̄j c̄v̄t̄j Y DBt̄Uv Avtm | tmLvt̄b n̄Z c̄v̄Rbx K"vUvMix m̄t̄j ± Kt̄j KvR Kivi Rb" e"eüZ nq |

23. Tag librariest

U"vM j vBt̄m GvUi I t̄cb Ki t̄Z e"eüZ nq |

24. Lceyboard Shortcutst


GLvtb KxteWc̄t̄j vi KUKvUc̄t̄j Lvtb nq | GLvtb c̄v̄Rt̄b bZb t̄Kvb Kx Gi gva"tg kUKvU wbañ Y Kiv hvq |

25. Preferencest

wc̄v̄t̄j Y wbañ Y Ki t̄Z e"enwi Kiv nq |

Shortcut Ctrl+U

4.3 View menu eYor



Wpt 4.3 View Menu

1. Zoom int m¤úY@-‰K Rg Kivi Rb" e"envi Kiv nq|

Shortcut Ctrl+=

2. Zoom outt Rg Kiv@-‰K Rg tQvU Kiv ev Rg Kgv@vi Rb" e"envi nq|

Shortcut Ctrl+-

3. Magnificationt cvi tmuUR nvi wbePb K‡ w-‰K eo tQvU † Lv hvq|

4. Fit Selectiont wbePZ m‡j ±kb‡K eo K‡ † Lv@vi Rb" |

Shortcut Ctrl+Alt+O

5. Fit Allt wdu m‡j ±k‡bi gva"‡g eo K‡ † Lv Ask‡K c‡ivq †fmeK Ae"vq wdu tq Avb‡Z e"envi Kiv nq|

Shortcut Ctrl+Shift+O

6. Fit Widtht Width ev c‡n- "wdu Ki ‡Z e"envi Kiv nq|

7. Codet Page Gi †KvW wfD g‡W G hvI qvi Rb" |

8. Designt †cR Gi Design view †m‡f hvI qvi Rb" |

9. Code and Designt †KvW Ges wNRvB‡b GKmv‡_ KvR Kivi Rb" |

10. Switch Viewt Gi gva"‡g †KvW wfD _vK‡j Design wfD Ges Design View _vK‡j

Code wfD‡Z wb‡q Avmv hvq| Z‡ Splict wfD _vK‡j G Ackb KvR K‡i bv|

Shortcut Ctrl+`

11. Research Design Viewt wNRvBb wfD wi †dk Kivi Rb" |

Shortcuts F5

12. Head Contactt Kb^{UJ} tW^W K^R Kⁱ R^b GB K^g U^{be} P^b Kⁱ j^j WK^g U^j evⁱ
b^P K^q K^U U^j c^o K^Z nq| th^{,j} v^m ± K^t c^q R^b K^R Kⁱ h^q|

Shortcuts Ctrl+Shift+H

13. Table Modet GB Ackb w^f b^a i^b t^{Ue} j^t W^W K^R Kⁱ R^b e^e eni Kⁱ nq|

Shortcuts Expand table mode: F6, Layout mode: Alt+F6

14. Visual Aidst w^m. Gm. Gm t^j AvDU, AvDU j^v Bb, t^{Ue} j^{DBW_}, t^{Ue} j^{eW} t^d g^{eW},
B^t g^r cm, Bb w^f Rej G^w t^g U BZ^w Ackb P^y yev e^Ü Kⁱ Z^e eni Kⁱ nq|

Shortcuts Hide All: Ctrl+Shift+1

15. Style Renderingt ÷^v B^t Ü^w s^q i^R R^b|

16. Code View Optiont t^{KW} w^F D Ackb t^L vⁱ R^b|

17. Rulerst i^j vi^t Kⁱ ev n^v BW Kⁱ R^b e^e eni Kⁱ nq|

Shortcuts Ctrl+Alt+R

18. Gridt M^W t^k v ev n^v BW Kⁱ R^b e^e eni nq|

Shortcuts Ctrl+Alt+R

19. Guides t M^v BW t^k v ev n^v BW Kⁱ, j^K Kⁱ, m^v c^U M^v BW, M^v BW m^v c^U G^w t^g U BZ^w K^R
Kⁱ|

Shortcuts Show Guides: Ctrl+J, Lock Guides: Ctrl+Alt+J, Show to

Guides: Ctrl+Shift+J, Guid Snap to Elements: Ctrl+Shift+L

20. Tracing Imaget t^{Ums} B^t g^R t^L b^v m^j K^k bⁱ m^t A^v j^v Bb Kⁱ, c^l k^R b G^v WRv^o
Kⁱ|

21. Pluginst c^{MB} b^W K^R Kⁱ R^b|


Shortcuts Play: Ctrl+Alt+P, Stop: Ctrl+Alt+X, Play All: Ctrl+Alt+Shift+O, Stop
All: Ctrl+Alt+Shift+X

22. Hede Panelst Panels n^v BW ev t^k v Kⁱ R^b|

Shortcuts F4

23. Toolbarst Bbm^v U^o B^j tⁱ Ü^w s^W K^g U I^l ÷^v Ü^v D^U U^j evi t^k v ev n^v BW Kⁱ|

4.4 Insert Menu eYort




ÍPt 4.4 Insert Menu

1. Tagt U  M PRvi c  k   Kiv nq t  Lvb U  M Km   i Ae  b t  Lvbvi Kv  R e  e  Z nq|
Shortcutt Ctrl+F2
2. Imaget B  R w  j ± K   Km   i Ae  b t  Lvi Rb   e  envi Kiv nq|
Shortcutt F4
3. Image Objectivet B  R tc  nvi vi t  vj I fvi B  R, tb  fMkb evi , dvqvi I qvK  
GBP  UGgGj BZ  w` w  q KvR Kivi Rb   e  e  Z nq|
4. Mediat w  q Dcv` vb thgb d  k, B  R wfDqvi , d  k t  U, d  k evUb, d  k tcqvi , d  k
wfWI , kKI t  qe, Avc  j U, A  vKwfe. , cvMBb BZ  w` BYm  U  Kivi t  q  t   e  envi nq|
5. Tablet t  ej Zix Kiv I Zv w  q KvR Kivi Rb   e  envi Kiv nq|
Shortcutt Ctrl+Alt+T
6. Table Objectst c  nk   t  etj bZb t  ev Kj vg Bb  U  Kivi Rb  |
7. Layout Objectst Div tag id A_ev Class mn <div> U  M t  Lvbvi Kv  R e  e  Z nq|
8. Formt dg  v KPrvi I t  qe tcB  R A  W Kivi Rb   e  e  Z nq|
9. Hyperlinkt w  Bcvij sK A  W Kivi Rb  |
10. Email linkt B  Bj w  j sK w  t  U Kivi Rb  |
11. Named Anchort t  g GsKi Km   t  m A  W Kivi Rb  |
12. Datet mgq I Zwi L A  W Kivi Rb  |
13. Server Side Includet WK  tJ mwf   mfwBW A  W K  i KvR Kivi Rb  |
14. Commentt t  Kw gZvgZ c  vbi Rb  |
15. HTMLtGBP  UGgGj G nivBR  uj i j  , t  dg, t  U U Ae  R  , w  t  P Ae  R  , t  W U  M,
t  ukvj Kv  i t  vi BZ  w` w  q KvR Kivi Rb  |

16. Temple Objectst Ւսւյի Ս Ի ԹԵՐՈՎ ՒՍԽԵՐ Հ Ա Զ Ի Խ , Գ Ա Մ Ա Գ Ե Յ , Ա Կ Բ Ե Յ Լ Վ Ա Կ Ա Ս Վ Ա Ր Ի Ե , Գ Ա Վ Ա Ե Յ , Ա Կ Բ Ե Յ Վ Ա Կ Ա Ս Վ Ա Ր Ի Ե Յ Վ Ե Յ Կ Վ Ր Կ Վ Ի |
17. Customized Favoritet Ժ Դ Ֆ Վ Ա Կ Վ Ե Ր Վ Բ Ր Կ Վ Ի Ր Ե |
18. Get More Objectst Ա Վ Ի Շ Ե Ք Ա Ե Ք Բ Ե Ր Վ Ա Կ Վ Ի Ր Ե |

4.5 Modify Menu Փ Ե Ր Տ




Պ Ի տ 4.5 Modify Menu

1. Page Properties է Բ Ի Ր Ի Ե Ը Ն Ո Ւ Ր Ը Ն Ո Ւ Բ Ի Ր Ե |
Shortcut: Ctrl+1
2. Template Properties Ւ Ս Խ Ե Ր Ի Ե Ը Ն Ո Ւ Ր Ը Ն Ո Ւ Բ Ի Ր Ե |
3. Selection Properties Ը Ն Ո Ւ յ Ա Վ Ե Ր Ա Վ Ե Ր Ե |
4. CSS Style Վ Ա Մ Գ Ա Մ Գ Ա Վ Ե Բ Ե Ր Կ Վ Ր Կ Վ Ի Ր Ե |
Shortcut: Shift+F11
5. Edit Tag Ե Զ Ե Ր Ե Բ Ա Վ Ա Լ Ե Ը Ն Ո Ւ Բ Ի Ր Ե |
6. Quick Tag Editor Գ Բ Ա Կ Բ Ա Բ Ե Ք Բ Կ Ի յ Գ Կ Ա Ս Ա Վ Մ Գ Ա Վ Ա Ս Ա Կ Ա Կ Զ Ն Ո Ւ Մ Լ Վ Ե Ք Ե Կ Վ Ր Կ Վ Ի Հ Վ Կ |
Shortcut: Ctrl+LT
7. Make Link Վ Ա Ս Կ Ա Վ Ե Ք Ա Վ Ե Ք Կ Վ Ի Ր Ե |
Shortcut: Ctrl+L
8. Remove Link Վ Ա Ս Կ Ա Վ Ե Ք Կ Վ Ի Ր Ե |
Shortcut: Ctrl+Shift+L

9. Link Targett **Wj** sK UvM BbmU^CKivi Rb" eenvi Kiv nq| A_ **T** UvM U evsK, c"v^JU, tmé, Uc BZ" w` tKvbuU nte Zv^bePb Kiv|
10. Tablet **tUetj** i tcÖcwUR cwi eZ^Bbi Rb" |
11. Imaget Btg^JRi newfbaoitbi cwi eZ^B Kivi KvR eenvi Kiv nq|
12. Framesett **tdg^JK** Wv^b, ev^J, Dc^J, bx^JP BZ" w` v^bw" uV Kivi Rb" |
13. Arranget Ae^JR± mg^b m^cQ^b A^Jj vBb Kiv| DB_, nvBW cwi eZ^B KvR m^xu^b K^J |
14. Contentt **tK** AD Design Ges AD Design **tK** Table G cwi eZ^B K^J |
15. Navigation Bart Navigation **vb**q KvR Kiv|
16. Libraryt jvB^J Aet^JR± h^J Kiv, eZ^Jv^b tC^JRi Ae^JR± Kivi KvR eenvi Kiv nq|
17. Templatet **tUx^J** U **vb**q newfbaoKvR Kivi Rb" |
18. Timelinet **tUvB^J** vBgi KvRi Rb" eenvi Kiv nq|

4.6 Text Menu eY^Jvt




W^Jt 4.6 Text Menu

1. Indentt **Wk^Jg^JUi** **im^J** ± **tU**. U ev eZ^Jv^b c"vi M^Jd^JK UvM Mi AvI Zvq B^JU^JKivi Rb" |
Shortcut: Ctrl+Alt+]
2. Outdentt **Bb^JN^JKiv** **im^J** ± **tU**. U t^JK UvM wi tgvf Kivi Rb" |
Shortcut: Ctrl+Alt+[
3. Paragraph Formatt **GBP^JU^JGgGj** di tg^JUstqi c"vi M^Jd _vKv UvM wi tgvf Ki^JZ t^JK UvM, jv c"v^b Ki^JZ Ges mba^Ji Z avivi t^J. U^JK Acwi eZ^Jbxq ivLv I t^Jum eRvq ivL^Jq Rb" |
Shortcut: Align
4. Listt **Wk^Jg^JU** t^J. U msjuvs^J ÷ Zix Kivi Rb" |
5. Fontt **ct^JUi** newfbaoA^JU^JneDU c^J v^bbi Rb" |
6. Stylet **tU^J** U^JK tev^J, BUwj K, AvUvij vBb, ÷ vBK^J BZ" w` gZ Av^JvI tekx mKQz ÷ vBj th^JM Kivi Rb" |
7. CSS Stylet **m.** Gm. Gm ÷ vBj mgn **vb**q KvR Kivi Rb" |
8. Sizet **tU**. **U^Ji** m^vBR c^J v^bbi Rb" |
9. Size Changet **tU**. **U^Ji** m^vBR cwi eZ^Bbi Rb" |

10. Colort Text Gi Kvj vi cwieZbi Rb" eenvi Kiv nq|
11. Cheek Spelingt tU· tUi evbvb WK Kiv Rb" |

4.7 Commands Menu eYor




PIt 4.7

1. Start Recordingt WKtgJ Kiv tKvb KvR ev KvTRi Ask metkl t i KW^Kt i vLvi Rb", hw cwieZPZ tc Kivi gva"tg GKB KvR cpiwei E Kiv hq|
Shortcut: Ctrl+Shift+X
2. Play Recorded Commandt t i KW^Kiv Ask tK cpiwei E Kt GKB KvR GKwaK Kiv hq|
3. Edit Command Listt KgvU wj o maw` b Kivi Rb" |
4. Get More Commandst Avt v tek Command clevi Rb" |
5. Manage Extensiont G· tUkb wb tq KvR Ki tZ eenvi Kiv nq|
6. Apply source Formatingt tmm di tgU ctqM Kivi Rb" |
7. Applying Source Formating to Selectiont wbePZ tKvb di tgUs ctqM Kivi Rb" |
8. Clean up XHTMLt HTML ev XHTML Gi kb" KbUBbvi UWM, bb WgI tqfvi, GBPUGgGj KtgJ, wi WtbWU tbWU UWM, WgI tqfvi t ukvij gvkAc, wbo o UWM wi tqfvi Kivi Rb" |
9. Clean Up Word XHTMLt newfbans- i tYi G gvBt jvmdU I qvWi dVbj nZ I qW@bw o KQzgvKAvc wi tqfvi Ki tZ, m Gm Gm wi tqfvi Ki tZ, dU UWM wi tqfvi Ki tZ, Bbf wj W tbWU UWM wd· , evKMUDU Kvj vi tmU, tmm di tgUs, j M Kgckb BZ'w mn temK KQzWUBj Ackb mjt Kt KK Ki tZ |
10. Add/Remove Netcape 4 Resize Fixt tbUf c wi mvBR A" W ev wi tqfvi Ki tZ |
11. Remove Flash Video Detectiont dVk wfWI wKkb wi tqfvi Ki tZ |
12. Optimize Image t BtgR AcUgjBR Ki tZ |
13. Create Web Photo Albumt I tge dUv A" vj evg Zix Ki tZ |
14. Sort Tablet tUej mvRvfbvi Rb" |

15. Insert Mark of the Web | ຖະແນກ ກົດລາຍລະອຽດ ເພີ້ມຂໍ້ມູນ


4.8 Site Menu ເຫດຜົນ



ແບ່ນທຶນ 4.8 Site Menu

1. New Sitet GKU mvBU #K Abj vB #WgI tqfv# i mivmvi Avc #WU Ki tZ |
2. Mangae Sitet AWW Ki v mvBU , # vi Z_ WgI tqfv# i gva #G #WU Ki vi Rb |

4.9 Window Menu ເຫດຜົນ




ແບ່ນທຶນ 4.9 Window Menu

1. Insertt **tbj** BbmwU©tkv Ki tZ |
Shortcut: Ctrl+F2
2. Properties **tcicUR c"tbj tkv Ki tZ |**
Shortcut: Ctrl+F3
3. CSS Stylet c"tbj m. Gm. Gm tkv Kivi Rb" |
4. AP Elementst c"tbj Gm Gm tgJ tkv Ki tZ |
Shortcut: F2
5. Databaset WUrteR tkv Ki tZ |
Shortcut: Ctrl+Shift+F10
6. Bindings **evBUs tkv Ki tZ |**
Shortcut: Ctrl+F10
7. Server Behaviorst mwfM wefnfqvi c"tbj tkv Ki tZ |
Shortcut: Ctrl+F9
8. Components **KþurþUm c"tbj tkv Ki tZ |**
Shortcut: Ctrl+F7
9. Filest dñBj tkv Ki tZ |
Shortcut: F8
10. Assetst AñmU tkv Ki tZ |
Shortcut: F11
11. Snippetst wñCUm&tkv Ki tZ |
Shortcut: Ctrl+F9
12. Behaviourst wefnfqvi tkv Ki tZ |
Shortcut: Ctrl+F4
13. Tag Inspector UñM BYtC±i tkv Ki tZ |
Shortcut: F9
14. Resultt fi Rñem tkv Ki tZ |
Shortcut: F7
15. Reference **fi dñtY tkv Ki tZ |**
Shortcut: Shift+F1
16. Historyt wñmUwi tkv Ki tZ |
Shortcut: Shift+F10
17. Framest dgn&tkv Ki tZ |
Shortcut: Shift+F2
18. Code Inspector **tKñW BYtC±i tkv Ki tZ |**
Shortcut: F10
19. Timeline **UvBj vBb tkv Ki tZ |**
Shortcut: Alt+F9
20. Workspace Layoutt **I qñK©T úm tj AvDU wefnbofvte tPÄ Kivi Rb" |**
21. Hide Panelst **c"tbj ,tj vñK nvBW Ki tZ |**
Shortcut: F4

22. Cascadet ॥RvBb, ॥Kw I ॥úé ॥FD॥K K॥m॥Kw Ki ॥Z |
23. Tile Horizontallyt ni॥BR॥wjj DB॥Uv॥K U॥Bj Ki ॥Z |
23. Tile Verticallyt f॥UR॥wjj DB॥Uv॥K U॥Bj Ki ॥Z |

4.10 Help Menu eYor



॥P॥t 4.10 Help Menu

5g Aa"q


BtgRi e"envi

5.1 BtgR Gi cLngK avi Yt

CZ'K website A#bK msL'K BtgR h#3 Kiv _v#K| BtgR h#3 Kivi gva"tq website wU my` i | ~eipgq nq| mwaviYZ BtgR A#bK di tgUi n#q _v#K thgbt bmp, gif, jpg BZ"m` | wK'S'BtgRi mKj di tgU website G e"envi Kiv nq bv| mwaviYZ JPG, GIF Ges PNG di tgUi BtgR e"envi Kiv nq| Web page G BtgR h#3 Kivi mgq g#b ivL#Z nte th BtgRi mwBR h#Z tQvU nq| mwBR ejz tZ BtgRi memory size tK tevSv bv n#q@| BtgRi tggix mwBR h#` Kg nq Zv n#j tm website tj wMs n#Z Kg mgq tbq| ZvB web page G BtgR h#3 Kivi tP# mwBRi w` #K j P" ivL#Z nte|


5.2 BtgR h#3 Kivi cx#Zt

G BtgR h#3 Kivi Rb" cLtg GKU tdv i wfZ# Desktop ev Ab" tKb WIBtf GKU tdv vi Zix K# wKQzBtgR i wL| Gevi insert t#K image ev Ctrl+Alt+I PwC|




IP#t 5.1 wgi tqfr# BtgR Ackb

Gevi w. Uc Gi wfZ# i BtgR tdv vi Gi wfZi t#K GK BtgR wmtj ± Kwi |




MP†t 5.2 B†gR BYmU©Wqyj M e.

Ok evU‡ G click Kwi | †b†Pi MP† gZ Avm‡e |




MP†t 5.3 WRvBb wFD‡Z -wicZ One

GLv‡b PvB‡j alternate text Gi N‡i th tKvb bvg w‡Z cwi | Alternate text gv‡b n‡j v web page G h‡w tKvb Kvi ‡b B†gR tkv bv K‡i Zvn‡j B†g‡Ri Aj Uvi ‡bU wnm‡e bvg tkv Ki ‡e | Long discription Gi w‡d‡i PvB‡j B†g‡Ri w‡sK w‡Z cwi | Gevi ok tZ wKK Kwi | Webpage G One h‡w n‡q tMj | †b†Pi MP† i gZ Avm‡e |




WPFt 5.4 BfgR UvMi newfbAckb

GLb Avgiv t Ltev th webpage G OneUv tkgb t Lv hvq| GRb" cLtg page UtK save Kwi | Zvi Rb" File t_K save G click Kwi A_ev Ctrl+S tcñ Kwi | wPi WfPi gZ Avmte |




WPFt 5.5 WgI tqfvi tmf Wvqyj M e.

GLvb t‡K File Name Gi N‡i th tKvb GKU bvg † B Ges tmUv‡K WU(.) HTML bvg save Kwi | GLvb Avgiv bvg † B text.html Ges tKv_vq save Ki †ev tmU select Kwi | Zvi ci save G click Kwi |



MP†t 5.6 dvBj tmf Kivi Rb" tj v‡Kkb mba‡Y


GLb Avgiv † L‡ev th webpage G B‡gR‡U tKgbfv‡e tkv K‡i | G Rb" F12 press Kwi |



MP†t 5.7 e‡DRv‡i I‡qet‡Ri m‡FD

5.3 B‡gR ci‡i URT

Dreamweaver Gi IqvK‡ útm th QmUv hy‡ K‡iQ Zvi Dci click Kwi | Qm‡Z click Kwi ci properties As‡k B‡gR Gi properties tkv Ki †ev |



Pt 5.8 BtgR tcicwUR Ask

j ꝑ Kwi th Bt̪gR properties G newfbœwdì AvQ| G, t̪j v gvḁt̪g Bt̪gRi size, name, link
BZw̥ cwieZØ Kiv hvq|

BtgR#tgt BtgR tcÖcvnUR As#k tQnU BtgRnUi w#P th wdi nU Av#Q tmLv#b t_#K Btg#Ri bvg
† I qv hvq |

W Ges Ht W Ges H **tj** Lv **th** Ni `ju Av^Q tm Ni `biu^Z Bi^gRi width Ges Height **ba** Y Ki^v nq|


Src Src N‡ File Gi source ev †Kvb tj v‡Kkb t‡K file h‡ Kiv n‡Q tm‡U Ges file name †kv K‡ |

Linkt GU Lp i Zcb webpage G BtgRi Dci click Ki jj Ab tKvb URL G Pjj hvt th URL G Pjj hvt Zvi bvg GLv# jj L#Z nq| awi Avgiv GKU BtgRK google.com G link f e Zvnjj link Gi N#i http://www.google.com wj #L`#Z nte| Zvnjj , jj Pjj hvt| wj sK m#u#Avgiv Avgiv we - wi Z mvg#bi Aa#q Rvbte|

Allt alt ev alternate GLvb th text box i AvtQ tmLvb th bvg w te webpage G hwi tkvb Kvi f BtqRUv show bv Kti Znti G bvg c0nkZ nte


Class class Gi **id** Gi **h1** Gi **css** Gi **style sheet** Gi **bvq** show KGi |

Edit: Optimize in Frame work, crop, resample
brightness & contrast, sharpen




WPF 5.9 Beta R Us Mi newfb@Ackb

Edit GB option BIGR edit Kivi Rb'' eENvi Kiv nq |
 optimizet BIGR size tQU Kivi Rb'' eENvi Kiv nq |
 Cropt BIGR crop Kiv ev BIGR ó Ask Kiv Rb'' eENvi nq |
 Resamplet BIGR wMBR Kivi Rb'' eENvi Kiv nq |
 Brightness and Contastt BIGR DRj Zv evovtvi Rb'' ev KgvZ GB option eEÜZ nq |
 Sharpent BIGR ZxPbZv evovtvi Rb'' ev KgvZ eENvi nq |
 Mapt GKW BIGR ó -tb link tI qvi Rb'' map eENvi Kiv nq | Map Zix Kivi KvtR
 rectangular hotspot tool, oval hotspot tool, polygolnal hotspot too eENvi Kiv nq |
 V space Ges H spacet GLvb V space G hw tKvb mcf j tI qv nq Zvnj Qwei Dc# Ges
 wP ó Ask Lwj _Kte | Avi H space Gi gta'' tKvb mcf j wt j Qwei Wwb wK Ges evg
 wK RvgMv Lwj i vL | D` vi ni Y mmvte ej v hq hw Gi N# 100 gvb tB Zvnj Qwei Wwb wK
 I evg wK tK 100 mcf j K# dKv i vLte | GKB fvte H space G hw 100 mcf j gvb tB,
 Zvnj Qwei Dc# Ges bxP 100 mcf j dKv Zix nte |
 Targett Qwei hw tKvb wsK tI qv nq Zvnj tm wsK page tKvv open nte, Zvi Uvi MU
 GLvb wZ nq | Target G Pvi wU option _Kt blank, perant, self, top |
 Low Srct eo mBIR BIGR duplicate BIGR ev Kg mBIR BIGR hw Avi wRbvj BIGR
 show Kivi Avi GKvt j v mBIR cÖkØ Kit |
 Bordert BIGR Pvi wK eWvi Zixi Kivi Rb'' eENvi Kiv nq | ai b GB wd# 5 wL
 BIGR wUi 5 pixel cwi gY eWvi Zix nte |
 Alignt BIGR wmt ± _Kv Aevq Gi align set K# wt j BIGR wU Wtb, gvtS, Dc#, wP
 tI qv hq |
5.4 eVKMDÜ BIGR AW Kiv t
 cÖtg bZb GKW WKtgJ wB | GLvb tK page properties G click Kvi |




WPit 5.10 tCBR tcWU Ackb

Click Kivi ci wPi wPi gZ Avmte|




WPt 5.10 tcBR tcÖçUR Wqyj M e·

Bnws G click Kvi Ges th BtgR w background BtgR w Z PwB Zv select Kfi w B| ok button G click Kvi |



WPt 5.11 tcBR tcÖçUR e‡ e vKMÖDÜ BtgR Ackb


Gevi appley tZ click Kwi |



WPT 5.12 Gvcj vB evUb
Gevi D³ Qmei m¤úY©tCR Gi e¤vKM©DÜ AvKv‡ † Lv hvte |


5.5 BtgR g¤c Zixt

BtgR g¤c n‡j v BtgR Ri wb` ó Ask select K‡i Zvi g‡a¤ wj sK Zix Kiv c‡tg GKU BtgR A¤W Kwi | eBtqi mw‡ CD t‡K Click Here BtgRUv BbmU©Kwi | Zvn‡j eS‡Z myeav n‡e | wbPi WPT gZ Avn‡e |




WPT 5.13 WgI tqfv‡i wj sK BtgR

Gevi Avgiv GB Qwei Dci BtgR gvc Zix Kitev| GRb" cjtg BtgRwUZ gvDm w tq click
KK K# wmtj ± Kwi | Avgiv click Here tj Lvi Dci BtgR gvc Zix Kitev| cjtg
rectangular hotspot tool wmtj ± Kwi |




PIt 5.14 tōcMR Astki gvc Ackb mgn

Gevi Click Here tj LwUi Dci selection Zix Kwi | cōcMR Gi w #K j P Kwi gvc Gi
cōcMR Pjt GjtQ |



PIt 5.15 gvc tōcMR

GLb map link Zix Kivi Rb" properties Gi link Gi RvqMvq thLvtb link w` dev, tm URL w` tZ nte| ai b GLvtb Avgiv google G wjsK w` dev Zvnj http://www.google.com wj LtZ nte| Avi target Gi Nti blank Kti w` B| PvBtj alt Gi Nti BtgRi alternate name w` tq w` tZ cvtib|



WPT 5.16 BtgRi nwBcvj wjsK Ges Uvi #MU©


GLb page wU save Kwi | Save Kivi ci F12 tch K# t wL th browser G link Uw wKFvte show K# | GLb h` click here Gi Dci click Kwi Zvnj google G P# hte| Gfvtc Avgiv BtgRi wnfbaAstk GKwU BtgRi GKwAK wjsK Zix Ki tZ cwi |



WPT 5.17 eIDRv# wcfD


5.6 Rollover Btgr Zixt

Rollover Btgr Ggb GKv cxiZ hvtZ GKmt `ju Btgr Avw K# browser G gvDm Qwei Dc# iLj QweiU cwi eZ# n#q Ab# Qwe f Lvt| GRb# c#tq insert t#K image object G hvB| tmLvb t#K rollover image m#j ± Kwi |




Wpt 5.18 Kgb Uj evi

Gevi images AvBKb Gi dropdown G click Kwi | Dropdown G click Ki # wb#pi wpt i gZ Btgr Ri tgby, #i v show Ki te |




Wpt 5.19 Btgr Ackb

Gevi GLvb t_rollover image select Kwi |




WPT 5.20 tivj I fvi Ackb

Zvici wbtPi wpt gZ Avmte |




WPT 5.20 BbmwU© tivj I fvi BtgR Wwqj M e.

GLvb t_rollover image select Kwi | Zvici original image
Ges rollover BtgR wmtj + K# t B|




WPT 5.21 BtgR BbmwU© newfb@Ackb

Orginal image wdti i cvtk browse G click Ktj wbtPi wpti gZ Avmte |




¶PÎt 5.22 BfgR wmtj ± Wvqj M e·

GLb t_#K CD t_#K KicKZ BfgR folder wfZi t_#K rollover 1 bfgi BfgRUw wmtj ± K#i
 ¶b| GLb GKBf vte rollover image wd|i cv#ki browse G click Ki b| GB wd|i
 rollover 2 image w select K#i ¶b| Zn#j wd|Pi wPÎ gZ Avmte|




¶PÎt 5.23 BfgR wmtj ± Kiw Ae~\q Ackb mgm

GLb alternate text Gi N#i h` Pb alternate GKUv bvg w` tZ cv#b| When click, goto url Gi N#i, h` G rollover BfgRi tKvb wj sK w` tZ Pb Zn#j tmB wj sK w` tZ cv#b| b| w` tZ i tKvb mgm"v tbB| GLb ok tZ click Kwi|



پاٹ 5.24 Ok button GKK Ki b|

بپی بپی gZ Avme



پاٹ 5.25 tiv i fvi BtgRi WvBb gM Ae~b

GLb GB tCRU#K save Kwi | Zvici F12 press Ki b| Browser بپی بپی gZ Avme|




پاٹ 5.26 eDRvti wclFD

GLvib j ꝓ Ki b c̄tgi shihab wj Lv B̄gRuv tkv Ki t̄l GLb tj Lvi Dc# ḡDm tbB Zvnj
wj Lv B̄gR Ahmed K# | GLvib Avgiv hw` wj sK w` Zvg Zvnj GB B̄gR click Kivi mw_ mw_
wj sK address G Pj thZ| Gfvte B'Qv gZ `ju B̄gR w` tq Avgiv rollover B̄gR Zix Ki t̄
cwi |


5.7 B̄gR Marqu ee Kit

Marquee Kivi ḡa tq Avgiv B̄gR#K mPj Ki t̄l cwi | GRb Aek" HTML t̄kW Rvbv
` i Kvi | GLb Avgiv t̄ L̄ev dreamweaver w` tq Kfvt B̄gR ḡi KD Kiv hq| c̄tgi bZb
GKU WKzgJ open Kvi | Ctrl+Alt+I ev insert t̄K image G M#q GKU B̄gR A'W Kvi |




Pit 5.27 B̄gR ḡi KD

Dc# i B̄gRuv#K GLb Avgiv marquee Kitev GRb c̄tgi code view t̄Z hB |




W^ht 5.28 tKw wFD Ackb
Code View tZ wPi wP^hi gZ Avmte|




W^ht 5.29 tKw wFD DBtUv

GLb BtgR UvMi c^heP wPi tKwUKz wj L^hZ nte| <marquee direction="right"> </marquee>



Gevi Design view tZ hB click on design



GLb tCRUHK Ctrl+s press K# save Kwi | Zvi ci F12 press K# tML tmUi preview tKgb tLvg |




MP3 5.32 eDRv# wcfDKiY


BtgRwU evg w` K t#K Wwb w` #K hv#Q| Gfv#e PvBtj Avcwb BtgRw#K Wwb w` K t#K evg w` #K
gf Ki tZ cv#b| tm#t# b#Pi tKw Abj#i Y Ki tZ n#e|
<marquee direction="left"> </marquee> BtgRwU hw` Dci t#K b#P hvq Ggb Ki tZ PvB, Zvn#j GB
tKw wj L#Z n#e| <marquee direction="down"> </marquee>

5.8 BtgR Placeholder


BtgR placeholder w#l tZ mvB#U tKb BtgR i#L#e ci RvqMv Av#MB wba#Y K#i i#L#v| ai b
Avcwb GKwU I t#e mvBU Zix Ki t#b thL#b GKwU Kv#uwbi A#W _K#e| wKs'Avcwb hLb I t#e
mvBuU Zix Ki t#b ZLb A#WwU Zix nq wZ v#KQz c# Zix n#e| ZvB Gi Rb" Avcbvi mvB#U
A#M#j RvqMv wba#Y K#i i#L#v fvj Zv bv n#j cieZx#Z mgm#vq co#Z nq| GLb Avgiv t#L#e
wKfvt BtgR placeholder Zix Ki v hvq|
c#t g bZb GKwU WKt#U open thL#b w#Pi tcR Gi gZ GKwU BtgR I K#qK j vBb wj Lv A#W
Kwi |




Wt 5.33 MgI tqfv#i i WRvBb gW
Avgiv wj Lvi `B j vBb c#i GKwJ Gv#W Rb hqMv Lwj i vL#Z PvB



GRb" 2q j vB#bi ci GKU enter w` B| GLb insert t_#K image object G hVB tmLvb t_#K placeholder G click Kwi |




WPT 5.35 BtgR tcm tnvi vi Ackb
wb#Pi wP#i gZ Wwqj M e. Amtte|




WPT 5.36 BtgR tcm tnvi vi Wwqj M e.

GLv#b name Gi N#i advertise Width Gi N#i 150 Hight Gi N#i 200 w` B Ges Color Gi Ni t_#K GKU color w#tj ± Zvici ok tZ click Kwi |



WPT 5.37 BtgR tcm tnvi vi i Ackb mgtni gvb t Iqv



this is my website
this is my website this is my website this is my website this is my website this is my website this is my website this is my website



this is my website
this is my website this is my website this is my website this is my website this is my website this is my website this is my website
iv> <n>

wP̄ t 5.38 wRvBb gw tcm th̄i v̄t i Ae -vb


GBf̄te BtgR placeholder Zix K‡ cieZx‡ tmLv‡b Ae‡R‡ G‡W Kiv nq |

6.0 Aa'iq

d̄k (Flash)


6.1 d̄k Ae'R± A'W Ki t

Avgiv mwavi YZ website newfbœai tbi A'W † L‡Z cœB G, j v newfbœtKvœwbœi A'W _v‡K | GB A'W tekxi fœMB d̄k G Kiv n‡q _v‡K | Avgiv GLb † L‡ev Dreamweaver G œKfœte Avgiv GKœU d̄k Ae'R± A'W Ki t | d̄k Gi KœR Kivi AvœM Avgœf i PC tZ Adobe Flash Ges Flash Player install _vK‡Z n‡e | GB eB‡qi eviZg Aa'iq œKfœte d̄k tcœvi BœUj Ki t‡ n‡e Zv † Lvœbv n‡q‡Q | GRb" cœL‡g GKœU tcœR tbœ GRb" Ctrl+N Pœc | Gici insert t_œk Media Ges Gici Flash G click Kœi A_œr Ctrl+Alt+F tcœn Kœi |




Wœt 6.1 d̄k Ackb

Gici wœPi gZ Wœqj M e. Awœte |




¶Pt 6.2 dñk dvBj BbmUWqyj M e.
GLvb t_#K Flash Gi AeR± thLvb Avt0, tmLvb t_#K object wU wmtj ± Kwi | wmtj ± Kivi
ci wbtPi gZ Wqyj M e. Avmte|




¶Pt 6.3 AeR± UvM Wqyj M e.

GLvb t_#K PvBtj UbBtj AWW Ki tZ cwi | Zvici ok tZ click Kwi | wbtPi ¶Pi gZ Avmte|



¶Pt 6.4 WRvBb gW dñk AeR±i Ae~vB


GLb Avevi page wU#K save K#i wB| G Rb" Ctrl+S Pwic Zvici Avgiv G page tK Flash
HTML bty save Kwi | Save Kivi ci F12 Pwic| GLb t Lb tm dñk Gi AeR± I tqtcR
G tKgb t Lvq|



¶P̄t 6.5 d̄k AeR± eIDRv‡i w̄fD


6.2 d̄k text AWW Kivt

GLb Avgiv † L‡ev wKfv‡e GKUJ I †qe tcR G d̄k text AWW Kiv Kiv hvq| GRb“ Avgiv c‡eP d̄k object th tcR K‡IQ tmUvq GLb d̄k text AWW Kiv| GRb“ c‡tg d̄k AeR‡i c‡k click Kvi Ges GKvi enter press Kvi KmP d̄k AeR‡i w̄Pi jvB‡b P‡j G‡m‡ GLb|




¶P̄t 6.6 wRvBb gW

GLb GLv b wj wL This is our flash text example j vBbUw wj L tew| GRb c\ tg insert G click Kwi | Zvici media Zvici flash text G click Kwi |




Wt 6.7 d\vk tU. U Ackb
wbPi wP\ i gZ Wwqj M e‡ Avmte|




Wt 6.8 d\vk tU. U Wwqj M e-

GLb text Gi N‡i This is our flash text example K_wU wj wL |




IPt 6.9 Wqyj M e‡ tU. U Gi Ae~vb

GLb Avgiv tj Lvi Kvj vi Ges rollover Kvj vi w‡ tq w‡ dev| GRb" color Gi RvqMv t‡K red
color Ges rollover color Gi N‡ blue color wmtj ± Kwi |




WPT 6.10 Kj vi Ackb mgn

GLb Dc#i As#k text font Ges text size † I qv Av#Q PvB#j text font | text size cwi eZ#
Ki #Z cwi |




WPFt 6.11 dJ Ackb mgn

Avgiv hw` tj LvUvtK tKvb wj sK wj L#Z PvB Zvnjt link Gi N#t tm wj s\$Ki bvg wj wL aib Avgiv GLvtb "http://www.google.com" tZ wj sK t te|




¶Pt 6.12 w sK Ackb
GLb hw Avgiv PvB Zvnj bg color t_ K text Gi e vKMÖDÜ Kvj vi cwi eZö Ki tZ cwi | GLb
ok tZ click Kvi |




¶Pt 6.13 e vKMÖDÜ Kvj vi

wbPi wPfi gZ Avn te |




WPFt 6.14 Ok button

PvBj title AWW Ki tZ cwi | Avevi ok tZ click Kwi | wbPi wPfi gZ t Lv hte |



WPFt 6.15 d'k UWM G'mleDU


PageU#K save Kwi GRb ctrl+s Kwi | Zvici F12 press K#i browser tcRU Kwi | wbPi wPfi gZ t Lv hte |



GLvib j ¶ Kwi th This is our flash text example tj Lvi Dci gvDm i vLj j vi is cwi eZxZ ntq bxj is cÖ kZ nte| Gfvte Avgiv PvBtj mVBTui newfb Ask flash text Avw Ki tZ cwi | hv Avgv‡ i mVBUtK Av‡v mp` i Ki t‡|


6.3 d¤k evUb AwK Kirt

Avgiv GLb Avgv‡ i ZixKZ tCR G d¤k evUb mshy‡ Ki t‡v| G Rb cÖ tg insert G click Kwi Zwi ci media t‡K flash G button click Kwi | wbtPi P‡i gZ Wqyj M e. Avgv‡ i




WPt 6.17 d¤k evUb Ackb

Style t_#K PvBtj evU#b style cwi eZ# Kiv|




MPt 6.18 d\k evUb \vBj Ackb

Style Gi c# th Ackb\U i #q#0 tm\U n#0 button text evU#b Dc# w\K w\j L#Z Pv\ Z\ G As#k
w\j L#Z n#e|



Wt 6.19 evUb Gi Kickb

Button text Gi wPi AckbU i tq0 font home button text Gi tj Lv tKvb font G nte Zv GLvb tK wmtj ± Ki tZ nte| Font Gi c# i tq0 link| Link AskUv ,i 'ZcY® evUbUZ click Ki tj tKv_vq hvte ev tKvb page G hvte Zvi URL GLvb wj tL w tZ nte| Avgiv tcR± G weI qmU Avgiv cwi ®ki fvt eS tZ cvi tev| GLb Avgiv link Gi N# http://www.yahoo.com G link w tev|



MPÍt 6.20 eVÜbi wj sK tj v#Kkb

Terget Gi N#i blank w#j ± K#i t B| hwi gr#b n#j v buttonU#Z click Ki #j bZb GK#U page G wj s#4#U I #cb n#e| PvB#j bg color Gi cr#k click K#i button Gi e^KM#D#U color w#j ± K#i w` #Z cwi | GLb ok tZ click Kwi |




FIG 6.21 Ok button

WPF i Pfi i gZ e. Avn te GLv b PvB j title A W Ki t Z cwi ev bv Ki j I tKvb mgm v t b | ok t Z click Kwi |





FIG 6.22 d rk evUb G wUleDU Wwqj M e.

Avgf i page G button W A W n tq tM Q| GLb page WtK save K# F12 press K# t L browser tKgb t Lvq |




THIS IS OUR FLASH EXAMPLE

PIt 6.23 d̄k evUb eIDRv‡ wcfD
 evUbUi gDm iVLj Gi is cweZD nq| GLb h̄ button wZ click Kwi Zvnj GiU
 yahoo.com G Pj h̄te|


6.4 d̄k wfWI AWW Kirt

newfbœnBtU Avgiv wfWI Pj tZ tL GB wfWI Kfvtœ mvBtU Pvj vtbv hvq Zv Avgiv G As‡k
 t Lœv GRb" cœtg thU ` iKvi tmU ntj v.flv di tgUi GKU wfWI | GRb" flash video bvg
 th wfWI wU AvQ Zv eœenvi Ki tœv| GLb insert t_K media Ges media t_K flash
 video tZ click Kwi |




PIt 6.24 d̄k wfWI Ackb

wbPi wP i gZ Wqj M e. Amt




wP i 6.25 d k wf WI Wqj M e.

GLv# browse G click K# wf WI w m j ± Kii |




¶PÍt 6.26 m tj ± wfwI Gi wj sK

Gi wbP th AckbU i tq10 sking GU ntj v video th player U Avmte Zv tKgb nte GLvb tJK m tj ± Ki tZ nte| Skin Gi dropdown G click Ki tj wewfbai tbi skin AvQ tm , tj v t Lv hte|



WPF 6.27 (WFWI tcqvt i skin wbaF Y)

GKU skin wmtj ± Kwi | Skin Gi wbP `JU Ackb AvQ width Ges hight| GLvb t_#K
WFWI WU width ev cJ 'Ges hight ev D'PZv wbaF Y Kti w tZ nte| Avgiv GLvb width-200
Ges hight-250 t B|



MP1t 6.28 tcqv#i ^N^I cÖ'Ackb

c#i i th Ackb i tq#0 autoplay G#U hw` tPK Ab Kiv _v#K Zvn#j web page G wf#WI #U tc Ki QwvB Pj tZ _vK#e| Message Gi N#i PvB#j wf#WI m¤ú#K#t#mR i vL#Z cv#i b| me Ack#bi KvR #kI n#j v ok tZ click Kwi |





Fig 6.29 Ok button

Geđi Ctrl+S press Kđi page MđK save Kđi | Zđici F12 tđm Kđi eđDRvđi tđ Mđ thđ Kgb tđ Lđq |



THIS IS OUR FLASH EXAMPLE

[Home](#)



FLASH VIDEO


WPT 6.30 eIDRvti wifD Kiv d-vk wfWl

7g Aaīq

糊ej GU tj qvi


7.1 糊ej AW Kivt

GKU I tqe tCR G 糊ej eenvi K# Kb#UJ, j v m#Lj fvt e mwRtq i LV hq| Avgiv GLb
f Ltev Kfvte I tqe tCR G 糊ej AW Kiv hq| GRb cLtg bZb GKU WKtgJ ibB| GRb
file t#K new ev Ctrl+N press Kvi | GLb insert t#K table G click Kvi ev keyboard
t#K Ctrl+Alt+T press Kvi |




Wt 7.1 糊ej Ackb

ibPi gZ Wvqyj M e· Avmte |



WPS 7.2 表格 i WPS Office 表格

công th Ni `BWU i tqđ0 Zv nj row Ges column | A_F Avcib tuefj KtqKU rowGes KqU
column Pvb Zv GLvđb mbañY K#i w tZ nte |



WPS 7.3 表格 row Ges column mbañY

