

```
[> restart
> with(HyperTypeSeq) [HTS, HolonomicRE, REtoHTS] (1)
```

## HolonomiRE

```
> HolonomicRE(n!+1/n!,a(n))
(n+3)(n+1)^2 a(n) - (n^2+3n+1)(n^2+3n+3) a(n+1) + n(n^2+4n+4) a(n+2) = 0 (2)
```

```
> HolonomicRE(sin(n*Pi/4)^2,a(n))
-a(n) + a(n+1) - a(n+2) + a(n+3) = 0 (3)
```

```
> HolonomicRE(sin(cos(n*Pi)*Pi/6)*sin(n*Pi/4),a(n))
a(n) + sqrt(2) a(n+1) + a(n+2) = 0 (4)
```

```
> HolonomicRE(sin(cos(n*Pi)*Pi/6)*sin(n*Pi/4),a(n),reshift=2)
a(n) + a(n+4) = 0 (5)
```

## REtoHTS

### The sequence [A212579](#)

```
> RE:= a(n) = a(n-1)+2*a(n-2)-a(n-3)-2*a(n-4)-a(n-5)+2*a(n-6)+a(n-7)-a(n-8)
RE := a(n) = a(n-1) + 2 a(n-2) - a(n-3) - 2 a(n-4) - a(n-5) + 2 a(n-6) + a(n-7) - a(n-8) (6)
```

```
> REtoHTS(RE,a(n),[0, 1, 8, 31, 80, 171, 308, 509, 780, 1137, 1584, 2143, 2812])
4/9 + 31/12 n - 3 n^2 + 67/36 n^3 - 1/4 n chi_{mod p(n,2)=0} - 4/9 chi_{mod p(n,3)=0} - 8/9 chi_{mod p(n,3)=1} (7)
```

```
> U:=proc(n) U(n):=subs([n=n-1,a=U],RE) end proc:
U(0):=0: U(1):=1: U(2):=8: U(3):=31: U(4):=80: U(5):=171: U(6):=308: U(7):=509: U(8):=780: U(9):=1137: U(10):=1584: U(11):=2143: U(12):=2812:
```

```
> REtoHTS(RE,a(n),U)
4/9 + 31/12 n - 3 n^2 + 67/36 n^3 - 1/4 n chi_{mod p(n,2)=0} - 4/9 chi_{mod p(n,3)=0} - 8/9 chi_{mod p(n,3)=1} (8)
```

The sequence [A033481](#)

Requirement: [FPS](#)

```
> f:=(21 + 64*z + 32*z^2 - 5*z^3 - 56*z^4 - 28*z^5 - 14*z^6 - 7*
z^7) / ((1 - z)*(1 + z + z^2))
```

$$f := \frac{-7z^7 - 14z^6 - 28z^5 - 56z^4 - 5z^3 + 32z^2 + 64z + 21}{(1-z)(z^2 + z + 1)} \quad (9)$$

```
> FPS(f,z,n)
```

$$7z^4 + 14z^3 + 28z^2 + 63z + 19 + \left( \sum_{n=0}^{\infty} 4z^n \right) + \sum_{n=0}^{\infty} (-2z^{3n}) + \sum_{n=0}^{\infty} (-3z^{3n+1}) \quad (10)$$

```
> RE:=FPS:-FindRE(f-(7*z^4 + 14*z^3 + 28*z^2 + 63*z + 19),z,u(n))
```

$$RE := (-n+1)u(n) + (4n-12)u(n-4) + (n-1)u(n-3) + (2n+2)u(n-2) + (-4n+12)u(n-1) + (-2n-2)u(n+1) = 0 \quad (11)$$

```
> U:=proc(n) U(n):=subs([n=n-1,u=U],solve(RE,u(n+1))) end proc:
```

```
U(0):=2:U(1):=1:U(2):=4:U(3):=2:U(4):=1:U(5):=4:
```

```
> REtoHTS(RE,u(n),U)
```

$$4 - 2\chi_{\{\text{modp}(n,3)=0\}} - 3\chi_{\{\text{modp}(n,3)=1\}} \quad (12)$$

```
> REtoHTS(RE,u(n),[2,1,4,2,1,4])
```

$$4 - 2\chi_{\{\text{modp}(n,3)=0\}} - 3\chi_{\{\text{modp}(n,3)=1\}} \quad (13)$$

```
> REtoHTS(a(n+2)=a(n+1)+a(n),a(n),[0,1,1])
```

$$-\frac{\sqrt{5} \left( -\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2} \right)^n}{5} + \frac{\sqrt{5} \left( \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2} \right)^n}{5} \quad (14)$$

```
> U:= proc(n) U(n):=2*(2*n-1)*U(n-1)/(n+1) end proc: U(0):=1: U(1)
:=1:
```

```
> REtoHTS((n+2)*C(n+1)=2*(2*n+1)*C(n),C(n),U)
```

$$\frac{(2n)!(n+1)}{(n+1)!^2} \quad (15)$$

HTS

```
> HTS(sin(n*Pi/4)^2,n)
```

$$\frac{1}{2} - \frac{(-1)^{\frac{n}{2}} \chi_{\{\text{modp}(n,2)=0\}}}{2} \quad (16)$$

```
> HTS(sin(Pi*cos(n*Pi)/6)*cos(n*Pi/4),n)
```

(17)

$$\frac{(-1)^{\frac{n}{4}} \chi_{\{modp(n,4)=0\}}}{2} - \frac{\sqrt{2} (-1)^{\frac{n}{4} - \frac{1}{4}} \chi_{\{modp(n,4)=1\}}}{4} \\ + \frac{\sqrt{2} (-1)^{\frac{n}{4} - \frac{3}{4}} \chi_{\{modp(n,4)=3\}}}{4}$$

> HTS(sin(cos(n\*Pi/3)\*Pi),n)

$$(-1)^{\frac{n}{3} - \frac{1}{3}} \chi_{\{modp(n,3)=1\}} - (-1)^{\frac{n}{3} - \frac{2}{3}} \chi_{\{modp(n,3)=2\}}$$

> HTS(tan(n\*Pi/4),n)

$$\chi_{\{modp(n,4)=1\}} + \left( \lim_{n \rightarrow 2} \tan\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right) \chi_{\{modp(n,4)=2\}} - \chi_{\{modp(n,4)=3\}}$$

> HTS(tan(n\*Pi/3),n)

$$\sqrt{3} \chi_{\{modp(n,3)=1\}} - \sqrt{3} \chi_{\{modp(n,3)=2\}}$$

> HTS(cos(n\*arccos(x)),n)

$$\frac{(x - \sqrt{x^2 - 1})^n}{2} + \frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^n}{2}$$

> HTS(sin(n\*Pi/6)\*cos(n\*Pi/3)-sin(n\*Pi/2),n)

$$-\frac{I\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{I}{2}\right)^n}{4} + \frac{I\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{I}{2}\right)^n}{4} - \frac{(-1)^{\frac{n}{2} - \frac{1}{2}} \chi_{\{modp(n,2)=1\}}}{2}$$

> HTS(sin(n\*Pi/4)^2\*cos(n\*Pi/6)^2,n)

$$\frac{1}{4} - \frac{(-I)^n}{8} + \frac{\left(\frac{1}{2} - \frac{I\sqrt{3}}{2}\right)^n}{8} + \frac{\left(\frac{1}{2} + \frac{I\sqrt{3}}{2}\right)^n}{8} - \frac{I(-1)^{\frac{n}{2} - \frac{1}{2}} \chi_{\{modp(n,2)=1\}}}{8} \\ - \frac{3(-I)^{\frac{n}{3}} \chi_{\{modp(n,3)=0\}}}{8} - \frac{3I(-1)^{\frac{n}{6} - \frac{1}{2}} \chi_{\{modp(n,6)=3\}}}{8}$$

> HTS(sin(n\*Pi/4)^2\*cos(n\*Pi/6)^4,n,maxreorder=12)

$$\frac{9}{32} + \frac{\left(4I(-1)^{\frac{n}{2}}\sqrt{3} + 8\left(-\frac{1}{2} - \frac{I\sqrt{3}}{2}\right)^{\frac{n}{2}} + 3(-1)^{\frac{n}{2}}\right) \chi_{\{modp(n,2)=0\}}}{32} \\ - \frac{9 \chi_{\{modp(n,3)=0\}}}{32} + \frac{I\sqrt{3}(-I)^{\frac{n}{3} - \frac{2}{3}} \chi_{\{modp(n,3)=2\}}}{4}$$

$$\left[ \begin{aligned} &+ \frac{\left(-\frac{1}{2} - \frac{\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}\right)^{\frac{n}{4}} \chi_{\{modp(n, 4) = 0\}}}{2} - \frac{\left(4\,\mathrm{i}\sqrt{3} + 27\right) \left(-1\right)^{\frac{n}{6}} \chi_{\{modp(n, 6) = 0\}}}{32} \\ &- \frac{\sqrt{3} \left(-1\right)^{\frac{n}{6} - \frac{5}{6}} \chi_{\{modp(n, 6) = 5\}}}{4} \end{aligned} \right]$$