技術研發處 Java 考題

姓	名:	日期:	開始時間:	總分:	_	
•	考試時間 40分鐘	童 Open Book (ī	可以使用 <u>Google</u> 、 <u>Ecli</u>	ose 與 <u>Book</u>)		
	一、是非題 (對:5分 錯:-5分 未答:0分)					
	1. () protected 的變數能在同 package 的 Class 可以使用					
	2. () try-catch 可以 catch 到 RuntimeException					
	3. () java 能使用 free() 來釋放記憶體4. () Byte 是基本資料型態(primitive data type)					
٦.	T. () Dyto 定签平真桁至凉(primitive data type)					
_	二、選擇題 (對:5分 錯:-5分 未答:0分)					
1.	1. ()在JSP頁面中可以直接印出 var 結果是以下哪個選項目?					
	a. <%= var %>					
	b. <%@ var %>					
	C. <%! var %>					
2	d. <% var %>	& 中枢结里	?			
	2. ()下段程式碼輸出解結果為多少? double d = 1/10*100;					
	<pre>system.out.println(String.format("%.2f",d));</pre>					
a. 0.00						
	b. 1.00					
	c. 100.00					
	d. 1					
三、簡答題 (對:10分 錯/未答:0分)						
	1. 請簡述以下兩個JSP標籤用法的區別?					
Τ.	若要傳遞一個員工代號empld=666給emp.jsp頁面,這兩個的請求方法分別為何?					
_	<pre>include</pre>	page="emp.j	sp" />			
2	<pre>sp:forward</pre>	page="emp.j	sp" />			
3						
1						
5						
5						
7						
3						
9						

```
2. 簡單敘述如何避免Sql Injection的JDBC
4
 3. 請寫出一道判斷2000~10000能被50整除的正規表示法
 四、實作題
 • 請將程式包裝成 jar
 1. java 8 Lambda (20分) [包jar:10分, 程式:10分, 口述:0分]
 請使用 JAVA8 Stream的特性,將輸入的 String Array 的內容加上"TEST-"字串輸出
1 // 範例1 輸入與輸出
 ex2.jar "1" "2" "3"
 [TEST-1,TEST-2,TEST-3]
 // 範例2 輸入與輸出
 ex2.jar "hello java" "hello intumit" "hello world"
 [TEST-hello java,TEST-hello intumit,TEST-hello world]
 2. 合法括號問題 (20分) [包jar:5分, 數量:5分, Y/N:5分, 程式/口述:5分]
 請寫一個程式判斷括號匹配是否合法及合法的括號數量
1 // 範例1 輸入與輸出
 ex2.jar "))((((())"
  NO!
 // 範例2 輸入與輸出
 ex2.jar "()()()()(())(())"
 Yes! Count:9
```