


Conexión de SSMS a AWS RDS

Manual de integración Nube-Cliente



Preparación del Entorno



Selecciona **Puntos de conexión** para obtener los datos necesarios y habilitar el uso de interfaces IDE.

Apertura de Puertas

Acción previa requerida:
Pulsa el botón **Modificar** en la consola principal de tu instancia.

Conectividad

Grupo de subredes de la base de datos

default-vpc-02015b7770decaa37

Grupo de seguridad

Lista de grupos de seguridad de base de datos que se asociarán a esta instancia de base de datos.

Elegir grupos de seguridad

default X

Entidad de certificación [Información](#)

Al utilizar un certificado de servicios, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el certificado de servidor que se

rds-ca-rsa2048-g1 (predeterminado)

Vencimiento: May 21, 2061

▼ Configuración adicional

Acceso público

☒ Accesible públicamente

RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos si especifican que recursos pueden conectarse a la base de datos.

☐ No accesible públicamente

No se asigna ninguna dirección IP a la instancia de base de datos. Las instancias EC2 y los dispositivos fuera de la VPC no pueden conectarse.

Puerto de la base de datos

Especifique el puerto TCP/IP que la instancia de base de datos utilizará para las conexiones de la aplicación. La cadena de conexión de la aplicación debe especificar el número de puerto. El grupo de seguridad de la instancia de base de datos debe permitir el tráfico en el puerto que especifica. [información](#)

1433

Asegura esta configuración para permitir que tu cliente local (SSMS) pueda atravesar la red y alcanzar la base de datos externa.

Obtención de Coordenadas

Conectarse mediante [Información](#)

☐ Fragmentos de código
Úsalo cuando se conecte a través de SDK, API o herramientas de terceros, incluidos los agentes.

☒ Puntos de conexión
Úsalo cuando se conecte a través de cualquier cliente.

Nombre de usuario maestro
admin

Puerta de enlace a Internet
Desactivado

Puerto
1433

Tipo de punto de conexión
Punto de conexión de la instancia ▼

▼ Configuraciones adicionales

Conectividad y seguridad

Punto de enlace y puerto	Redes	Seguridad
Punto de enlace basededatos2.cjksuyemeb1.us-east-2.rds.amazonaws.com	Zona de disponibilidad us-east-2c	Grupos de seguridad de la VPC default (sg-08a35a990a84e965b) Activo
Puerto 1433	VPC vpc-02015b7f70decaa37	Accesible públicamente Sí



Copiar al portapapeles



Copia el **Punto de enlace**. Este será el nombre de tu servidor.



Verifica el **Puerto**. El valor predeterminado para SQL Server es siempre 1433.

El Apretón de Manos Local

Datos de AWS

The 'Conectar' dialog box is shown with the 'History' tab selected. It lists recent connections, including one to an AWS RDS instance. The 'Propiedades de conexión' (Connection properties) section is active, showing fields for server name, authentication, username, password, database name, encryption, and server certificate. The 'Cadena de conexión' (Connection string) section is also visible. Arrows from the instructional text boxes point to the following fields: 'basededatos2.cjkesuyemeb1.us-east-2.rds.amazonaws.com' in the 'Nombre del servidor' field, 'Autenticación de SQL Server' in the 'Authentication' dropdown, 'admin' in the 'Nombre de usuario' field, the password field, the 'Conectar' button, and the 'Cancelar' button.

Conectar

History Examinar

Conexiones recientes

- basededatos2.cjkesuyemeb1.us-east-2.rds.amazonaws.com, <predetermi...
- localhost, <predeterminado> (sa)

Propiedades de conexión Cadena de conexión

Nombre del servidor atos2.cjkesuyemeb1.us-east-2.rds.amazonaws.com

Authentication Autenticación de SQL Server

Nombre de usuario admin

Contraseña

☒ Recordar contraseña

Nombre de la base de datos <predeterminado>

Cifrar Opcional

☐ Certificado de servidor de confianza

Avanzadas...

Propiedades personalizadas

Nombre

Color <predeterminado> Personalizado...

Restablecer Conectar Cancelar

Pega aquí el **Punto de enlace** obtenido de AWS.

Selecciona **Autenticación de SQL Server**.

Ingresa tu usuario (**admin**) y la contraseña maestra configurada en AWS.

Establece la conexión para comenzar a crear tablas mediante consultas.