

Ejercicios SQL de Consultas de Base de Datos

EJERCICIO 1

```
SELECT * FROM FichaInventario
```



EJERCICIO 2

```
SELECT * FROM Usuarios
```



EJERCICIO 3

```
SELECT
    nombreUsuario AS UsuarioSistema
FROM Usuarios;
```



EJERCICIO 4

```
SELECT
    U.codAlmacen,
    U.Dependencia
FROM Ubicacion AS U;
```



EJERCICIO 5

```
SELECT
    F.codTecnologia AS CódigoEquipo,
    F.marcaModelo AS Equipo,
    F.tipo AS TipoEquipo,
    F.estado AS EstadoEquipo,
    F.fecha AS FechaRegistro
FROM FichaInventario AS F;
```



EJERCICIO 6

```
SELECT
    codigoProcesador,
    ram AS RAM_Original,
    CAST(REPLACE(ram, 'GB', '' ) AS INT) + 4
    AS RAM_Aumentada_GB

FROM Procesador;
```



EJERCICIO 7

```
SELECT
    idDiscoDuro,
    numeroSerie,
    capacidadDiscoDuro,
    TRY_CAST(REPLACE(REPLACE(
    REPLACE(REPLACE(capacidadDiscoDuro, '
SSD', ''), 'GB', ''), 'TB', ''), ' ', '' )AS INT) *
    2 AS DobleCapacidad

FROM DiscoDuro;
```



EJERCICIO 8

```
SELECT
    codigoProcesador,

    100 / NULLIF(
    CAST(REPLACE(ram, 'GB', '' ) AS
    INT),
        0
    ) AS DivisionSegura

FROM Procesador;
```



EJERCICIO 9

```
SELECT
    10 + 5 * 2 AS SinParentesis,
    (10 + 5) * 2 AS ConParentesis;
```



EJERCICIO 10

```
SELECT
    codTecnologia,
    ISNULL(observacion, 'Sin observaciones')
AS Observacion
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 11

```
SELECT
    'Equipo registrado: ' + marcaModelo AS
Mensaje
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 12

```
SELECT
    marcaGPU + ' - ' + modeloGPU AS
GPU_Completa
FROM GPUComponentes;
```



EJERCICIO 13

```
SELECT
    'Usuario: ' + nombreUsuario + ' | ID: '
+ CAST(idUsuario AS VARCHAR)AS
InformacionUsuario
FROM Usuarios;
```



EJERCICIO 14

```
SELECT
    ISNULL(marcaModelo, 'Sin marca')
+ ' - ' +
    ISNULL(observacion, 'Sin observación')
AS InformacionEquipo
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 15

```
SELECT
    codTecnologia,
    COALESCE(observacion, 'No tiene observación')
AS ObservacionFinal
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 16

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE marcaModelo LIKE 'HP%';
```



EJERCICIO 17

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE marcaModelo NOT  
LIKE 'HP%';
```



EJERCICIO 18

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE codTecnologia > 10;
```



EJERCICIO 19

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE marcaModelo LIKE 'HP%'  
AND tipo = 'Laptop';
```



EJERCICIO 20

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE (marcaModelo LIKE 'HP%')  
OR (tipo = 'Laptop');
```



EJERCICIO 21

```
SELECT *  
FROM Usuarios  
WHERE nombreUsuario LIKE 'U%';
```



EJERCICIO 22

```
SELECT *  
FROM Usuarios  
WHERE nombreUsuario LIKE 'A____';
```



EJERCICIO 23

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE codTecnologia BETWEEN 5 AND 15;
```



EJERCICIO 24

```
SELECT *  
FROM FichaInventario  
WHERE marcaModelo LIKE 'HP%'  
OR marcaModelo LIKE 'Dell%';
```



EJERCICIO 25

```
SELECT *  
FROM Usuarios  
WHERE idUsuario IN (  
    SELECT idUsuario  
    FROM FichaInventario  
);
```



EJERCICIO 26

```
SELECT
    codTecnologia,
    YEAR(fecha) AS AnioRegistro
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 27

```
SELECT
    codTecnologia,
    MONTH(fecha) AS Mes,
    DAY(fecha) AS Dia
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 28

```
SELECT
    fecha,
    DATEADD(DAY, 30, fecha) AS FechaFutura
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 29

```
SELECT
    codTecnologia,
    fecha,
    DATEDIFF(DAY, fecha, GETDATE())
AS DiasTranscurridos
FROM FichaInventario;
```



EJERCICIO 30

```
SELECT
    fecha AS FechaOriginal,
    CONVERT(VARCHAR, fecha, 103) AS
Formato_Espanol,
    CONVERT(VARCHAR, fecha, 101) AS Formato_USA,
    CONVERT(VARCHAR, fecha, 120) AS Formato_ISO

FROM FichaInventario;
```

