Руководство по оформлению документов

Заголовки

Заголовок первого уровня ## Заголовок второго уровня ### Заголовок третьего уровня #### Заголовок четвёртого уровня ##### Заголовок пятого уровня ###### Заголовок шестого уровня

Пример:

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Заголовок третьего уровня

Заголовок четвёртого уровня

Заголовок пятого уровня

Заголовок шестого уровня

Параграфы и переносы строк

Это параграф. Чтобы создать новый параграф, оставьте пустую строку между двумя строками текста.

Это первая строка

И это вторая строка, но они находятся в одном параграфе. Для переноса строки используйте два пробела в конце предыдущей строки.

Пример:

Это параграф. Чтобы создать новый параграф, оставьте пустую строку между двумя строками текста.

Это первая строка

И это вторая строка, но они находятся в одном параграфе. Для переноса строки используйте два пробела в конце предыдущей строки.

Выделение текста



Списки

Нумерованный список

- 1. Пункт первый
- 2. Пункт второй
- 3. Пункт третий

Пример:

- 1. Пункт первый
- 2. Пункт второй
- 3. Пункт третий

Маркированный список

- Пункт первый
- Пункт второй
- Пункт третий

Пример:

- Пункт первый
- Пункт второй
- Пункт третий

Вложенные списки

Также можно делать вложенные списки, добавляя 4 пробела перед пунктом:

- 1. Пункт первый
 - Подпункт первый
 - Подпункт второй
- 2. Пункт второй

Пример:

- 1. Пункт первый
 - Подпункт первый
 - Подпункт второй
- 2. Пункт второй

Ссылки

[Текст ссылки](https://www.example.com)

Пример:

Текст ссылки

Цитаты

•	
> Первый уровень цитирования	
>> Второй уровень цитирования >>> Третий уровень цитирования	
777 Третии уровень цитирования	
Пример:	
Первый уровень цитирования	
Второй уровень цитирования	
Третий уровень цитирования	
оризонтальная линия	
Тример:	
łек-листы	
- [x] Задача 1	
- [] Задача 2	
- [] Задача З	
Іример:	
ipamep.	
✓ Задача 1	
Задача 2	
Задача 3	

Таблицы

Заголовок 1	Заголовок 2
Ячейка 1	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

Пример:

Заголовок 1	Заголовок 2
Ячейка 1	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

Таблица как HTML

Пример:

Заголовок 1	Заголовок 2
Ячейка 1.1	Ячейка 2.1
Ячейка 1.2	Ячейка 2.2

Внутренние ссылки

```
[Перейти к Заголовку 1](#title1)
## <a id="title1">Заголовок 1</a>
Какой-то контент
```

Пример:

Перейти к Заголовку 1

Заголовок 1

Какой-то контент

Автоматические ссылки

```
<http://example.com/>
<address@example.com>
```

Пример

http://example.com/ address@example.com

HTML

Markdown поддерживает использование прямого HTML внутри документа, так что вы можете использовать любые HTML-теги для более сложного оформления:

```
<kbd>CTRL</kbd> + <kbd>P</kbd>
```

Пример:

```
CTRL + P
```

HTML-коды

Например, вы можете использовать HTML-код ¯ для добавления черты над буквой:

A¯

Пример:

 A^{-}

Комментарии

Вы можете вставить комментарии в свой markdown-файл, которые не будут отображаться в окончательном отформатированном виде:

```
[//]: # (Это комментарий, он не будет отображаться)
```

Пример: