実証実験 会場確認シート

配電盤上部確認ロボット（移動システム）の現地確認

記号　測 自分たちで測る・見る　聞 先方に聞く　判定の目安：○ 問題なし　△ 余裕が小さい　× 自律走行は無理

公開範囲と生成AIへの入力

各項目の右端の 2 列に印をつける。先方と一緒に決める

公開範囲（4 区分）				生成AI（ChatGPT・Claude など）への入力	
□**公** 公開可 発表・報告書・Web に出してよい	□**内** 組織内まで 学内・社内の報告まで	□**関** 関係者のみ チームと先方の間だけ	□**否** 持ち出し不可 その場で見るだけ。持ち帰らない	□**可** 入力してよい	□**否** 入力しない
条件つき（社名・人名を伏せる、写真をぼかす など）のときは、その項目の回答欄に条件を書く。生成AIは記録の整理や開発に使うため確認する。 印のない項目は 公開範囲 □ 内 □ 関 □ 否　・生成AI □ 可 □ 否　として扱う					

基本情報

項目	記入	公開範囲	生成AI
確認日・時間・天候	＿＿年＿＿月＿＿日（＿＿）＿＿:＿＿ ～ ＿＿:＿＿ □ 晴 □ 曇 □ 雨　気温 約＿＿℃　（屋外を通る経路があるときに効く）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
会場名・所在地	……	□公 □内 □関 □否	□可 □否
確認者（こちら）	……	□公 □内 □関 □否	□可 □否
先方の立会者	氏名・所属 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 連絡先 ＿＿＿＿＿＿＿＿	□公 □内 □関 □否	□可 □否
確認時の人の往来	□ 少ない □ 普通 □ 多い　本番の時間帯と同じか：□ 同じ □ 違う（本番は＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否

持ち物

- □ メジャー（5 m 以上）
- □ レーザー距離計（長い経路・広い部屋用）
- □ ストップウォッチ（スマホ可）
- □ スマホ／PC：Wi-Fi のチャネルを調べるアプリ
- □ カメラ（スマホ可）・予備バッテリー
- □ 騒音計アプリ・傾斜計（水平器）アプリ
- □ 養生テープ（貼る許可を得てから使う）
- □ クリップボード・筆記具・このシート
- □ 事前の質問票の控え

当日の進め方

1. 挨拶・公開範囲と生成AIの扱いを伝える（p.2）
2. 先方への聞き取り（p.2〜3）
3. 保管場所から試験場まで歩いて測る（p.4〜5・図 p.8）
4. 試験場・配電盤を測る（p.5〜6・図 p.9）
5. 無線を 3 か所で調べる（p.7）
6. 帰る前に写真リスト（p.7）・空欄・公開範囲と生成AIの印を見直す

機体の数値（判定の目安）

機体の大きさ	**0.55 m × 0.55 m**（正方形） その場で回ると角が振れる：直径 約 0.8 m ＋ 余裕
機体の高さ	縮めた状態 ＿＿＿ cm 昇降機を伸ばした最大 ＿＿＿ cm 出発前に測って書く
LiDAR の高さ	床から ＿＿＿ cm（出発前に記入。この高さの物だけが見える）
自律で通れる幅	○ 1.3 m 以上（推奨） △ 1.0〜1.3 m（社内で 1.0 m を通過。余裕は小さい） × 1.0 m 未満 → 手動・教示再生で通す
速さ	試験場内 0.30 m/s ／ 手動の上限 0.55 m/s 0.55 m/s から止まるまで 約 2.2 秒・約 0.6 m
盤前で発進する条件	試験員が行き先から **約 1 m** 離れていること
無線	機体の映像カメラ・昇降機は **2.4 GHz のみ**。PC は屋内なら 5 GHz。 **5 GHz（W52）は屋外で使えない** → 屋外区間は 2.4 GHz に切り替える

最初に先方へ伝えること・お願いすること

☐ 今日の目的：ロボットが走る経路・試験場・配電盤の環境を確かめる
☐ 床にテープを貼る・物に触れるときは、その都度許可をもらう
☐ 写真・動画は撮ってよい範囲を先に確かめる（下の 11）
☐ 実験当日の設置物はすべて撤去し、原状に戻す

☐ **各項目の公開範囲と生成AIへの入力可否を一緒に決めてもらう**（区分は p.1）
☐ 本日の所要時間の見込み 約＿＿＿分
☐ もらう物：☐ 図面　☐ 当日の連絡先　☐ 入館の手続き
☐ 次回の連絡方法・回答の期限 ＿＿＿＿＿＿
☐ 事前の質問票：☐ 回答済み（持参）
☐ 未回答 → 本日聞き取る

聞 A. 実施の条件・許可

No	聞くこと	回答	公開範囲	生成AI
1	**走行してよい範囲（通路・部屋）** 見取り図 p.8・p.9 に書き込む	☐ 図面をもらえる　☐ もらえない（手書き）	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
2	**「保管場所」「試験場」「待機場所」に使う場所** 図に 保・試・H と書く		☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
3	**実施できる日程・時間帯**	使えない日・時間帯 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
4	**前日準備（地図作り・盤の登録）で前日に入れるか**	☐ 入れる（＿＿＿時〜＿＿＿時）　☐ 当日の朝だけ　☐ 入れない	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
5	**機体・機材を前日から置いておけるか／搬入**	☐ 置ける（施錠 ☐あり ☐なし）　☐ 置けない 搬入口・車を停める場所 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
6	**当日の立会い**	☐ 必要　☐ 不要　　当日の連絡先 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
7	**実験中に関係者以外・台車・フォークリフトが通るか**	☐ 通る　☐ 通らない　☐ 時間帯による（＿＿＿＿＿＿） 通行止め・人払いを頼めるか ☐ できる　☐ できない	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
8	**人が付き添わない走行（無人走行）の許可** 記録した経路をなぞる走行・床の線をたどる走行で使う	☐ 許可できる　☐ 人が先導・同行すれば可　☐ 不可 条件 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
9	**床へのテープ・目印・コーンの一時設置** 当日中に撤去・原状復帰	床にテープ ☐ 可　☐ 条件付　☐ 不可 目印・コーン ☐ 可　☐ 条件付　☐ 不可　　条件 ＿＿＿＿＿＿	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
10	**周囲への音の報知** 機体は走行中にチャイムを鳴らせる	チャイム ☐ 鳴らしてよい　☐ 音量に条件　☐ 鳴らさない ブザー・回転灯 ☐ 必要　☐ 不要 ☐ 指定あり（＿＿＿＿＿＿）	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否
11	**写真・動画の撮影／地図データの扱い** 機体が作る地図には施設の形が写る	撮影 ☐ 可　☐ 範囲限定（＿＿＿＿＿＿）　☐ 不可 地図・写真の持ち帰り ☐ 可　☐ 条件付　☐ 不可	☐公 ☐内 ☐関 ☐否	☐可 ☐否

聞 A. 実施の条件・許可（続き）

No	聞くこと	回答	公開範囲	生成AI
12	**無線機器の持ち込み・使用** 機体用の無線 AP（2.4 GHz と 5 GHz）を使う	□ 制限なし　□ 制限あり（＿＿＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
13	**電源（待機・充電）**	一般のコンセント □ 使える　□ 条件付　□ 使えない 延長コード □ 可　□ 不可	□公 □内 □関 □否	□可 □否
14	**安全上のきまり**	保護具（ヘルメット・安全靴など）□ 要　□ 不要 立入禁止の場所・物を置いてはいけない場所（避難経路・消火器前など）→ 図に ×	□公 □内 □関 □否	□可 □否

聞 A. 試験の進め方と、いまの手間

No	聞くこと	回答	公開範囲	生成AI
15	**1 日に確認する盤の数**	約＿＿＿面　同じ盤に戻って見直すことは □ ない □ ある（1 日 約＿＿＿回）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
16	**盤の置き場所は毎回同じか**	□ 同じ　□ 試験ごとに変わる　□ 一部変わる	□公 □内 □関 □否	□可 □否
17	**前日と当日で物の配置が変わるか** 前日に作った地図を当日そのまま使えるか	□ 変わらない　□ 一部変わる　□ 大きく変わる 変わる物 ＿＿＿＿＿＿	□公 □内 □関 □否	□可 □否
18	**実験で使う盤** 本物の盤か、見立てる物か	□ 本物の盤がある　□ 見立てる物がある（＿＿＿＿＿＿） □ 無い → 模擬盤を持ち込む	□公 □内 □関 □否	□可 □否
19	**確認したい「盤の上部」とは** 高さ・何を見るか		□公 □内 □関 □否	□可 □否
20	**カメラの位置合わせの許容差を先方が把握しているか** 分からなければ空欄でよい	位置 ± ＿＿＿ cm　向き ± ＿＿＿°　盤面までの距離 ＿＿＿ cm □ 不明	□公 □内 □関 □否	□可 □否
21	**いまの前日準備の手間**	人数 ＿＿＿人 × 約＿＿＿時間 内容 ＿＿＿＿＿＿＿＿	□公 □内 □関 □否	□可 □否
22	**いまの機材の運び方** 保管場所 → 試験場	□ 手で持つ　□ 台車　□ その他（＿＿＿＿＿＿） 片道 約＿＿＿分・＿＿＿人　大変な点 ＿＿＿＿＿＿	□公 □内 □関 □否	□可 □否
23	**見学者**	□ いない　□ いる（約＿＿＿人・場所 ＿＿＿＿＿＿） 見学者向けの画面（大型ディスプレイ）を置けるか □ 置ける □ 置けない	□公 □内 □関 □否	□可 □否

その他のご要望・ご懸念　公開できない内容は行末に「否」、生成AIに入れない内容は「AI否」と書く

測 B. 経路（保管場所 → 試験場）

曲がり角・扉・床が変わる所で区間を切る。図は p.8

No	区間 どこ → どこ	長さ m	最も狭い幅 cm	曲がり角	床 材質・光沢・溝・目地	扉・段差・坂 幅 cm・高さ cm・勾配 °	ガラス・鏡・金網・黒い面	単調な直線	写真 No.	公開範囲	生成 AI
1								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
2								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
3								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
4								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
5								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
6								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
7								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
8								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
9								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否
10								□		□公 □内 □関 □否	□可 □否

最も狭い幅の目安：○ 130 cm 以上　△ 100〜130 cm　× 100 cm 未満。「単調な直線」＝壁が平らで目印の少ない長い廊下（記録した経路をなぞる走行で位置がずれやすい）。

項目	記入	公開範囲	生成 AI
保管場所（出発点）	空き ＿＿ × ＿＿ cm　机 □ ある □ ない　　コンセント □ ある（＿＿口） □ ない	□公 □内 □関 □否	□可 □否
出発位置を毎回そろえられるか	□ 床に印（テープの許可 p.2 の 9）　□ 壁・柱に沿わせる　□ 難しい 記録した経路をなぞる走行は、記録したときとほぼ同じ位置・向きから出発する	□公 □内 □関 □否	□可 □否
総距離	実測 ＿＿ m　□ メジャー　□ 距離計　□ 歩数×歩幅　□ 図面 見学時の目測では 200 m 以内	□公 □内 □関 □否	□可 □否
所要時間	普通に歩いて ＿＿分＿＿秒 機材を押して・運んで ＿＿分＿＿秒（＿＿人）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
屋外を通るか	□ 通らない　□ 通る（区間 No.＿＿・約＿＿ m） → 屋外は 5 GHz を止めて 2.4 GHz で走る	□公 □内 □関 □否	□可 □否
エレベータ	□ 使わない　□ 使う　　操作 □ 自分　□ 先方 かご 幅＿＿ × 奥行＿＿ cm・扉幅＿＿ cm・積載＿＿ kg	□公 □内 □関 □否	□可 □否

測 B. 経路（続き）

項目	記入	公開範囲	生成AI
頭上で最も低い所	床から ＿＿＿ cm（区間 No.＿＿＿ ・ ＿＿＿＿＿＿） 梁・配管・扉の上枠・吊り表示。p.1 の機体の高さと比べる	□公 □内 □関 □否	□可 □否
最大の段差・坂	段差 ＿＿＿ cm（No.＿＿＿）□ 敷居・レール　□ ケーブルカバー 坂 ＿＿＿ °（No.＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
扉	自動扉 □ なし　□ あり（機体で開くか ＿＿＿） 手動扉を開けたまま止められるか □ 可　□ 不可	□公 □内 □関 □否	□可 □否
床の線（区画線）	□ なし　□ あり　色＿＿＿ 幅＿＿＿ cm　途切れ □ なし　□ あり　分岐＿＿＿か所 物・人で隠れる □ ない　□ ある　かすれ・汚れ □ ない　□ ある	□公 □内 □関 □否	□可 □否
目印になる物	柱の番号・表示 □ あり　□ なし 照明 □ 等間隔の蛍光灯　□ LED パネル　□ その他	□公 □内 □関 □否	□可 □否
通行・置き物	10 分間に 人＿＿＿回・台車＿＿＿回・フォークリフト＿＿＿回 通路脇の置き物 □ ない　□ 位置は一定　□ 日によって変わる 床の水濡れ・油 □ ない　□ ある	□公 □内 □関 □否	□可 □否

測 C. 試験場 図は p.9

項目	記入	公開範囲	生成AI
広さ・天井	約＿＿＿ m × ＿＿＿ m　天井 約＿＿＿ m 場内の通路で最も狭い幅 ＿＿＿ cm　○≥130 △≥100 ×	□公 □内 □関 □否	□可 □否
待機場所の候補 **図に H**	空き ＿＿＿ × ＿＿＿ cm　機体がその場で回るには直径 約 0.8 m ＋ 余裕 場所の説明 ＿＿＿＿＿＿＿＿	□公 □内 □関 □否	□可 □否
納品前の製品 **触れてはいけない物。図に斜線**	機体の通り道から最も近い製品まで ＿＿＿ **cm**（場所 ＿＿＿＿＿＿） 場内の速度の上限を決める値。通り道の候補ごとに最も近い所を測る 製品は □ いつも同じ所　□ 日によって変わる	□公 □内 □関 □否	□可 □否
コンセント **図に「電」**	＿＿＿口　待機場所の候補から約＿＿＿ m　延長コード □ 要　□ 不要	□公 □内 □関 □否	□可 □否
PC・タブレットの置き場	机 □ ある　□ ない（持ち込む） 試験員が場内を見渡せる位置 ＿＿＿＿＿＿＿＿	□公 □内 □関 □否	□可 □否
床	□ コンクリート　□ 塗床　□ タイル・シート　□ グレーチング　□ その他 □ つや消し　□ 光沢　溝・ケーブル・段差 □ ない　□ ある（＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
センサの邪魔になる物 **図に「ガ」**	ガラス・鏡・金網・ネット・カーテン・黒い物・よく光る金属面 □ ない　□ ある（＿＿＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
窓からの直射日光	□ 入らない　□ 入る（時間帯 ＿＿＿＿＿＿ ・場所 ＿＿＿＿＿＿）	□公 □内 □関 □否	□可 □否
人の動き	前日（地図作り）に場内を歩く人 □ ほぼいない　□ 数人　□ 多い 当日の場内の人数 約＿＿＿人　人が写り込んだ地図は消して直せるが手間が増える	□公 □内 □関 □否	□可 □否
騒音	約＿＿＿ dB（アプリ）　□ 静か　□ やや騒がしい　□ 会話が難しい 機体のチャイム・タブレットの音声が聞こえるか	□公 □内 □関 □否	□可 □否
前日 → 当日で動く物		□公 □内 □関 □否	□可 □否

測 D. 配電盤（1 面ずつ）　盤前には機体 0.55 m と、試験員が約 1 m 下がれる空きが要る

カメラ側が望む停止位置：盤面から機体の前面まで ＿＿＿ cm　□ 不明 盤の上の障害物（ケーブルラック・配管・天井）まで 床から ＿＿＿ cm	□公 □内 □関 □否	□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

盤 No.＿＿ 名前 ＿＿＿＿＿＿ 写真 ＿＿

□ 本物　□ 見立て　盤の高さ ＿＿ cm・上部 ＿＿ cm

盤前の空き 奥行 ＿＿ ×幅 ＿＿ cm　隣の盤まで ＿＿ cm

扉 □ なし　□ 片開き（左・右）　□ 両開き　出幅 ＿＿ cm

足元 □ 何もない　□ 台座 高さ ＿＿ cm　□ その他

壁と面一 □ はい　□ いいえ　盤面 □ 平ら　□ 凹凸・取っ手

公開範囲　□公 □内 □関 □否　生成AI　□可 □否

「上部」＝カメラで確認したい所の床からの高さ。台座があると LiDAR の高さで盤面が平らに見えないことがある。9 面以上はこのページをもう 1 枚使う。

測 E. 無線（3 か所で調べる）

アプリで見えた Wi-Fi の数を数える

測った場所	2.4 GHz の数				5 GHz の数		最も強い電波 dBm	メモ	公開範囲	生成 AI
	ch 1 付近	ch 6 付近	ch 11 付近	合計	ch 36〜48	その他				
保管場所									□公 □内 □関 □否	□可 □否
経路の途中									□公 □内 □関 □否	□可 □否
試験場									□公 □内 □関 □否	□可 □否
									□公 □内 □関 □否	□可 □否

施設の Wi-Fi □ ない □ ある （帯域 □ 2.4 GHz □ 5 GHz □ 不明 ）

電子レンジ・業務用無線など □ ない □ ある（＿＿＿＿＿＿）

機体の無線は 2.4 GHz の ch 1（映像カメラ・昇降機）と 5 GHz の ch 48（PC）。この 2 つが混んでいるかを特に見る。

測 F. 写真・動画

写った物ごとに公開範囲と生成AIへの入力可否を決める

済	撮るもの	写真 No.	公開範囲	生成 AI	済	撮るもの	写真 No.	公開範囲	生成 AI
□	経路を歩いた動画（保管場所 → 試験場）		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	試験場の全景（四隅から）		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	各区間を前後の向きから		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	待機場所の候補		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	最も狭い所（メジャーを当てて）		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	盤ごとに 正面・斜め・足元		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	扉・段差・坂（メジャーを当てて）		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	盤前の空き・扉を開いた状態		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	床の近接（光沢・目地・溝）		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	製品の置き場		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	ガラス・鏡・金網・黒い面		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	コンセント・机の位置		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	床の線（区画線）・分岐		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	搬入口・保管場所		□公 □内 □関 □否	□可 □否
□	頭上の低い所		□公 □内 □関 □否	□可 □否	□	Wi-Fi アプリの画面（3 か所）		□公 □内 □関 □否	□可 □否

撮影の可否は p.2 の 11 を先に確かめる。

G. その場で気づいたこと・持ち帰る宿題

公開できない内容は行末に「否」、生成AIに入れない内容は「AI否」と書く

見取り図 1：経路（保管場所 → 試験場）

区間 No.（p.4）と写真 No.（向きを矢印で）を書き込む

縮尺　1 マス ＝ ＿＿＿＿ m
北の向き（矢印を書く）

この図の公開範囲
□公 □内 □関 □否
生成AI　□可 □否

保 保管場所	**試** 試験場	→ 順路	①②… 区間 No.	**扉** 扉（開く向き）	**段** 段差	**坂** 坂
狭 最も狭い所（幅）	**ガ** ガラス・鏡など	**エ** エレベータ	**外** 屋外区間	**×** 立入禁止	**P** ＋矢印 写真	**線** 床の線

見取り図 2：試験場・配電盤の配置　盤 No.（p.6）・盤の向き・扉の開く向き・寸法を書き込む

縮尺　1 マス ＝ ＿＿＿ m
北の向き（矢印を書く）

この図の公開範囲
□公 □内 □関 □否
生成AI　□可 □否

H 待機場所の候補	**盤1, 盤2…** 配電盤（正面に矢印）	**斜線** 納品前の製品	**電** コンセント	**机** PC・タブレット置き場
入 試験場の入口	**ガ** ガラス・鏡など	**窓** 直射日光が入る窓	**×** 立入禁止・物を置けない所	**P** ＋矢印 写真