

皮膚糸状菌症（リングワーム）

皮膚や被毛に感染する「カビ」の病気です。人にうつることがあります



1 どんな病気？

MicrosporumやTrichophytonなどの真菌が皮膚・被毛に感染します。脱毛、フケ、かさぶた、赤みなどがみられますが、見た目だけでは確定できないため真菌検査を組み合わせ

2 治療の基本

広い範囲の感染では、内服の抗真菌薬とシャンプーなどの全身的用療法を組み合わせるのが一般的です。見た目が治っても菌が残っているため、検査で治癒を確認します。

ご家庭での3つのポイント

- 1 抜け毛・フケを減らす 掃除機・拭き掃除を行い、環境中の感染毛を減らします。
- 2 外用治療を続ける シャンプー等は獣医師の指示した頻度と方法で行います。
- 3 人への感染に注意 特に小児・高齢者・免疫が低下している方は直接接触到に注意します。

3 治療期間は？

数週間以上かかることが珍しくありません。治療終了は「毛が伸びた」「赤みが消えた」だけで判断せず、培養やPCRなどの検査と臨床所見を合わせて決めます。

4 同居動物は？

症状がなくても感染していることがあります。多頭飼育では、同居動物の検査・管理が必要になる場合があります。人に皮疹が出た場合、動物の治療中であることを伝えて医療機関へ相談してください。

治療中にご連絡いただきたいこと

新しい脱毛斑が増える／同居の人や動物に皮疹が出た／内服後に食欲低下・嘔吐などが出た／シャンプーが難しい