FITNESS FRANCHISE

Documentation Sprint 2

Espace adh rent et suivi des entra nements



Visuel du projet - illustration, pas une capture d cran.

Guide de lancement, d utilisation et de validation. tat du code au 30 octobre 2026.

Taleb Wissame Taleb Lamia Meriem Takdjerad

DITION ILLUSTR E - 16 CAPTURES COMMENT ES

Accueil, formulaires, profil, historique, statistiques, objectif et quipements. Les crans personnels utilisent un compte fictif d di ; les aper us du catalogue sont explicitement pr sent s comme des d monstrations.

1. Objectif et bilan du sprint

Le Sprint 2 construit un espace personnel permettant un adh rent de recevoir ses s ances simul es, consulter son historique filtr et suivre son activit travers des totaux et un graphique hebdomadaire. L'objectif de fr quence hebdomadaire, pr vu en Should Have, est galement impl ment .

L' quipe r unit Taleb Wissame (backend et coordination), Taleb Lamia (base de donn es et simulateur) et Meriem Takdjerad (interface). Les travaux ont t int gr s depuis la branche main, notamment les commits frontend, simulateur et sch ma SQL jusqu' 0a07be8. Les modifications locales ult rieures compl tent le backend et le raccordement React ; elles ne sont pas assimil es des commits d j publi s.

Domaine	R alisation pr sente dans le code	tat de validation
W01 / M01	Inscription, connexion, d connexion, profil minimal	Backend test ; React raccord
W02 / L02 / L03	S ance attribu e au compte connect ; simulateur avec session et CSRF	Persistance r elle test e
W03 / M02 / M03	Historique personnel, d tail et filtres	Isolation et bornes test es c t backend
W04 / M04	Nombre de s ances, dur e et distance filtr s	Calculs et routes test s
W05 / M04	Graphique hebdomadaire, semaines vides et partielles	Calculs et r ponses API test s
W05 / M05	Objectif de 1 14 s ances et progression	API et PostgreSQL test s
W06 / E01-E03	Tests, documentation, int gration et d monstration	Bilan collectif formaliser

L'utilisateur a indiqu que le parcours manuel fonctionnait. Ce document distingue ce retour des r sultats automatis s et des v rifications restant consigner. La validation collective du Sprint Goal appartient l' quipe et au Product Owner.

2. Architecture et r gles communes

React/Vite fonctionne sur http://localhost:5173. Spring Boot expose l'API sur http://localhost:8080. PostgreSQL conserve les comptes, activit s et objectifs. Le simulateur Python utilise les m mes routes d'authentification et de cr ation de s ance que les autres clients.

Flux principal : adh rent ou simulateur session Spring Security validation serveur stockage PostgreSQL API personnelle interface React.

Les mots de passe sont hach s avec BCrypt. Les cookies de session sont envoy s avec credentials: include. Une criture exige un jeton CSRF obtenu depuis /api/auth/csrf. Un nouveau jeton est r cup r avant chaque criture, notamment apr s une connexion. Le serveur d duit le propri taire de la session et ignore un ventuel memberId client.

Les dates locales des s ances suivent la convention Europe/Paris. Une date de fin choisie est inclusive : la requ te utilise le d but du lendemain comme borne exclusive. Les semaines vont du lundi 00 h au lundi suivant exclu. Les anciennes s ances sans propri taire sont conserv es et exclues des vues personnelles.

M thode	Route	Usage
GET	/api/health	Disponibilit de l'API, sans garantie sur la base
GET	/api/auth/csrf	Initialisation de session et jeton CSRF
POST	/api/auth/register	Cr er un compte avec email, password, displayName
POST	/api/auth/login	Formulaire HTTP avec email et password
POST	/api/auth/logout	Invalider la session
GET	/api/me	Lire son profil
GET / POST	/api/activities	Lire ses s ances / enregistrer une s ance
GET	/api/me/activity-summary	Lire les trois totaux filtr s
GET	/api/me/activity-trend	Lire les s ances par semaine
GET / PUT	/api/me/weekly-goal	Lire / modifier l'objectif courant

L'ancienne route /api/activities/dashboard reste un alias de la synth se. Les filtres API sont from, to (YYYY-MM-DD) et equipmentType. Les types reconnus par les filtres sont TREADMILL, BIKE et ELLIPTICAL. Les valeurs du catalogue SQL Treadmill/Bicycle/Elliptical demandent un alignement avant un futur raccordement du catalogue.

3. Pr requis et pr paration de la base

Pr voir Git, un JDK 21, Node.js compatible avec Vite 8 (20.19+ ou 22.12+), npm, Python 3 et PostgreSQL. PostgreSQL 18 a t utilis pour les v rifications. Le simulateur utilise uniquement la biblioth que standard Python. Maven peut tre t l charg par le wrapper fourni dans backend.

Sur une autre machine, r cup rer le d p t puis installer les d pendances frontend :

```
git clone https://github.com/TALEBWISSAME/Fitness_Franchise-.git
Set-Location 'Fitness_Franchise-'
Set-Location frontend
npm ci
Set-Location ..
```

Ne pas utiliser git clone dans un dossier de projet d j existant. Pour r cup rer de nouveaux commits sur une copie locale, examiner d'abord git status et int grer les changements sans craser le travail en cours.

Le fichier database/migrations/tables.sql est un script d' volution du sch ma Sprint 1 ; il suppose que public.activities existe. Il ne copie pas les donn es pr sentes sur l'ordinateur de Lamia.

Pour une installation neuve, cr er le r le et la base avec un compte administrateur PostgreSQL. Dans psql, choisir le mot de passe l'invite, sans l' crire dans un fichier versionn :

```
CREATE ROLE fitness_app LOGIN;
\password fitness_app
CREATE DATABASE fitness_franchise OWNER fitness_app;
```

Se connecter ensuite la nouvelle base avec fitness_app. Uniquement pour une base neuve qui ne poss de pas la table Sprint 1, cr er son pr requis :

```
CREATE TABLE public.activities (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  equipment_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  duration_minutes INTEGER NOT NULL,
  distance_km DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  date TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL
);
```

Depuis la racine du d p t, appliquer le script sur la base pr vue :

```
psql -h localhost -p 5432 -U fitness_app `
  -d fitness_franchise -W -v ON_ERROR_STOP=1 `
  -f .\database\migrations\tables.sql
```

Sur une base existante, sauvegarder les donn es et v rifier le nom de la base avant d'appliquer une migration. Le script conserve les activit s et permet l' volution des anciens nom/prenom vers display_name. Hibernate utilise ddl-auto=validate : le d marrage contr le le sch ma et ne cr e pas automatiquement les tables.

La base de v rification utilis e pendant le d veloppement est distincte : 127.0.0.1:55432/fitness_franchise_w01_test. La base habituelle sur 5432 n'a pas t migr e par les v rifications d crites ici.

4. D marrer les trois composants

Ouvrir les terminaux dans la racine du d p t. Conserver le backend et Vite actifs pendant les essais.

Terminal 1 - Backend

V rifier java -version. Si JAVA_HOME n'est pas d fini, le faire pointer vers le dossier r el du JDK 21 install sur la machine. Puis :

```
Set-Location backend
$env:SPRING_DATASOURCE_URL = `
  'jdbc:postgresql://localhost:5432/fitness_franchise'
$env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME = 'fitness_app'
$secretDb = Read-Host 'Mot de passe PostgreSQL' -AsSecureString
$env:DB_PASSWORD = `
  [System.Net.NetworkCredential]::new('', $secretDb).Password
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

R sultat attendu : Started BackendApplication et coute sur le port 8080. Ouvrir http://localhost:8080/api/health : la r ponse doit contenir status UP. Ce contr le n'est pas une preuve suffisante de fonctionnement de la persistance.

Terminal 2 - Frontend

```
Set-Location frontend
npm run dev -- --host localhost --port 5173 --strictPort
```

Ouvrir http://localhost:5173. Utiliser localhost plut t que 127.0.0.1 pour l'interface : l'origine CORS de d veloppement autoris e est http://localhost:5173. Si le port est occup , arr ter le processus concern ou v rifier l'application d j active.

Terminal 3 - Simulateur

Cr er d'abord un compte dans l'interface, puis lancer depuis la racine :

```
python .\simulator\treadmill_simulator.py
```

Saisir l'email et le mot de passe du compte fictif. La saisie du mot de passe est masqu e. Le simulateur se connecte, contr le /api/me, g n re une s ance acc l r e puis envoie le JSON. R sultat attendu : HTTP 202 et statut ACCEPTED. Le param tre de connexion est email.

FITNESS_API_URL permet de changer l'adresse du backend ; FITNESS_EMAIL peut pr remplir le compte. Ne pas versionner de mot de passe. Pour arr ter un serveur lanc dans un terminal, utiliser Ctrl+C dans ce terminal. Arr ter ensuite la base isol e si elle a t d marr e sp cialement pour les tests.

5. Accueil, navigation, inscription et profil

Accueil et navigation

La page d'accueil pr sente l'identit Fitness Franchise, des acc s vers l'espace fitness, les quipements et les statistiques, ainsi que les derni res activit s. Le bouton Menu donne acc s Accueil, quipements, Activit s, Mes statistiques, Mon profil, Connexion et Inscription. L'ic ne de compte ouvre le profil si une session est active, sinon la connexion.

L'historique est interrog toutes les cinq secondes uniquement pour un utilisateur connect . Une actualisation F5 relit le profil aupr s de l'API. La page affich e peut revenir l'accueil, sans pour autant perdre la session.

Inscription

Menu Inscription. Le formulaire demande le nom d'affichage, l'email, le mot de passe et sa confirmation. La confirmation reste c t interface ; la requ te envoie displayName, email et password. Aucun ge, date de naissance ou genre n'est demand dans le contrat actuel.

Le nom est limit 100 caract res ; le mot de passe doit contenir 12 64 caract res et rester dans la limite BCrypt de 72 octets UTF-8. Les champs vides et les confirmations diff rentes sont refus s. Le backend normalise l'email et interdit les doublons.

Apr s cr ation, le message indique que le compte existe et invite se connecter. L'inscription ne cr e pas automatiquement une session authentifi e. Une nouvelle tentative avec le m me email doit produire une erreur de doublon, HTTP 409.

Connexion et profil

Menu Connexion. Saisir email et mot de passe. Un identifiant incorrect produit un message g n rique et HTTP 401. Une connexion r ussie charge /api/me puis affiche le profil : identifiant, email et nom d'affichage, sans secret.

Le bouton Se d connecter invalide la session serveur, retire le compte courant et ram ne la connexion. Les vues personnelles sont remont es lors du changement de compte et les anciennes requ tes sont annul es. Il faut v rifier qu'aucune donn e du pr c dent compte ne r appara t apr s un changement d'utilisateur.

6. Historique, d tail et filtres

Menu Activit s. La liste contient uniquement les s ances du compte connect , tri es par date puis identifiant d croissants. Une s ance pr sente le type d' quipement, la date, la dur e en minutes et la distance en kilom tres. Un compte sans s ance voit un tat vide.

Les filtres de l'interface portent actuellement sur les s ances personnelles charg es : date de d but, date de fin et quipement. Les dates sont inclusives ; R initialiser restaure l'ensemble de la liste charg e. Les totaux de cette liste sont calcul s localement sur les r sultats affich s. Une p riode invers e doit tre signal e.

Ouvrir une s ance affiche sa fen tre de d tail. La fermeture et la navigation clavier doivent rester utilisables. Les valeurs pr sent es doivent correspondre celles envoy es par le simulateur. Les anciennes s ances du Sprint 1 sans propri taire ne doivent pas appara tre dans cette liste.

Le backend propose aussi les m mes filtres dans GET /api/activities. L'impl mentation frontend actuelle ne transforme pas chaque modification du filtre de liste en requ te serveur : ce point doit tre distingu du filtrage des statistiques, qui appelle r ellement l'API.

Exemple de contr le : cr er une s ance pour le compte A, attendre cinq secondes et v rifier son apparition. Choisir une p riode qui exclut sa date : elle dispara t. R initialiser : elle r appara t. V rifier le d tail puis refaire le contr le avec un compte B qui ne doit pas voir cette s ance.

7. Statistiques et objectif hebdomadaire

Statistiques

Menu Mes statistiques. Trois cartes pr sentent le nombre de s ances, la dur e totale et la distance totale. Par d faut, le graphique couvre quatre semaines calendaires, dont la semaine courante, selon Europe/Paris. Les semaines sans s ance sont conserv es z ro.

La page demande d'abord /api/me/activity-trend. Elle r utilise les bornes r solues par le serveur pour /api/me/activity-summary afin d'aligner les cartes et le graphique. Les r sultats sont actualis s toutes les cinq secondes.

Les filtres permettent de choisir les dates et le type d' quipement. Des dates explicites peuvent produire un nombre de semaines diff rent de quatre. Les semaines partiellement couvertes sont signal es. Sans correspondance, les cartes et les comptes hebdomadaires doivent rester z ro. R initialiser restaure la p riode par d faut.

Si une seule borne est fournie, le serveur compl te l'autre avec la borne correspondante de sa p riode par d faut ; une p riode finalement invers e est refus e. La route du graphique limite les p riodes tr s longues environ dix ans.

Objectif de la semaine

Sous les statistiques, Mon objectif de la semaine permet de consulter et modifier une cible enti re comprise entre 1 et 14 s ances. L'objectif concerne toujours la semaine courante : les filtres historiques des statistiques ne changent pas sa p riode.

La page affiche le nombre r alis / la cible et une barre de progression plafonn e 100 %. Le nombre r el reste visible si la cible est d pass e. L'indication Objectif atteint appara t d s que le total atteint la cible. Sans cible, la page indique qu'aucun objectif n'est d fini.

La cible est persist e dans weekly_goals. Modifier la cible conserve une seule ligne par compte et semaine ; les anciennes semaines sont conserv es. Aucune cible n'est automatiquement reconduite la semaine suivante.

8. quipements et aper us de d monstration

L'interface contient une page quipements, des filtres de catalogue, une fiche machine et des composants de r servation. Ces l ments ne doivent pas tre pr sent s comme une r servation r elle d j raccord e au backend.

En d veloppement, Pr visualiser les quipements active des machines fictives et des r servations conserv es uniquement dans l' tat local de l'interface. Les statuts disponible, occup ou maintenance de cet aper u sont fictifs. Ils ne prouvent pas la lecture de la table equipments ni une disponibilit en temps r el. Quitter l'aper u permet de revenir l' tat du service.

Les aper us de profil, d'activit s et de statistiques sont galement des aides de pr sentation disponibles en d veloppement. Pour d montrer le Sprint 2 r ellement int gr , utiliser un compte connect et ses s ances persist es plut t que ces aper us.

Le document database/migrations/equipments_sprint2.md d crit trois quipements ajout s sur la machine de Lamia et fournit leur requ te SQL. Un git pull r cup re ce document et les scripts ; il ne transf re pas les lignes de sa base locale. Ne pas r p ter aveugl ment l'INSERT sur une base contenant d j ces machines.

Le catalogue connect et les r servations persistantes ne font pas partie du parcours personnel valid ici. Le badge premi re s ance, l'export CSV et la modification du nom restent des options non impl ment es dans cette livraison.

9. V rification et r sultats disponibles

Le dernier rapport backend conserv pendant le d veloppement indique 93 tests recens s : 92 r ussis, aucun chec ni erreur, et un ancien test PostgreSQL Sprint 1 ignor . La suite utilisait une vraie base PostgreSQL isol e sur le port 55432, distincte de la base habituelle. Ces chiffres d crivent cette ex cution ; ils ne constituent pas une nouvelle ex cution lors de la r daction du document.

La derni re v rification frontend a r ussi : compilation Vite, oxlint sans avertissement et 37 tests Node. Les nouveaux tests contr lent notamment credentials: include, le renouvellement CSRF, les erreurs 401 et le contrat minimal d'inscription.

Lancer les v rifications frontend depuis frontend :

```
npm run build
npm run lint
node --test src/api.test.js src/validation/*.test.js `
  src/utils/*.test.js src/dev/*.test.js
```

Lancer les tests backend depuis backend :

```
.\mvnw.cmd test
```

Sans configuration explicite, les tests PostgreSQL optionnels sont ignor s. Pour les activer, une base isol e d j pr par e doit tre utilis e avec RUN_W01_POSTGRES_TESTS=true, W01_TEST_DB_URL, W01_TEST_DB_USERNAME et W01_TEST_DB_PASSWORD. Le nom attendu par le garde-fou est fitness_franchise_w01_test. Ne pas les diriger vers la base habituelle. Les lignes des tests transactionnels sont annul es ; les s quences peuvent avancer.

Dans le navigateur, F12 R seau Fetch/XHR permet d'examiner les statuts : lectures 200, inscription 201, s ance 202 et d connexion 204. Un acc s priv sans session renvoie 401 ; une criture sans CSRF peut tre refus e 403 avant le contr le d'identit . Ne pas partager les cookies, mots de passe ou jetons dans les preuves de tests.

Parcours de recette consigner

tape	R sultat attendu
Cr er A puis r utiliser son email	Cr ation r ussie, puis doublon refus
Mauvais mot de passe, puis bon	Refus, puis session et profil corrects
F5 puis retour au profil	Session conserv e
Simulateur connect A	HTTP 202 ; s ance visible sous environ 5 s
Liste, d tail et filtres	Valeurs exactes, bornes inclusives, r initialisation
Statistiques de la p riode	Cartes et semaines coh rentes, z ros inclus
Cible 3 puis cible 1 avec une s ance	Progression correcte, puis objectif atteint
D connexion puis connexion B	Aucune s ance ni cible de A visible pour B
Retour A	Donn es de A conserv es et s par es de B
T l phone et clavier	Navigation, formulaires, tableau et fen tres utilisables

10. D pannage et cl ture

Sympt me	Contr le effectuer
JAVA_HOME incorrect	Installer/configurer le JDK 21, v rifier java -version
Connexion PostgreSQL refus e	Serveur actif, bon port, base et identifiants
Hibernate signale une colonne absente	V rifier la base cible et le SQL appliqu ; ne pas remplacer validate par create
Formulaire sans connexion au serveur	Backend sur 8080, URL React localhost:5173 et panneau R seau
Login 401	Email et mot de passe exacts ; param tre de formulaire email
criture 403	Jeton CSRF r cent, session et origine CORS
Simulateur en erreur	Compte cr , backend accessible, FITNESS_API_URL correct
S ance invisible	M me compte dans React et Python, filtres et date de s ance
Catalogue indisponible	Le catalogue r el n'est pas raccord ; l'aper u est fictif

Pour cl turer : consigner les essais A/B et mobile, relire cette proc dure sur une autre machine, pr senter le parcours l' quipe et au Product Owner, puis mettre jour le suivi des t ches. Pr parer un commit limit aux fichiers n cessaires : ne pas ajouter mots de passe, logs, sauvegardes locales, node_modules ou .tools.

Les t ches facultatives ne conditionnent pas la cl ture du p rim tre prioritaire. Une refonte de l'emplacement des composants et de l'apparence pourra faire l'objet d'un travail distinct apr s validation de l'interface actuelle. Aucune refonte visuelle n'a t r alis e pour produire cette documentation.

Sources du projet et conditions de capture

R f rences : docs/sprints/SPRINT 02.md ; database/migrations/tables.sql ; database/migrations/equipments_sprint2.md ; backend/W03-W05.md ; backend/W05-weekly-goal.md ; frontend/SPRINT2-INTEGRATION.md ; code frontend, backend et simulateur. Les anciens W01/W02 d crivent parfois des tats historiques ; le code actuel et les notes d'int gration prennent le relais.


Les captures ont t r alis es dans Microsoft Edge sur http://localhost:5173, un zoom de 90 %. Les captures grand format utilisent une fen tre de 1280 672 pixels ; une vue compl mentaire montre une fen tre troite de 640 670 pixels. Ce dernier aper u ne constitue pas une recette sur t l phone r el.

Le compte fictif de documentation a t aliment par les vraies routes API : s ances des 6, 13, 20, 27 et 30 octobre 2026. La semaine du 26 octobre contient deux s ances. La cible a t enregistr e successivement trois puis deux s ances pour illustrer la progression et l'objectif atteint. Ces donn es sont des exemples, pas celles d'un adh rent r el.

Deux anomalies de pr sentation sont visibles et conserv es pour documenter l' tat actuel : des accents mal encod s dans les filtres des statistiques, et le libell obsol te Vue globale s ance non associ e un compte dans le d tail d'une s ance. Ce libell ne refl te pas le filtrage personnel effectu par l'API. Leur correction et la refonte visuelle pourront tre trait es s par ment. Les captures ne d montrent pas elles seules l'isolation A/B ni tous les cas d'erreur ; se reporter aux tests et la recette.


11. Parcours illustr - accueil et navigation

Figure 1 - Accueil



L'utilisateur retrouve la banni re, le bouton Voir les activit s et les acc s rapides aux quipements et aux statistiques. Cette capture montre la partie sup rieure de la page, avant connexion.


Figure 2 - Menu principal



Le bouton Menu ouvre les sept destinations de l'application. Le menu se ferme apr s le choix d'une page. L'ic ne de compte donne acc s au profil ou la connexion selon la session.


12. Parcours illustr - cr er un compte et se connecter

Figure 3 - Inscription



Le formulaire demande le nom d'affichage, l'email, le mot de passe et sa confirmation. Cr er mon compte soumet la demande au backend ; le bouton Se connecter permet ensuite d'ouvrir une session. Aucun ge ni genre n'est demand .


Figure 4 - Connexion



L'utilisateur saisit son email et son mot de passe, puis choisit Se connecter. Cr er un compte renvoie l'inscription. Les identifiants incorrects sont refus s sans r v ler si l'email existe.


13. Parcours illustr - profil et historique personnel

Figure 5 - Profil connect



La session du compte fictif affiche son nom, son email et son identifiant. Le bouton Se d connecter termine la session. Les valeurs de cette capture sont exclusivement des donn es de d monstration.


Figure 6 - Historique, filtres et r sum



L'utilisateur filtre par date de d but, date de fin ou type d' quipement. Le r sum porte sur les s ances affich es : ici cinq s ances, 150 minutes et 16,7 km. R initialiser retire les filtres.


14. Parcours illustr - journal et d tail d'une s ance

Figure 7 - Fen tre de d tail



Voir les d tails ouvre une fen tre pr sentant la date, la dur e, la distance et la vitesse moyenne calcul e. Exemple : 40 minutes, 5 km, soit 7,5 km/h. Le texte Vue globale est un ancien libell corriger, conserv dans cette capture fid le de l'interface.


Figure 8 - Journal des cinq s ances



Apr s d filement, le tableau pr sente les cinq s ances du compte fictif dans l'ordre d croissant. Chaque ligne dispose de son action Voir les d tails. Le total de la liste reste visible au-dessus du journal.


15. Parcours illustr - statistiques et graphique

Figure 9 - Filtres et trois indicateurs



L'utilisateur choisit une p riode et un quipement. Les cartes affichent les r sultats de l'API pour cette p riode. Des accents mal affich s sont visibles dans les libell s des filtres ; ils restent corriger lors de la r vision de l'interface.


Figure 10 - volution sur quatre semaines



Le graphique compte une, une, une puis deux s ances entre le 5 octobre et le 1er novembre. Les trois cartes et les semaines correspondent au m me jeu de donn es. Voir les donn es d taill es permet une lecture textuelle des valeurs.


16. Parcours illustr - progression de l'objectif

Figure 11 - Objectif en cours



Le compte fictif a r alis deux s ances sur une cible de trois dans la semaine du 26 octobre. Le champ Cible permet de saisir un entier entre 1 et 14 ; Enregistrer la cible persiste la modification pour cette semaine.


Figure 12 - Objectif atteint



Apr s modification de la cible deux, la page affiche 2 / 2 s ances, Objectif atteint et Objectif enregistr . La barre est remplie 100 %. Ce changement concerne uniquement le compte fictif de documentation.


17. Parcours illustr - quipements et d monstration

Figure 13 - tat du catalogue r el



La page affiche la recherche, le filtre de type et l' tat du service. Le catalogue et les r servations r elles ne sont pas encore raccord s. Le bouton Pr visualiser les quipements ouvre un aper u de pr sentation.


Figure 14 - Catalogue fictif



L'aper u montre six machines avec des statuts fictifs et des actions de d tail ou de r servation locale. Le bandeau Donn es de d monstration pr cise la nature de cet cran. Ces cartes ne repr sentent pas les disponibilit s r elles d'une salle.


18. Parcours illustr - fiche machine et fen tre troite

Figure 15 - Fiche d'un quipement fictif



La fen tre pr sente le type, l'identifiant de d monstration, l'emplacement et le statut fictif de Tapis Horizon 01. Le bouton de fermeture ram ne au catalogue. Aucune disponibilit r elle n'est revendiqu e.

Figure 16 - Accueil dans une fen tre   troite



Cette vue de 640 pixels de large montre l'adaptation de la banni re et l'empilement des acc s rapides. Il s'agit d'une fen tre de navigateur r duite, et non d'une capture de t l phone. La recette mobile et clavier compl te reste   consigner par l' quipe.