

AshaMitra — Clinical Decision Rules

Complete rulebook for all 7 triage cases — the exact logic the app uses to decide ● Green / ● Yellow / ● Red

Engine: asha_cdss_engine

Engine v1.0.0

Cases dataset v2.0.0

Deterministic

Offline-capable

No LLM in diagnosis

Re-sweep invariant

Protocol basis: HBNC, IMNCI, HBYC, MCP, PMSMA, SBA, PPH, PNC, UIP
Cases: Newborn Checkup (0-28 days) · Child Health Check (1-5 years) · Infant Checkup (1-12 months) · Pregnant Mother Checkup · Postpartum Checkup · Immunization Missed · Emergency Case
Source of truth: assets/data/clinical_decision_engine.json + assets/data/triage_cases.json

How the engine decides

The clinical engine is **deterministic** — the same answers always produce the same triage band, byte-for-byte. **No LLM sits in the diagnostic path.** Rules are evaluated top-to-bottom; the first hard-stop match exits immediately as RED.

Hard-stop answer triggers	হ্যাঁ · একবার · একটু · অনেক
Yellow answer triggers	হ্যাঁ · মাঝে মাঝে · কিছুটা
Evaluation order	Rules are evaluated top-to-bottom. First hard_stop match exits immediately with RED.
Multi-condition logic	AND — all conditions in a rule's condition_set must be true for the rule to fire.
Band-lock rule	Once RED is fired by any hard_stop rule, band is locked RED. No subsequent answer can downgrade it.
Fallback band	GREEN (when no rule fires)

Band resolution & referral

Rule	Band	Condition	Referral	Action
BAND-001	GREEN	No hard_stop fired AND no YELLOW rule fired	Home care	Home care. Routine follow-up per module schedule. Counsel on warning signs. Record visit on ANMOL.
BAND-002	YELLOW	No hard_stop fired AND at least one YELLOW rule fired	PHC within 24 h	Refer to PHC within 24 h. Follow up in 2 days. Counsel on escalation signs. Record on ANMOL.
BAND-003	RED	Any hard_stop rule fired	FRU / SNCU / DH immediately	Refer FRU/SNCU/DH immediately (≤ 30–60 min). Call 108. Decision trace locked. MDSR hook triggered if applicable.

Reading a rule card

Each rule below shows: its **ID**, the triage **band** it fires, whether it is a **HARD-STOP** (irreversible RED) or a **scored** sign, the **question** (Bengali + English) and answer options, the deterministic **logic**, any **escalation** to a higher band, the **action** the ASHA must take, and the **referral** target.

1. 🍼 নবজাতক চেকআপ (০-২৮ দিন)

Newborn Checkup (0-28 days) Module: **newborn** Protocol basis: **HBNC + IMNCI** Rules: 7

RED 6 **YELLOW** 0 **GREEN** 1

DETECTION KEYWORDS নবজাতক · নতুন বাচ্চা · newborn · জন্মের পর · ০ দিন · ১ সপ্তাহ · ২ সপ্তাহ · নতুন শিশু · সদ্যজাত

NB-001 **RED** **HARD-STOP** n1 priority 1

→ **SNCU / FRU**

শিশু বুকের দুধ খেতে পারছে না?

Is the baby unable to breastfeed?

ANSWERS হ্যাঁ · না · খুব কম

LOGIC IF n1 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION PSBI hard-stop. Refer to SNCU/FRU immediately (≤ 30 min). Do not delay for any reason.

PSBI হার্ড-স্টপ। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন (≤ 30 মিনিট)।

MAPS TO SYMPTOMS cannot feed at breast · not sucking · very poor feeding

NB-002 **RED** **HARD-STOP** n2 priority 2

→ **SNCU / FRU**

শিশুর শরীরে জ্বর আছে?

Does the baby have fever?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF n2 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION PSBI hard-stop. Refer to SNCU/FRU immediately. Any fever in a newborn is a danger sign.

PSBI হার্ড-স্টপ। যেকোনো জ্বর নবজাতকের জন্য বিপদচিহ্ন। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS body temperature elevated · hot to touch · fever

NB-003 **RED** **HARD-STOP** n3 priority 3

→ **SNCU / FRU**

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বা কষ্টকর?

Is breathing fast or difficult?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF n3 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION PSBI hard-stop. Refer to SNCU/FRU immediately. Count RR — if $\geq 60/\text{min}$ = severe.

PSBI হার্ড-স্টপ। শ্বাসের হার গণনা করুন — $\geq 60/\text{মিনিট}$ = গুরুতর। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS rapid breathing · laboured breathing · chest indrawing · grunting

NB-004 **RED** **HARD-STOP** n4 priority 4

→ **FRU / DH**

নাভি লাল, ফোলা বা পুঁজ আছে?

Is the navel red, swollen, or has pus?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF n4 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Refer to FRU/DH immediately. Omphalitis can progress to sepsis within hours.

এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন। ওম্ফালাইটিস কয়েক ঘণ্টায় সেপসিসে পরিণত হতে পারে।

MAPS TO SYMPTOMS umbilicus red · umbilicus swollen · pus at umbilicus · foul smell from cord

NB-005 **RED** **HARD-STOP** n5 priority 5

→ SNCU / FRU

শিশু অনেক কম নড়ছে বা নিশ্বেজ?

Is the baby moving very little or lethargic?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF n5 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION PSBI hard-stop. Refer to SNCU/FRU immediately. Lethargy = severe systemic illness.

PSBI হার্ড-স্টপ। নিশ্বেজতা = গুরুতর সিস্টেমিক অসুস্থতা। এখনই SNCU/FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS not moving · very lethargic · limp · unresponsive · not crying

NB-006 **RED** **HARD-STOP** n6 priority 6

→ SNCU / FRU

ত্বক হলুদ বা নীলাভ দেখাচ্ছে?

Does the skin look yellow or bluish?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF n6 == হ্যাঁ THEN RED

RISK NOTE Cyanosis = RED always. Jaundice within 24 h of birth or palms/soles yellow = RED. Jaundice day 2–14 without palm/sole = YELLOW.

ACTION Cyanosis or jaundice within 24 h = refer SNCU immediately. Jaundice day 2–14 without palm/sole involvement = refer PHC within 24 h for bilirubin check.

সায়ানোসিস বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জন্ডিস = এখনই SNCU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS skin yellow · eyes yellow · skin bluish · central cyanosis

NB-007 **GREEN** **SCORED** n7 priority 7

→ None

সব প্রশ্নের উত্তর না — কোনো বিপদচিহ্ন নেই?

All questions answered NO — no danger signs?

ANSWERS হ্যাঁ · না

LOGIC IF n1==না AND n2==না AND n3==না AND n4==না AND n5==না AND n6==না THEN GREEN

ACTION HBNC home visit schedule: day 1, 3, 7, 14, 28. Counsel on exclusive breastfeeding, warmth, cord care, danger sign recognition.

HBNC হোম ভিজিট: ১, ৩, ৭, ১৪, ২৮ দিন। বুকের দুধ, উষ্ণতা, নাভির যত্ন পরামর্শ দিন।

2. 🧒 শিশু স্বাস্থ্য যাচাই (১-৫ বছর)

Child Health Check (1-5 years) Module: **child** Protocol basis: **IMNCI + HBYC** Rules: 6

RED 2 **YELLOW** 4 **GREEN** 0

DETECTION KEYWORDS বাচ্চা · শিশু · child · ছেলে · মেয়ে · ১ বছর · ২ বছর · ৩ বছর · ৪ বছর · ৫ বছর

CH-001 **RED** **HARD-STOP** c1 priority 1

→ **PHC / DH same day**

পাঁচ দিনের বেশি জ্বর চলছে?

Has fever lasted more than 5 days?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF c1 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Refer to PHC/DH same day. Rule out malaria, typhoid, dengue. Do not give antipyretics and send home.

একই দিনে PHC/DH-তে রেফার করুন। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু বাদ দিন।

MAPS TO SYMPTOMS fever lasting more than 5 days · prolonged fever

CH-002 **YELLOW** **SCORED** c2 priority 2

→ **PHC within 24 h / FRU if severe**

কাশি বা শ্বাসকষ্ট আছে?

Is there cough or breathing difficulty?

ANSWERS হ্যাঁ · না · হালকা

LOGIC IF c2 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if chest indrawing or stridor present)

RISK NOTE Chest indrawing or stridor = RED. RR $\geq$ 50/min (2–12 m) or $\geq$ 40/min (1–5 y) = YELLOW.

ACTION Count respiratory rate. RR $\geq$ 50 (2–12 m) or $\geq$ 40 (1–5 y) = pneumonia → PHC within 24 h. Chest indrawing or stridor = severe pneumonia → RED, refer FRU immediately.

শ্বাসের হার গণনা করুন। বুকে ইন্ড্রয়িং বা স্ট্রিডর = RED, FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS cough · fast breathing · chest indrawing · stridor · wheeze

CH-003 **YELLOW** **SCORED** c3 priority 3

→ **PHC within 24 h / FRU if severe dehydration**

ডায়রিয়া বা বারবার বমি হচ্ছে?

Is there diarrhoea or repeated vomiting?

ANSWERS হ্যাঁ · না · মাঝে মাঝে

LOGIC IF c3 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if severe dehydration)

ACTION Assess dehydration. No dehydration = GREEN (ORS at home). Some dehydration = YELLOW (ORS at PHC). Severe dehydration (sunken eyes, skin pinch slow, unable to drink) = RED, IV fluids at FRU.

পানিশূন্যতা মূল্যায়ন করুন। কোনো পানিশূন্যতা নেই = GREEN (ORS বাড়িতে)। কিছু পানিশূন্যতা = YELLOW (PHC)। গুরুতর = RED (FRU)।

MAPS TO SYMPTOMS diarrhoea · loose stools · repeated vomiting · watery stools

CH-004 YELLOW SCORED c4 priority 4

→ PHC within 24 h

শিশু খেতে একদম অস্বীকার করছে?

Is the child completely refusing to eat?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF c4 == হ্যাঁ THEN YELLOW

ACTION Assess for illness cause. If associated with fever/diarrhoea = escalate to relevant rule. Isolated feeding refusal > 2 days = PHC referral within 24 h.

অসুস্থতার কারণ মূল্যায়ন করুন। বিচ্ছিন্ন খাওয়া প্রত্যাখ্যান > ২ দিন = ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC।

MAPS TO SYMPTOMS not eating at all · refusing food · complete feeding refusal

CH-005 RED HARD-STOP c5 priority 5

→ FRU immediately

পানিশূন্যতার লক্ষণ (চোখ গর্তে, ঠোঁট শুকনো)?

Signs of dehydration — sunken eyes, dry lips?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF c5 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Severe dehydration = RED. Start ORS immediately. Refer to FRU for IV fluids. Do not delay referral.

গুরুতর পানিশূন্যতা = RED। এখনই ORS শুরু করুন। IV তরলের জন্য FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS sunken eyes · dry lips · dry mouth · skin pinch returns slowly · no tears · decreased urine

CH-006 YELLOW SCORED c6 priority 6

→ NRC if SAM / ICDS if MAM

ওজন বয়সের তুলনায় অনেক কম?

Is weight much less than expected for age?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF c6 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if MUAC < 11.5 cm or oedema)

ACTION Measure MUAC. MUAC < 11.5 cm or oedema = SAM → RED, refer NRC. MUAC 11.5–12.5 cm = MAM → YELLOW, refer ICDS/NRC for RUTF. MUAC > 12.5 cm = GREEN, counsel on feeding.

MUAC পরিমাপ করুন। < ১১.৫ সেমি বা ইডেমা = SAM → RED, NRC-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS weight very low for age · visible severe wasting · oedema of both feet · MUAC < 11.5 cm

3. 🧒 শিশু চেকআপ (১-১২ মাস)

Infant Checkup (1-12 months) Module: **child** Protocol basis: **IMNCI + HBYC** Rules: 6

RED 4 **YELLOW** 2 **GREEN** 0

DETECTION KEYWORDS শিশু · বাচ্চা · infant · ১ মাস · ৬ মাস · ১ বছর · ছোট বাচ্চা · দুধের বাচ্চা

CH-007-i **RED** **HARD-STOP** i1 priority 7

→ **FRU immediately**

শিশু খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ করে দিয়েছে?

Has the infant completely stopped feeding?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা কম

LOGIC IF i1 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Any feeding refusal in infant < 2 months = RED hard-stop. Refer FRU immediately.

< ২ মাস বয়সী শিশুর খাওয়া বন্ধ = RED হার্ড-স্টপ। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS complete feeding refusal in infant · not breastfeeding · not taking bottle

CH-007 **RED** **HARD-STOP** i2 priority 8

→ **PHC / FRU same day**

তিন দিনের বেশি জ্বর চলছে?

Has fever lasted more than 3 days?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF i2 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Refer to PHC/FRU same day. Infants < 3 months with any fever = RED hard-stop.

একই দিনে PHC/FRU-তে রেফার করুন। < ৩ মাস বয়সী শিশুর যেকোনো জ্বর = RED।

MAPS TO SYMPTOMS fever lasting more than 3 days in infant

CH-003-i **YELLOW** **SCORED** i3

→ **PHC within 24 h**

ডায়রিয়া বা বারবার বমি হচ্ছে?

Is there diarrhoea or repeated vomiting?

ANSWERS হ্যাঁ · না · মাঝে মাঝে

ACTION Assess dehydration. Some dehydration = YELLOW, PHC within 24 h. Severe dehydration = RED, FRU for IV fluids.

MAPS TO SYMPTOMS diarrhoea in infant · repeated vomiting in infant · watery stools

CH-008 **RED** **HARD-STOP** i4 priority 9

→ **FRU immediately**

শ্বাসকষ্ট বা বুকে শব্দ হচ্ছে?

Is there breathing difficulty or chest sounds?

ANSWERS হ্যাঁ · না · হালকা

LOGIC IF i4 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Chest indrawing or stridor in infant = RED, refer FRU immediately. Fast breathing alone (RR ≥ 50) = YELLOW, refer PHC within 24 h.

বুকে ইনড্রয়িং বা স্ট্রিডর = RED। এখনই FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS breathing difficulty · chest sounds · wheeze · stridor · fast breathing in infant

CH-005-i **RED** **HARD-STOP** i5 priority 10

→ FRU immediately

পানিশূন্যতার লক্ষণ (চোখ গর্তে, ঠোঁট শুকনো)?

Signs of dehydration — sunken eyes, dry lips?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF i5 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Severe dehydration in infant = RED. Start ORS immediately. Refer FRU for IV fluids.

শিশুর গুরুতর পানিশূন্যতা = RED। ORS শুরু করুন। IV তরলের জন্য FRU-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS sunken eyes · dry lips · skin pinch slow · no tears · decreased urine output

CH-009 **YELLOW** **SCORED** i6 priority 11

→ ICDS / AWC

ওজন বাড়ছে না বা কমে যাচ্ছে?

Is weight not increasing or decreasing?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF i6 == হ্যাঁ THEN YELLOW

ACTION Refer to ICDS/AWC for growth monitoring. If MUAC < 11.5 cm = RED, refer NRC. Counsel on complementary feeding after 6 months.

ICDS/AWC-তে রেফার করুন। MUAC < ১১.৫ সেমি = RED, NRC-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS weight not gaining · weight loss in infant · faltering growth

4. 🤰 গর্ভবতী মায়ের চেকআপ

Pregnant Mother Checkup Module: pregnancy Protocol basis: MCP + PMSMA Rules: 7

RED 4 YELLOW 2 GREEN 1

DETECTION KEYWORDS গর্ভবতী · গর্ভাবস্থা · মা · প্রেগনেন্ট · pregnant · pregnancy · anc · মাতৃত্ব · গর্ভ · পেটে বাচ্চা

ANC-001 RED HARD-STOP p1 priority 1

→ FRU / DH immediately

রক্তচাপ বেশি বা মাথা ব্যথা হচ্ছে?

Is blood pressure high or is there headache?

ANSWERS হ্যাঁ · না · মাঝে মাঝে

LOGIC IF p1 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Pre-eclampsia/eclampsia hard-stop. Refer to FRU/DH immediately. Do not give food/water. Lay on left side during transport.

প্রি-এক্লম্পসিয়া/এক্লম্পসিয়া হার্ড-স্টপ। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন। বাম কাতে শোয়ান।

MAPS TO SYMPTOMS high blood pressure · severe headache · BP ≥ 140/90 mmHg

ANC-002 YELLOW SCORED p2 priority 2

→ PHC within 24 h / FRU if combined with p1

পা বা মুখ ফুলে যাচ্ছে?

Is there swelling of legs or face?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF p2 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if p1 also == হ্যাঁ)

ESCALATION IF p2 == হ্যাঁ AND p1 == হ্যাঁ THEN RED (pre-eclampsia) → RED

RISK NOTE Oedema + headache + high BP = RED. Isolated leg oedema = YELLOW.

ACTION If oedema + headache + BP high = RED (pre-eclampsia). Isolated leg oedema = YELLOW, refer PHC within 24 h for BP check and urine protein.

বিচ্ছিন্ন পা ফোলা = YELLOW, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC। ফোলা + মাথাব্যথা + উচ্চ BP = RED।

MAPS TO SYMPTOMS swelling of face · swelling of legs · pitting oedema · puffy face

ANC-003 RED HARD-STOP p3 priority 3

→ FRU / DH immediately

রক্তপাত বা তীব্র পেট ব্যথা?

Is there bleeding or severe abdominal pain?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF p3 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION APH hard-stop. Refer to FRU/DH immediately. Any bleeding after 20 weeks = emergency. Do not do vaginal examination.

APH হার্ড-স্টপ। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন। যোনি পরীক্ষা করবেন না।

MAPS TO SYMPTOMS vaginal bleeding · antepartum haemorrhage · severe abdominal pain · APH

ANC-004 **RED** **HARD-STOP** p4 priority 4

→ FRU / DH same day

শিশুর নড়াচড়া কমে গেছে?

Has the baby's movement reduced?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF p4 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Refer to FRU/DH same day for fetal monitoring (CTG/Doppler). Absent fetal movement = emergency.

ভ্রূণের নড়াচড়া পর্যবেক্ষণের জন্য একই দিনে FRU/DH-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS baby not moving · reduced fetal kicks · no fetal movement felt

ANC-005 **YELLOW** **SCORED** p5 priority 5

→ PHC within 7 days

তিন মাসের বেশি ANC চেকআপ বাদ গেছে?

Has ANC checkup been missed for more than 3 months?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF p5 == হ্যাঁ THEN YELLOW

ACTION Schedule ANC visit at PHC within 7 days. Check MCP card. Ensure TT, IFA, calcium supplementation are up to date. Flag for PMSMA if HRP.

৭ দিনের মধ্যে PHC-তে ANC ভিজিট নির্ধারণ করুন। MCP কার্ড চেক করুন। TT, IFA, ক্যালসিয়াম আপডেট করুন।

MAPS TO SYMPTOMS missed ANC checkup · no ANC visit in 3+ months

ANC-006 **RED** **HARD-STOP** p6 priority 6

→ FRU / DH immediately

চোখে ঝাপসা বা মাথা ঘোরা হচ্ছে?

Is there blurred vision or dizziness?

ANSWERS হ্যাঁ · না · মাঝে মাঝে

LOGIC IF p6 == হ্যাঁ THEN RED

ACTION Eclampsia prodrome hard-stop. Refer to FRU/DH immediately. Blurred vision + headache + oedema = imminent eclampsia.

এক্লাম্পসিয়া প্রোড্রোম হার্ড-স্টপ। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS blurred vision · seeing spots · dizziness · visual disturbance

ANC-007 **GREEN** **SCORED** p7 priority 7

→ None

সব প্রশ্নের উত্তর না — কোনো বিপদচিহ্ন নেই?

All questions answered NO — no danger signs?

ANSWERS হ্যাঁ · না

LOGIC IF p1==না AND p2==না AND p3==না AND p4==না AND p5==না AND p6==না THEN GREEN

ACTION Routine ANC follow-up. Ensure 4 ANC visits (8, 14, 28, 36 weeks). Counsel on IFA (180 tabs), calcium (360 tabs), TT2, diet, birth preparedness. Register on ANMOL.

কমপক্ষে ৪টি ANC ফলো-আপ। ৪টি ANC ভিজিট নিশ্চিত করুন (৮, ১৪, ২৮, ৩৬ সপ্তাহ)।

5. 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 প্রসব-পরবর্তী চেকআপ

Postpartum Checkup Module: **delivery_pnc** Protocol basis: **SBA + PPH + PNC** Rules: 6

RED 1 **YELLOW** 5 **GREEN** 0

DETECTION KEYWORDS প্রসব · ডেলিভারি · জন্মের পর · delivery · postpartum · postnatal · প্রসবের পর · বাচ্চা হওয়ার পর · জন্ম দিয়েছে

PNC-001 **RED** **HARD-STOP** pp1 priority 1

→ **FRU / DH immediately**

অতিরিক্ত রক্তপাত বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব?

Is there excessive bleeding or foul-smelling discharge?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF pp1 == হ্যাঁ THEN **RED**

ACTION PPH hard-stop. Refer to FRU/DH immediately. If trained: bimanual uterine compression. Misoprostol 600 mcg sublingual if within ASHA scope (confirm at sign-off). Do not delay transport.

PPH হার্ড-স্টপ। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন। বাইম্যানুয়াল জরায়ু সংকোচন প্রয়োগ করুন।

MAPS TO SYMPTOMS heavy vaginal bleeding after delivery · soaking ≥ 2 pads in 30 min · foul-smelling lochia · PPH

⚠ Clinical sign-off pending — PPH proxy '≥ 2 pads soaked in 30 min' pending clinical sign-off (README open item #3).

PNC-002 **YELLOW** **SCORED** pp2 priority 2

→ **PHC within 24 h / FRU if sepsis**

জ্বর বা ঠান্ডা লাগছে?

Is there fever or chills?

ANSWERS হ্যাঁ · না · মাঝে মাঝে

LOGIC IF pp2 == হ্যাঁ THEN **YELLOW** (escalates to **RED** if pp1 also == হ্যাঁ OR fever > 38°C after day 2)

ESCALATION IF pp2 == হ্যাঁ AND pp1 == হ্যাঁ THEN **RED** (puerperal sepsis) → **RED**

RISK NOTE Fever + foul discharge = **RED** (sepsis). Fever > 38°C after day 2 = **RED**. Isolated fever day 1–2 = **YELLOW**.

ACTION Puerperal sepsis risk. Fever + foul discharge = **RED**. Isolated fever day 1–2 = **YELLOW**, refer PHC within 24 h. Fever > 38°C after day 2 = **RED**.

পিউরপেরাল সেপসিস ঝুঁকি। জ্বর + দুর্গন্ধ স্রাব = **RED**। বিচ্ছিন্ন জ্বর দিন ১–২ = **YELLOW**।

MAPS TO SYMPTOMS fever · chills · rigors · temperature > 38°C postpartum

PNC-003 **YELLOW** **SCORED** pp3 priority 3

→ **PHC within 24 h / FRU if abscess**

স্তনে ব্যথা, ফোলা বা লাল দাগ?

Is there breast pain, swelling, or red marks?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF pp3 == হ্যাঁ THEN **YELLOW** (escalates to **RED** if fluctuant abscess)

RISK NOTE Fluctuant abscess = **RED**. Mastitis without abscess = **YELLOW**.

ACTION Mastitis: continue breastfeeding, warm compress, refer PHC within 24 h for antibiotics. If abscess (fluctuant swelling) = **RED**, refer FRU for I&D.

ম্যাস্টাইটিস: বুকের দুধ চালিয়ে যান, গরম সেক দিন, অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য PHC-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS breast pain · breast swelling · red streak on breast · mastitis · engorgement

PNC-004 **YELLOW** **SCORED** pp4 priority 4

→ **PHC within 24 h / FRU if dehiscence or peritonitis**

পেটে তীব্র ব্যথা বা সেলাইয়ে সমস্যা?

Is there severe abdominal pain or suture problem?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF pp4 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if wound dehiscence or peritonitis)

RISK NOTE Wound dehiscence or peritonitis signs = RED. Wound infection alone = YELLOW.

ACTION Wound infection = YELLOW, refer PHC within 24 h. Wound dehiscence or severe pain = RED, refer FRU.
Peritonitis signs (rigid abdomen, rebound tenderness) = RED hard-stop.

ক্ষত সংক্রমণ = YELLOW, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC। ক্ষত বিচ্ছিন্নতা বা পেরিটোনেইটিস = RED।

MAPS TO SYMPTOMS severe abdominal pain postpartum · wound dehiscence · suture opening · wound infection

PNC-005 **YELLOW** **SCORED** pp5 priority 5

→ **PHC within 24 h / FRU if pyelonephritis**

প্রস্রাবে জ্বালা বা কষ্ট হচ্ছে?

Is there burning or difficulty urinating?

ANSWERS হ্যাঁ · না · মাঝে মাঝে

LOGIC IF pp5 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if fever + flank pain)

RISK NOTE Fever + flank pain = pyelonephritis → RED.

ACTION UTI: refer PHC within 24 h for urine culture and antibiotics. If fever + flank pain = pyelonephritis → RED, refer FRU.

UTI: প্রস্রাব কালচার ও অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে PHC-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS dysuria · burning urination · urinary tract infection · UTI postpartum

PNC-006 **YELLOW** **SCORED** pp6 priority 6

→ **PHC for Hb check / FRU if Hb < 7 or fainting**

খুব দুর্বল বা মাথা ঘোরা হচ্ছে?

Is there extreme weakness or dizziness?

ANSWERS হ্যাঁ · না · কিছুটা

LOGIC IF pp6 == হ্যাঁ THEN YELLOW (escalates to RED if Hb < 7 g/dL or fainting)

RISK NOTE Hb < 7 g/dL or fainting = RED.

ACTION Assess pallor (conjunctiva, palms). Severe pallor = anaemia → YELLOW, refer PHC for Hb check. Hb < 7 g/dL or fainting = RED, refer FRU for transfusion.

ফ্যাকাশে ভাব মূল্যায়ন করুন। গুরুতর ফ্যাকাশে = রক্তাভাব → YELLOW, PHC-তে Hb পরীক্ষা।

MAPS TO SYMPTOMS extreme weakness · dizziness · pallor · fainting · severe anaemia postpartum

6. টিকা মিস / ইমিউনাইজেশন

Immunization Missed Module: immunisation Protocol basis: UIP National Schedule Rules: 5

RED 0 YELLOW 5 GREEN 0

DETECTION KEYWORDS টিকা · ভ্যাকসিন · immunization · vaccination · টিকা মিস · টিকা বাদ · টিকা দেওয়া হয়নি · ইমিউনাইজেশন

IMM-001 YELLOW SCORED im1 priority 1

→ Nearest immunisation session within 7 days

শিশুর বয়স কত মাস?

What is the child's age in months?

ANSWERS ০-৬ মাস · ৬-১২ মাস · ১-৫ বছর

LOGIC IF im1 IN [০-৬ মাস, ৬-১২ মাস] THEN YELLOW

ACTION Schedule catch-up at nearest session site within 7 days. BCG can be given up to 1 year. OPV/IPV/Pentavalent: give missed dose, continue schedule. Do not restart series.

৭ দিনের মধ্যে নিকটতম সেশন সাইটে ক্যাচ-আপ নির্ধারণ করুন। সিরিজ পুনরায় শুরু করবেন না।

MAPS TO SYMPTOMS BCG not given · OPV0 not given · Hepatitis B birth dose missed · Pentavalent missed · IPV missed

IMM-002 YELLOW SCORED im2 priority 2

→ Nearest immunisation session within 7 days

কোন টিকা মিস হয়েছে?

Which vaccine was missed?

ANSWERS BCG/OPV · DPT/Pentavalent · Measles/MMR

LOGIC IF im2 IN [BCG/OPV, DPT/Pentavalent, Measles/MMR] THEN YELLOW

ACTION Schedule catch-up within 7 days. Measles-1 at 9 months, Vitamin A 1 lakh IU at 9 months. If > 12 months, give MMR instead of measles.

৭ দিনের মধ্যে ক্যাচ-আপ নির্ধারণ করুন। ৯ মাসে Measles-1, ৯ মাসে Vitamin A ১ লক্ষ IU।

MAPS TO SYMPTOMS Measles dose 1 missed · Vitamin A dose 1 missed · JE dose 1 missed in endemic districts

IMM-005 YELLOW SCORED im3 priority 5

→ PHC catch-up session

কতদিন আগে টিকা দেওয়ার কথা ছিল?

How many days ago was the vaccine due?

ANSWERS ১ সপ্তাহ · ১ মাস · ৩ মাসের বেশি

LOGIC IF im3 == ৩ মাসের বেশি THEN YELLOW

ACTION Catch-up immunisation. Do not restart series. Give missed dose and continue from where left off. Refer to PHC for catch-up session. Flag on ANMOL for tracking.

ক্যাচ-আপ ইমিউনাইজেশন। সিরিজ পুনরায় শুরু করবেন না। ANMOL-এ ট্র্যাকিংয়ের জন্য ফ্ল্যাগ করুন।

MAPS TO SYMPTOMS vaccine overdue by more than 3 months

IMM-004 **YELLOW** **SCORED** im4 priority 4

→ Reschedule within 7 days of recovery

শিশুর কি কোনো অসুস্থতা আছে এখন?

Does the child have any illness now?

ANSWERS হ্যাঁ · না · হালকা জ্বর

LOGIC IF im4 == হ্যাঁ THEN YELLOW (defer if moderate/severe illness)

RISK NOTE Mild illness = vaccinate as scheduled. Moderate/severe illness = defer until recovered.

ACTION Mild illness (mild fever, cold) = vaccinate as scheduled. Moderate/severe illness = defer vaccination until recovered. Reschedule within 7 days of recovery. Do not miss opportunity for mild illness.

হালকা অসুস্থতা = নির্ধারিত সময়ে টিকা দিন। মাঝারি/গুরুতর = সুস্থ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করুন।

MAPS TO SYMPTOMS fever at time of vaccination · moderate to severe illness

IMM-003 **YELLOW** **SCORED** im5 priority 3

→ Next immunisation session

১-৫ বছর বয়সী শিশুর বুস্টার ডোজ মিস হয়েছে?

Has the booster dose been missed for child aged 1–5 years?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF im5 == হ্যাঁ THEN YELLOW

ACTION DPT booster at 16–24 months. OPV booster at 16–24 months. MMR at 15–18 months. Vitamin A 6-monthly up to 5 years. Schedule catch-up at next session.

DPT বুস্টার ১৬-২৪ মাসে। OPV বুস্টার ১৬-২৪ মাসে। MMR ১৫-১৮ মাসে। পরবর্তী সেশনে ক্যাচ-আপ নির্ধারণ করুন।

MAPS TO SYMPTOMS DPT booster missed · OPV booster missed · MMR missed · Measles-2 missed · Vitamin A doses missed

7. 🚨 জরুরি অবস্থা যাচাই

Emergency Case Module: emergency Protocol basis: Global Emergency Rule Engine Rules: 5

RED 5 YELLOW 0 GREEN 0

DETECTION KEYWORDS জরুরি · emergency · খুব খারাপ · মারাত্মক · বিপদ · অ্যাম্বুলেন্স · হাসপাতাল · গুরুতর · জ্ঞান নেই

EM-001 RED HARD-STOP e1 priority 1

→ FRU / DH ≤ 30 min

অতিরিক্ত রক্তপাত হচ্ছে?

Is there excessive bleeding?

ANSWERS হ্যাঁ · না · একটু

LOGIC IF e1 == হ্যাঁ THEN RED – band locked, no downgrade possible

ACTION Hard-stop. Call 108 immediately. Refer FRU/DH ≤ 30 min. Apply uterine compression if postpartum. Do not leave patient alone.

হার্ড-স্টপ। এখনই ১০৮ কল করুন। FRU/DH-তে ≤ ৩০ মিনিটে রেফার করুন। প্রসব-পরবর্তী হলে জরায়ু সংকোচন প্রয়োগ করুন।

MAPS TO SYMPTOMS heavy bleeding · haemorrhage · soaking pads rapidly · blood pooling

EM-002 RED HARD-STOP e2 priority 2

→ FRU / DH immediately

খিঁচুনি বা অজ্ঞান হয়েছে?

Has there been convulsion or loss of consciousness?

ANSWERS হ্যাঁ · না · একবার

LOGIC IF e2 == হ্যাঁ THEN RED – band locked, no downgrade possible

ACTION Hard-stop. Lay on left side, protect airway. Call 108. Refer FRU/DH immediately. If eclampsia: MgSO4 loading dose if within ANM/MO scope. ASHA: do not delay transport.

হার্ড-স্টপ। বাম কাতে শোয়ান, শ্বাসনালী রক্ষা করুন। ১০৮ কল করুন। এখনই FRU/DH-তে রেফার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS seizure · convulsion · fits · unconscious · unresponsive · eclampsia

EM-003 RED HARD-STOP e3 priority 3

→ FRU / DH ≤ 30 min

শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে?

Is there severe difficulty breathing?

ANSWERS হ্যাঁ · না · অনেক

LOGIC IF e3 == হ্যাঁ THEN RED – band locked, no downgrade possible

ACTION Hard-stop. Call 108. Refer FRU/DH ≤ 30 min. Keep airway clear. If newborn: stimulate, clear airway, bag-mask if available.

হার্ড-স্টপ। ১০৮ কল করুন। শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখুন। নবজাতক হলে: উদ্দীপনা দিন, শ্বাসনালী পরিষ্কার করুন।

MAPS TO SYMPTOMS unable to breathe · severe respiratory distress · cyanosis · gasping · apnoea

EM-004 **RED** **HARD-STOP** e4 priority 4

→ FRU / DH ≤ 30 min

রোগী সাড়া দিচ্ছে না বা জ্ঞান নেই?

Is the patient unresponsive or unconscious?

ANSWERS হ্যাঁ · না · নিশ্চিত না

LOGIC IF e4 == হ্যাঁ THEN RED – band locked, no downgrade possible

ACTION Hard-stop. Call 108 immediately. Check airway, breathing, circulation. Recovery position. Refer FRU/DH ≤ 30 min. MDSR audit trigger if death occurs.

হার্ড-স্টপ। এখনই ১০৮ কল করুন। শ্বাসনালী, শ্বাস, সঞ্চালন পরীক্ষা করুন। রিকভারি পজিশনে রাখুন।

MAPS TO SYMPTOMS not responding · unconscious · no response to voice · no response to pain

EM-005 **RED** **HARD-STOP** e5 priority 5

→ FRU / SNCU / DH immediately

উপরের যেকোনো একটি বিপদচিহ্ন আছে?

Is any single hard-stop danger sign present?

ANSWERS হ্যাঁ · না

LOGIC IF e5 == হ্যাঁ THEN RED – re-sweep invariant: band permanently locked RED across all modules

ACTION System invariant: RED band locked. No GREEN or YELLOW answer can downgrade a fired RED. Re-sweep confirms RED on every state update.

সিস্টেম ইনভেরিয়েন্ট: RED ব্যান্ড লক। কোনো GREEN বা YELLOW উত্তর RED কমতে পারবে না।

MAPS TO SYMPTOMS any single hard-stop sign present

 Re-sweep invariant — Re-sweep invariant (EM-005): once any hard_stop fires across ANY module, band is locked RED. No subsequent GREEN or YELLOW answer can downgrade it. Engine must enforce this structurally on every state update, not just at final evaluation.

Master rule index

Case	Rule ID	Band	Hard-stop	Referral target
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-001	RED	Yes	SNCU / FRU
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-002	RED	Yes	SNCU / FRU
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-003	RED	Yes	SNCU / FRU
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-004	RED	Yes	FRU / DH
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-005	RED	Yes	SNCU / FRU
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-006	RED	Yes	SNCU / FRU
Newborn Checkup (0-28 days)	NB-007	GREEN	—	None
Child Health Check (1-5 years)	CH-001	RED	Yes	PHC / DH same day
Child Health Check (1-5 years)	CH-002	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if severe
Child Health Check (1-5 years)	CH-003	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if severe dehydration
Child Health Check (1-5 years)	CH-004	YELLOW	—	PHC within 24 h
Child Health Check (1-5 years)	CH-005	RED	Yes	FRU immediately
Child Health Check (1-5 years)	CH-006	YELLOW	—	NRC if SAM / ICDS if MAM
Infant Checkup (1-12 months)	CH-007-i	RED	Yes	FRU immediately
Infant Checkup (1-12 months)	CH-007	RED	Yes	PHC / FRU same day
Infant Checkup (1-12 months)	CH-003-i	YELLOW	—	
Infant Checkup (1-12 months)	CH-008	RED	Yes	FRU immediately
Infant Checkup (1-12 months)	CH-005-i	RED	Yes	FRU immediately
Infant Checkup (1-12 months)	CH-009	YELLOW	—	ICDS / AWC
Pregnant Mother Checkup	ANC-001	RED	Yes	FRU / DH immediately
Pregnant Mother Checkup	ANC-002	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if combined with p1

Case	Rule ID	Band	Hard-stop	Referral target
Pregnant Mother Checkup	ANC-003	RED	Yes	FRU / DH immediately
Pregnant Mother Checkup	ANC-004	RED	Yes	FRU / DH same day
Pregnant Mother Checkup	ANC-005	YELLOW	—	PHC within 7 days
Pregnant Mother Checkup	ANC-006	RED	Yes	FRU / DH immediately
Pregnant Mother Checkup	ANC-007	GREEN	—	None
Postpartum Checkup	PNC-001	RED	Yes	FRU / DH immediately
Postpartum Checkup	PNC-002	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if sepsis
Postpartum Checkup	PNC-003	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if abscess
Postpartum Checkup	PNC-004	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if dehiscence or peritonitis
Postpartum Checkup	PNC-005	YELLOW	—	PHC within 24 h / FRU if pyelonephritis
Postpartum Checkup	PNC-006	YELLOW	—	PHC for Hb check / FRU if Hb < 7 or fainting
Immunization Missed	IMM-001	YELLOW	—	Nearest immunisation session within 7 days
Immunization Missed	IMM-002	YELLOW	—	Nearest immunisation session within 7 days
Immunization Missed	IMM-005	YELLOW	—	PHC catch-up session
Immunization Missed	IMM-004	YELLOW	—	Reschedule within 7 days of recovery
Immunization Missed	IMM-003	YELLOW	—	Next immunisation session
Emergency Case	EM-001	RED	Yes	FRU / DH ≤ 30 min
Emergency Case	EM-002	RED	Yes	FRU / DH immediately
Emergency Case	EM-003	RED	Yes	FRU / DH ≤ 30 min
Emergency Case	EM-004	RED	Yes	FRU / DH ≤ 30 min
Emergency Case	EM-005	RED	Yes	FRU / SNCU / DH immediately

Generated from the tracked rule files of the AshaMitra repository (clinical_decision_engine.json v1.0.0 + triage_cases.json v2.0.0).
Bands: ● Green = home care · ● Yellow = PHC within 24 h · ● Red = FRU/SNCU/DH immediately (≤ 30–60 min), call 108. A fired RED can never be downgraded. Items flagged "clinical sign-off pending" await AIH&PH / Secretariat confirmation.