

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610032265.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61K 33/04 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 3 月 21 日

[11] 公开号 CN 1931355A

[22] 申请日 2006.9.15

[21] 申请号 200610032265.5

[71] 申请人 刘佳海

地址 337000 江西省萍乡市安源区城郊管委会汪公潭管理处 1 组 13 号

[72] 发明人 刘佳海

权利要求书 1 页 说明书 1 页

[54] 发明名称

关节炎消肿散

[57] 摘要

本发明关节炎消肿散。技术领域：医疗－卫生
按本药方选药过程中应注意，阳起石只能用药用阳起石；不能用阴起石代替阳起石；硫磺必须是药用硫磺。按本药方制药时应注意：阳起石、硫磺不能放在锅中炒、不得炮制。在使用关节炎消肿散时应注意：1. 外用药、禁止内服。2. 对关节炎肿胀患者其使用包扎的沙布时，切不可用泥龙，塑料布等密闭的材料进行包扎，因为使用透气的密沙布有助于患者肿胀处毒素的拔出及挥发。本药专门针对由于风、寒、湿引起的急性关节炎肿胀，对称性类风湿关节炎肿胀。对症状不明，关节有痛无肿胀者禁用。孕妇禁用。10 岁以下儿童减半。本药方无任何副作用。

本人发明的关节炎消肿散为外用药散剂，其具有消肿快速，不需服用任何内服药可达到标本兼治的疗效，并且没有任何副作用。本药方的药材取材广泛；价格经济实惠，治疗操作方法简便，并可付诸现代工业大规模生产制造。

保护的范围：

- 1、药方名称。
- 2、药方的配方、剂量。
- 3、辅助材料、酒和透气的密沙布。
- 4、药物的制造方法和销售。

5、保护发明技术方案的主题名称为：关节炎消肿散。其特征是：外用药散剂、用酒调敷、用透气的密沙布包扎来治疗关节炎肿胀。它区别于最接近的现有技术的技术特征是：目前治疗关节炎肿胀的外用药多采用膏药、贴药。

关节炎消肿散

技术领域：医疗·卫生

背景技术：风湿，类风湿关节炎，是一种反复发作，缠绵不愈的顽疾。根据国内医学界都有症状不明的记载。既然症状不明，说到治疗就找不到一个有特效的药方来对症治疗。本人在长期治疗风湿，类风湿关节炎的过程中总结了发病原因，用药方法。关节炎肿胀一症之所以会长期发炎，反复发作，而不会化脓，因为主要病因是风、寒、湿作痹，而不是火热而致，是因为寒与湿阻塞关节，使关节润滑液迅速增多，无力蒸发、造成关节筋络不通而发生肿胀。根据该原理。本人就采用了热因热用的反治法治疗，结果就大显其效，确定了一最佳方案，并且获得最佳药方的发明。本药方属于外用药、散剂、专门针对由于风、寒、湿引起的急性关节炎肿胀，对称性类风湿关节炎肿胀具有快速消退肿胀的功效。并且标本兼治，没有任何副作用。本药方取材广泛，价格经济实惠，治疗操作方法简便，并可付诸现代工业大规模生产制造。

发明内容： 本药方的配方为：阳起石、硫磺、肉桂、干姜、高良姜、苍术、附片、细辛。一次外敷用药的份量为：阳起石 40 克、硫磺 30 克、肉桂 20 克、干姜 10 克、高良姜 10 克、苍术 10 克、附片 10 克、细辛 5 克。具体操作步骤和制药方法：将配好份量的肉桂、干姜、高良姜、苍术、附片、细辛放入铁锅中文火炒，炒至干燥、炒后药物表面带焦黄色为度，然后把炒好的药物碾成细末并过细筛。将阳起石和硫磺碾成细末并过细筛。然后将所有药粉在同一碗中拌匀。准备一瓶 50℃ 的纯白酒，在碗中倒入少量白酒，将药粉和白酒调匀成泥状且手能捏起为度。先在患者肿胀关节上涂摸少许白酒，然后将药泥敷于患者关节肿胀处，并用透气且细密的沙布进行两层左右包扎。此时患者进入敷药状态，患者最好是卧床休息，禁吃生冷食物及寒凉药物，敷药 8 小时后药物自动失效，需将沙布和药泥卸掉，并且此时患者需停止敷药间隔 2 小时。2 小时后继续按原有方法敷药，直至肿胀完全消退。一般肿胀完全消退为 38 个小时，即：38 个小时为一疗程，对于类风湿肿胀患者最多敷药两个疗程便可完全消退肿胀。

具体实施方式：本药方可在制药厂制造加工并可大规模生产。