

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910066058.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/889 (2006.01)

A61K 9/70 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 33/24 (2006.01)

A61K 35/55 (2006.01)

[43] 公开日 2010 年 1 月 27 日

[11] 公开号 CN 101632764A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 35/56 (2006.01)

A61K 35/58 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[22] 申请日 2009.8.26

[21] 申请号 200910066058.5

[71] 申请人 王天旺

地址 453636 河南省辉县市薄壁镇南程村

[72] 发明人 王天旺

[74] 专利代理机构 新乡市平原专利有限责任公司

代理人 毋致善

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗烧伤的膏药

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗烧伤的膏药，本发明的目的是提供一种治疗烧伤的膏药，抗感染、治感染、对重度烧伤或已感染化脓久治不愈的创面，其疗程短，一般很少有肌肉增生和肌肉收缩现象，对较大面积的烧伤，治愈后不用植皮。本发明的技术方案是：一种治疗烧伤的膏药，制成药效成分的原料组成的重量份为：蛇 500 - 1000 份、蟾蜍 250 - 500 份、蜈蚣 2 - 4 份、全虫 2 - 4 份、海龙 5 - 15 份、海马 5 - 15 份、乳香 30 - 60 份、没药 15 - 30 份、儿茶 25 - 50 份、血竭 5 - 10 份、柳枝 50 - 100 份、冰片 25 - 50 份、珍珠 2 - 4 份、麝香 2 - 4 份、红丹 240 - 400 份。本发明与现有技术比较具有疗程短、操作简单、使用方便、不受条件限制，大面积烧伤不植皮，深度烧伤治愈后一般无肌肉收缩现象的显著优点。本发明用于治疗烧伤。

1、一种治疗烧伤的膏药，其特征在于：制成药效成分的原料组成的重量份为：蟾蜍 250-500 份、蜈蚣 2-4 份、全虫 2-4 份、蛇 500-1000 份、海马 5-15 份、海龙 5-15 份、乳香 30-60 份、没药 15-30 份、儿茶 25-50 份、血竭 5-10 份、柳枝 50-100 份、冰片 25-50 份、珍珠 2-4 份、麝香 2-4 份、红丹 240-400 份。

2、如权利要求 1 所述的治疗烧伤的膏药，其特征在于：所述蛇是普通草蛇、黑眉蛇、乌梢蛇或赤链蛇。

一种治疗烧伤的膏药

技术领域：

本发明涉及一种烧伤膏药，特别涉及一种治疗烧伤的膏药。

背景技术：

烧伤在生活中或生产中时有发生，对一般的轻度烧伤治疗并不困难，然而对于重度烧伤、面积大的烧伤，目前的西医治疗时间长，甚至易发生感染、化脓、久治不愈，易引发败血症和创面脓毒症，直接威胁患者的生命，对于那些手、足、腿部分已漏筋骨的烧伤或电击伤感染创面，需要截肢和植皮。截肢后会给患者增加了巨额费用，给患者以后的生活和工作带来不便，或因治愈后常出现疤痕增生和肌肉收缩现象，影响患者的肢体活动。

发明内容：

本发明的目的是提供一种治疗烧伤的膏药，抗感染、治感染、对重度烧伤或已感染化脓久治不愈的创面，其疗程短，一般很少有肌肉增生和肌肉收缩现象，对较大面积的烧伤，治愈后不用植皮。本发明的技术方案是：一种治疗烧伤的膏药，其特征在于制成药效成分的原料组成的重量份为：蛇 500-1000 份、蟾蜍 250-500 份、蜈蚣 2-4 份、全虫 2-4 份、海龙 5-15 份、海马 5-15 份、乳香 30-60 份、没药 15-30 份、儿茶 25-50 份、血竭 5-10 份、柳枝 50-100 份、冰片 25-50 份、珍珠 2-4 份、麝香 2-4 份、红丹 240-400 份。所述蛇是普通草蛇、黑眉蛇、乌梢蛇或赤链蛇。

本发明与现有技术比较具有疗程短、操作简单、使用方便、不受条件限制，大面积烧伤不植皮，深度烧伤治愈后一般无肌肉收缩现象的显著优点。

具体实施方式：

实施例 1：

1、将香油 1000 克放入铁锅中加温，香油的用量根据制作膏药量的大小确定，当香油达到 40-80℃时，将蟾蜍 500 克，蜈蚣 4 克，全虫 4 克，

柳枝 100 克和普通草蛇或黑眉蛇 1000 克放入油中用文火煎至呈黄褐色时，将蟾蜍、蜈蚣、全虫、柳枝和蛇去除后，将香油倒入容器中沉淀。

2、将上述澄清的油放入铁锅内，先用小火，后用大火煎熬并同时不停地搅动，当油烧至 300-350℃时（即当油滴入冷水中不散凝聚成片状）将红丹粉 400 克缓慢撒入油中，同时不停地搅拌，防止丹粉浮在油面或结粒沉于锅底，当膏药熬成后离火，在油无烟时将海龙 15、海马 15 克、乳香 60 克、没药 30 克、儿茶 50 克、血竭 10 克、冰片 50 克、珍珠 4 克、麝香 4 克，缓慢撒入油中，同时不停地搅拌，当油不起沫时膏药即成。

3、将上述熬制的膏药倒入冷水中，同时边倒边搅动，搅动时应朝一个方向搅动，使膏药聚成团，用水浸泡 2-3 天，每天换一次水，以去火毒。
实施例 2:

1、将香油 500 克放入铁锅中加温，香油的用量根据制作膏药量的大小确定，当香油达到 40-80℃时，将蟾蜍 250 克，蜈蚣 2 克，全虫 2 克，柳枝 50 克和乌梢蛇或赤链蛇 500 克放入油中用文火煎至呈黄褐色时，将蟾蜍、蜈蚣、全虫、柳枝和蛇去除后，将香油倒入容器中沉淀。

2、将上述澄清的油放入铁锅内，先用小火，后用大火煎熬并同时不停地搅动，当油烧至 300-350℃时（即当油滴入冷水中不散凝聚成片状）将红丹粉 240 克缓慢撒入油中，同时不停地搅拌，防止丹粉浮在油面或结粒沉于锅底，当膏药熬成后离火，在油无烟时将海龙 5、海马 5 克、乳香 30 克、没药 15 克、儿茶 25 克、血竭 5 克、冰片 25 克、珍珠 2 克、麝香 2 克，缓慢撒入油中，同时不停地搅拌，当油不起沫时膏药即成。

3、将上述熬制的膏药倒入冷水中，同时边倒边搅动，搅动时应朝一个方向搅动，使膏药聚成团，用水浸泡 2-3 天，每天换一次水，以去火毒。

上述所用蟾蜍和蛇均为鲜的。

本烧伤膏药的使用方法：用生理盐水简单清洗创面后，把去过火毒的膏药，用蒸气或微火加热，软化后，按烧伤面积大小，摊在树脂布上，当膏药不烫手时，贴在伤面上，固定即可，3-5 天换药一次，贴膏药期间可注射或点滴消炎药物防止患者发烧。操作简单，使用方便，不受条件限制，不需要无菌室，不需严格的杀菌消毒，在野外和室内都可以进行，

本烧伤膏药是祖传秘方，经数千病例证明，1-2度烧伤愈后无疤，重度深度烧伤或已感染化脓的创面，用药一次即能控制感染，腐肉去尽后，肉芽长平或超高后周围形成一种白色的膜，白膜压平后收口，不定痂愈合，愈后不用植皮，愈后85%以上无疤痕增生和肌肉收缩现象，大部分无明显的疤痕。适应各种烧伤、烫伤、百草枯烧伤、电击伤、化学烧伤、外伤感染、手术感染、痈疽溃烂、脉管炎引起的腿、足溃疡、植皮后的疤痕溃烂，糖尿病并发症引起的痈疽溃烂，烧伤感染引起的溃烂久不收口、流脓、流黄水、长期久治不愈黑痂面，可以免除切、削痂手术带来的痛苦。