



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103432223 A

(43) 申请公布日 2013. 12. 11

(21) 申请号 201310387631. 9

(22) 申请日 2013. 08. 31

(71) 申请人 周海侠

地址 236400 安徽省阜阳市临泉县城关镇菜园新村一巷 24 号

(72) 发明人 周海侠

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/714 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61P 31/04 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

A61K 33/24 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 33/34 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗黄水疮的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗黄水疮的药物及其制备方法,它主要是由黄矾、铅丹、铜绿、白矾等药物按一定重量配比制备而成,本发明药物具有解毒,生肌,去腐,敛疮,杀虫消炎的功能,用于治疗黄水疮见效快,治愈率高。

1. 一种治疗黄水疮的药物,其特征在于:它是由下列用量范围内的原料制成:

黄 矾 6-10 克 铅 丹 8-15 克 铜 绿 8-15 克

白 矾 8-15 克 密陀僧 8-15 克 天 雄 8-15 克

麻 油 40-100 毫升。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料的用量为:

黄 矾 8 克 铅 丹 10 克 铜 绿 10 克

白 矾 10 克 密陀僧 10 克 天 雄 10 克

麻 油 50 毫升。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

(1) 黄矾:煅研成极细粉末;

(2) 铅丹:将纯铅放在铁锅中加热,炒动,利用空气使之氧化,然后放在石臼中研成粉末,用水漂洗,将粗细粉末分开,漂出细粉,再经氧化 24 小时,研成细粉过筛即得;

(3) 铜绿:取铜器久置潮湿处或用醋喷在铜器上,其表面产生青绿色的铜锈,刮取后,干燥;

(4) 煅白矾:取拣净的白矾,置砂锅内加热溶化并煅至枯干,取出,剁块,研成细粉;

(5) 密陀僧:取原药材,除去杂质,碾成细粉;

(6) 天雄:研成细末;

(7) 麻油:按量提取优质麻油;

(二) 制备

将所述重量的黄矾、铅丹、铜绿、白矾、密陀僧、天雄药物放入容器内,混合均匀,研磨成细粉末,加入所述用量的麻油,混合均匀,搅拌成药膏。

一种治疗黄水疮的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗黄水疮的药物及其制备方法，属中药领域。

技术背景

[0002] 黄水疮是以生于皮肤的脓疱、结痂、流黄水，浸淫成片，瘙痒为主要表现的皮肤病。黄水疮又称滴脓疮、天疱疮，是一种发于皮肤、有传染性的化脓性皮肤病。其特点是颜面、四肢等暴露部位出现脓疱、脓痂；多发于夏秋季节，好发于儿童，有接触传染和自体接种，易在托儿所，幼儿园或家庭中传播流行。目前，由于西药无法快速有效治疗黄水疮，且有一定副作用，因此，人们对快速有效治疗黄水疮的中药存在很大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证，终于找到了有效治疗黄水疮的药物，从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够有效治疗黄水疮的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择黄矾、铅丹、铜绿、白矾、密陀僧、天雄、麻油药物进行组合的，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够快速治疗黄水疮的复发。其中选用黄矾是因为其性味咸酸涩，有消毒，杀菌的功能，治恶疮，疥癣。选用铅丹，异名黄丹，是因为其性味辛咸，寒，有毒，入心、肾二经，有解毒，生肌，坠痰镇惊的功能，治痈疽，溃疡，金疮出血，口疮，汤火灼伤，惊痫，癫狂。选用铜绿是因为其性味酸涩，平，微寒，有退翳，去腐，敛疮，杀虫的功能，治疽、痔恶疮，喉痹，牙疳，腋疮，顽癣。选用白矾是因为其性味酸涩，寒，有毒，入肺、脾、胃、大肠经，有消痰，燥湿，止泻，解毒，杀虫的功能，治癫痫，喉痹，痰涎壅甚，肝炎，黄疸，黄肿，胃、十二指肠溃疡，子宫脱垂，白带，泻痢，衄血，口舌生疮，疮痔疥癣，水、火、虫伤。选用密陀僧是因为其性味咸辛，平，有毒，入肝、脾经，有消肿杀虫，收敛防腐，坠痰镇惊的功能，治痔疮，肿毒，溃疡，湿疹，狐臭，创伤，久痢，惊痫。选用天雄是因为其性味辛，热，有毒，有祛风，散寒，燥湿，益火助阳的功能，治风寒湿痹，历节风痛，四肢拘挛，心腹冷痛，痿痹癰疽。选用麻油是因为其性味甘凉，入手阳明经，有润燥通便，解毒生肌的功能，治肠燥便秘，疮肿，溃疡，疥癣，皮肤皲裂。

具体实施方式

[0007] 本发明组合的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的，各组分的用量在上述用量范围内都具有较好疗效

黄 矾 6-10 克 铅 丹 8-15 克 铜 绿 8-15 克

白 矾 8-15 克 密陀僧 8-15 克 天 雄 8-15 克

麻 油 40-100 毫升

优选用量为：

黄 矾	8克	铅 丹	10克	铜 绿	10克
白 矾	10 克	密陀僧	10 克	天 雄	10 克
麻 油	50 毫升				

本发明药物的制备方法如下

一、备料

1、黄矾：煅研成极细粉末；

2、铅丹：将纯铅放在铁锅中加热，炒动，利用空气使之氧化，然后放在石臼中研成粉末，用水漂洗，将粗细粉末分开，漂出细粉，再经氧化 24 小时，研成细粉过筛即得；

3、铜绿：取铜器久置潮湿处或用醋喷在铜器上，其表面产生青绿色的铜锈，刮取后，干燥；

4、煅白矾：取拣净的白矾，置砂锅内加热溶化并煅至枯干，取出，剁块，研成细粉；

5、密陀僧：取原药材，除去杂质，碾成细粉；

6、天雄：研成细末；

7、麻油：按量提取优质麻油。

[0008] 二、制备

将所述重量的黄矾、铅丹、铜绿、白矾、密陀僧、天雄药物放入容器内，混合均匀，研磨成细粉末，加入所述用量的麻油，混合均匀，搅拌成药膏。

[0009] 本发明药物具有解毒，生肌，去腐，敛疮，杀虫，消痰的功效，治疗黄水疮见效快、疗程短，不复发。

[0010] 以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果，这些试验包括本发明药物的动物毒性试验报告和临床观察资料。

[0011] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告

取家兔 20 只，雌雄兼用，体重 2.0-2.5kg，将家兔腹部兔毛拨掉，用浸泡在醋酸中的棉签在拨毛的兔腹上 20 秒造模，使兔腹部表皮溃疡直径 10mm，造模后将家兔均分为二组，其中一组为试验组，另一组为对照组，试验组使用搅拌的药膏涂抹，每日 2 次；对照组使用市场上销售的消炎膏，每日涂抹 2 次，10 日后试验组 10 只家兔全部痊愈，对照组 4 只痊愈，6 只感染。

[0012] [试验例 2] 本发明药物的临床观察资料

1、一般资料

收治门诊患者 120 例，其中男性患者 75 例，女性患者 45 例。

[0013] 2、诊断标准

黄水疮好发于头面、四肢等暴露部位，也可蔓延全身。皮损初起为散在性红斑或丘疹，很快变为水疱，形如米粒至黄豆大小，迅速化脓混浊变为脓疱，周围绕以轻度红晕，脓疱开始丰满紧张，数小时或 1～2 天后脓液沉积，形成半月状积脓现象，此时，疱壁薄而松弛，易于破裂，破后露出湿润而潮红的糜烂疮面，流出黄水，干燥后形成黄色脓痂，然后痂皮逐渐脱落而愈，愈后不留疤痕。若脓液流溢他处，可引起新的脓疱。

[0014] 3、治疗方法

选用上述药剂，给患者使用，涂抹于患处，每天早、中、晚各使用 1 次，7 天为一个疗程，连续服用 2 个疗程。

[0015] 4、疗效评定标准

显效：黄水疮消除，身体恢复正常，观察半年后无复发；

好转：黄水疮症状明显好转，身体素质明显恢复；

无效：症状无改善，达不到好转标准者。

[0016] 5、治疗结果

类 型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例数	好转率 %	例 数	无效率 %	
黄水疮	120	14 天	115	95.83	3	2.5	2	1.67	98.33

在上述的治疗中，用本发明药物治疗黄水疮患者 120 例，结果显效 115 例，显效率为 95.83%，好转 3 例，好转率为 2.5%，无效 2 例，总有效率为 98.33%。