[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200610078006.6

[51] Int. Cl.

A61K 36/85 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

[43] 公开日 2006年12月13日

[11] 公开号 CN 1876065A

[22] 申请日 2006.4.29

[21] 申请号 200610078006.6

[71] 申请人 胡步元

地址 325803 浙江省苍南县宜山镇南市街 118

묵

[72] 发明人 胡步元

权利要求书1页 说明书2页

[54] 发明名称

一种烧烫伤膏及其制备方法

[57] 摘要

本发明涉及一种烧烫伤膏及其制备方法。 主要由合欢皮、山豆根、夜交藤、紫珠研成粉末后和蛤砺灰、麻油、冰片配制而成。 它对于火烧伤和开水烫伤具有清热解毒、止痛止痒、活血生肌、抗感染性强等功效,并且无毒副作用,上药后能使患者快速解除痛苦,无疤痕或轻疤痕,疗程快,效果好。原料简单易得,价格低廉。

- 1、一种烧烫伤膏,其主要由12~18重量份合欢皮、12~18重量份山豆根、12~18重量份夜交藤、12~18重量份紫珠、15~25重量份蛤砺灰、10~20重量份麻油和3~8重量份冰片组成。
 - 2、根据权利要求 1 所述的烧烫伤膏,其中合欢皮为 15 重量份、山豆根为 15 重量份、夜交藤为 15 重量份、紫珠为 15 重量份、蛤砺灰为 20 重量份、麻油为 15 重量份、冰片为 5 重量份。
 - 3、根据权利要求1或2所述的烧烫伤膏,其主要用于火烧伤和开水烫伤。
 - 4、制备权利要求 1~3 任一项所述烧烫伤膏的方法, 其步骤包括:
 - (1)、将合欢皮、山豆根、夜交藤和紫珠烘干研成粉末状待用;
 - (2)、将蛤砺灰用水浸泡 2~3 小时后加入合欢皮、山豆根、夜交藤和紫珠研成的粉末拌匀后加入麻油冰片,在水底制作而成。

15

10

10

15

一种烧烫伤膏及其制备方法

5 本发明涉及一种烧烫伤膏及其制备方法。属于中药领域。

传统的外敷烧烫伤膏一般都有消炎止痛生肌等功效,但因为烧烫伤的创面往往都比较深、比较大,难以清洗,而且敷药后创面裸露,因此往往会带来感染的问题,加重患者的痛苦。

本发明的目的在于提供一种全新的烧烫伤膏,它主要由 12~18 重量份合欢皮、12~18 重量份山豆根、12~18 重量份夜交藤、12~18 重量份紫珠、15~25 重量份蛤砺灰、10~20 重量份麻油和 3~8 重量份冰片配制而成。它对于火烧伤和开水烫伤具有清热解毒、止痛止痒、活血生肌、抗感染性强等功效,并且无毒副作用,上药后能使患者快速解除痛苦,无疤痕或轻疤痕,疗程快,效果好。原料简单易得,价格低廉。

本发明还提供了一种烧烫伤膏的制备方法,其步骤包括: (1)、将 12~18 重量份合欢皮、12~18 重量份山豆根、12~18 重量份夜交藤、12~18 重量份 紫珠烘干研成粉末状待用; (2)、将 15~25 重量份蛤砺灰用水浸泡 2~3 小时后加入合欢皮、山豆根、夜交藤和紫珠研成的粉末拌匀后加入 10~20 重量份 麻油和 3~8 重量份冰片,在水底制作而成。

20 在本发明的一个优选例中,合欢皮为 15 重量份、山豆根为 15 重量份、夜交藤为 15 重量份、紫珠为 15 重量份、蛤砺灰为 20 重量份、麻油为 15 重量份、冰片为 5 重量份。

实施例一:

(1)、将 15 重量份合欢皮、15 重量份山豆根、15 重量份夜交藤、15 重 25 量份紫珠烘干研成粉末状待用;(2)、将 20 重量份蛤砺灰用水浸泡 2 小时后加 入合欢皮、山豆根、夜交藤和紫珠研成的粉末拌匀后加入 15 重量份麻油和 5 重量份冰片,在水底制作而成。得到青色药膏,对 I 度、浅 II 度烧烫伤,3 天内开始结痂,一周内痊愈,无疤痕;对深 II 度、III 度烧烫伤,一周内开始结痂,二至三周内痊愈,留轻度疤痕。

5 实施例二:

10

(1)、将 12 重量份合欢皮、12 重量份山豆根、18 重量份夜交藤、18 重量份紫珠烘干研成粉末状待用; (2)、将 25 重量份蛤砺灰用水浸泡 3 小时后加入合欢皮、山豆根、夜交藤和紫珠研成的粉末拌匀后加入 12 重量份麻油和 3 重量份冰片,在水底制作而成。得到青色药膏,对 I 度、浅 II 度烧烫伤,3 天内开始结痂。