[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810063831.8

[51] Int. Cl.

A61K 31/60 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61P 17/06 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

[43] 公开日 2008年7月23日

[11] 公开号 CN 101224214A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 31/047 (2006.01)

[22] 申请日 2008.1.10

[21] 申请号 200810063831.8

[71] 申请人 强繁英

地址 150232 黑龙江省五常市山河镇二运住

宅楼强繁英住宅

[72] 发明人 强繁英

权利要求书1页 说明书2页

[54] 发明名称

一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用 涂液

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、 寻麻疹的外用涂液。 它由水杨酸、冰片、甘油等配 伍而成。 本发明涂液直接作用于患部,对丹毒、 痈、疥、湿疹、寻麻疹、玫瑰糠疹、毛囊炎等外科 疾病有特殊疗效,能迅速消炎、止痛、杀菌,并使 受损皮肤组织再生,愈后不留疤痕,疗程短、见效 快、成本低的特点,使用方便。

- 1. 一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用涂液其特征在于: 水杨酸 0.3-0.5 冰片 0.2-0.5 甘油 0.5-0.8 酒精。
- 2.根据权利要求1所述一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用涂液其特征在于:水杨酸0.3、冰片0.2、甘油0.5、酒精。
- 3. 根据权利要求 1 所述一种治疗各种真菌、癣症、鱼鳞病、银屑病的外用涂液 其特征在于: 水杨酸 0.4、冰片 0.25、甘油 0.6、酒精。
- **4.** 根据权利要求 1 所述一种治疗各种真菌、癣症、鱼鳞病、银屑病的外用涂液 其特征在于: 水杨酸 0.5 、 冰片 0.2、甘油 0.5 、酒精。
- **5.** 根据权利要求 1、2、3、4 所述一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用涂液其特征在于:配制方法:取酒精将冰片溶解后,分别加入水杨酸、甘油、搅拌均匀即可。

一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用涂液

技术领域:

本发明涉及一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用涂液。具体地说涉及一种以水杨酸、冰片、甘油、、酒精等配制成的一种治疗丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹的外用涂抹药水。

背景技术:

丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹病等统称皮肤病。皮肤是人体最大的保护器官之一,她坚韧而又柔软,是人体与外界环境接触的主要屏障,具有感觉、调节体温、分泌排泄、吸收、代谢和免疫的功能,当受到机械、物理、化学、微生物等因素损伤时,以上的功能均受到不同程度的破坏或影响,使细菌侵入人体组织并使之受损,导致皮肤病的发生。就目前治疗上述疾病的方法都不能有效的快速治愈,本发明根据人体发病机理,中西医结合,配伍合理,对丹毒、痈、疥、湿疹、寻麻疹、玫瑰糠疹、毛囊炎等外科疾病有特殊疗效。发明内容:

本发明克服现有的治疗方法和药物的不足,依据发病机理,采用外涂的治疗方法而达到治愈的目的。

为达到上述目的,本发明选用之药物以消炎、杀菌、清火为主从而达到治愈的目的。

本发明的配方如下:

水杨酸 0.3-0.5 冰片 0.2-0.5 甘油 0.5-0.8 酒精

具体实施例:

本发明提供的药物由以下比例配伍而成:

水杨酸 0.3

冰片 0.2

甘油 0.5

酒精

本发明的优选比例为:

水杨酸 0.4

冰片 0.25

甘油 0.6

酒精

本发明的最佳比例为:

水杨酸 0.5

冰片 0.2

甘油 0.5

酒精

本发明的配制方法:

取酒精将冰片溶解后,分别加入水杨酸、甘油、搅拌均匀即可。