



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103565921 A

(43) 申请公布日 2014. 02. 12

(21) 申请号 201310534667. 5

(22) 申请日 2013. 11. 04

(71) 申请人 王立发

地址 266735 山东省青岛市平度市南村镇建设路 15 号

(72) 发明人 王立发 王淋 王强

(51) Int. Cl.

A61K 36/534 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61K 35/55 (2006. 01)

A61K 33/28 (2006. 01)

A61K 33/24 (2006. 01)

A61K 33/12 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,是由以下重量份的原料组成的:冰片 7-10 份、白芷 7-12 份、黄丹 6-11 份、滑石 6-9 份、红花 8-13 份、没药 8-12 份、乳香 7-12 份、生石膏 6-10 份、麝香 0. 2-0. 5 份、薄荷 2-5 份、香粉 10-15 份、朱砂 6-11 份。本发明的特效药具有抑菌、消炎、止痛、活血消肿、生肌敛疮功能,可快速有效的使褥疮溃疡面愈合,并且实现伤口快速愈合的效果,解除患者的痛苦。使用方法简单方便,无需包扎,配方成本低廉。

1. 一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,是由以下重量份的原料组成的:

冰片 7-10 份、白芷 7-12 份、黄丹 6-11 份、滑石 6-9 份、红花 8-13 份、没药 8-12 份、乳香 7-12 份、生石膏 6-10 份、麝香 0.2-0.5 份、薄荷 2-5 份、香粉 10-15 份、朱砂 6-11 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,是由以下重量份的原料组成的:

冰片 9 份、白芷 9 份、黄丹 9 份、滑石 9 份、红花 9 份、没药 9 份、乳香 9 份、生石膏 9 份、麝香 0.3 份、薄荷 3 份、香粉 15 份、朱砂 10 份。

3. 一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药的使用方法,其特征在于,按照原料配比取上述原料,分别研磨成细粉状,混合,加入纯芝麻油搅拌均匀,涂敷于伤口处。

4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,用于治疗擦伤、刀伤或手术后伤口愈合。

5. 根据权利要求 1 所述的一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,用于治疗褥疮。

一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药

技术领域

[0001] 本发明属于外用中药技术领域,具体涉及一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药。

背景技术

[0002] 长期卧床患者,由于体力极度虚弱,或感觉运动功能丧失,无力变换卧位,加之护理不当,致位于体表骨隆突和床褥之间的皮肤组织,甚至肌肉,因持续受压,局部缺氧,血管栓塞、组织坏死腐脱而形成的溃疡,称为褥疮。

[0003] 褥疮是临床上常见的一种并发症,特别是年老体弱久病卧床、昏迷、瘫痪的病人,因长期卧床,局部皮肤受摩擦力作用易损坏角质层,同时持续受压血液循环障碍,造成缺血缺氧皮肤溃烂形成溃疡。如不及时治疗可长期不愈,患者疼痛难忍,或溃疡面扩大及加深,易引起败血症和危及患者生命。

[0004] 车祸截瘫患者或久病卧床容易患褥疮,致使皮肤腐烂,家人往往忙于工作,护理不到位,患者病情加重,痛苦不堪。褥疮病人发病后,会发出一股异味,病人疼痛不堪,昼夜难眠,手术治疗除彻底切除溃疡外,多采用身体其他部位植皮等修复创面,但效果不明显,最终导致皮肤彻底腐烂,严重者造成死亡。

[0005] 目前,普通的药店里面没有专门治疗褥疮的药,一般采取烫伤类的药品进行治疗,应用药品时间长、应用药品剂量大,不能起到完全痊愈的效果,而且治疗时间较长,花费大量的人力物力,因此如何采用非手术治疗的方法实现治疗褥疮的显著效果,生产一种快速治愈褥疮的中药配方具有重要的现实意义。

[0006] 人们在生活中,经常会碰到擦伤或者意外刀伤的情况,在一些打架斗殴的事件中,往往造成人的皮肉刀伤严重,需要尽快止血缝合伤口。在临床上,一些手术病人,手术过程中或手术后感染、刀口周围脂肪液化等原因,容易发生伤口感染,刀口迟迟不愈合,影响病人的康复的同时,在心理上带来了极大的负担。对于存在的伤口快速愈合的问题,是人们现在关心的一个很重要的问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,可快速有效的使褥疮溃疡面愈合,并且实现促进伤口快速愈合的良好效果,解除患者的痛苦。

[0008] 本发明采取的技术方案为:

一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,是由以下重量份的原料组成的:

冰片 7-10 份、白芷 7-12 份、黄丹 6-11 份、滑石 6-9 份、红花 8-13 份、没药 8-12 份、乳香 7-12 份、生石膏 6-10 份、麝香 0.2-0.5 份、薄荷 2-5 份、香粉 10-15 份、朱砂 6-11 份。

[0009] 上述的一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,优选以下重量份的原料组成的:

冰片 9 份、白芷 9 份、黄丹 9 份、滑石 9 份、红花 9 份、没药 9 份、乳香 9 份、生石膏 9 份、麝香 0.3 份、薄荷 3 份、香粉 15 份、朱砂 10 份。

[0010] 一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药的使用方法,其特征在在于,按照原料配比取上述原料,分别研磨成细粉状,混合,加入纯芝麻油搅拌均匀,涂敷于伤口处。

[0011] 上述的一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在在于,用于治疗擦伤、刀伤或手术后伤口愈合。

[0012] 上述的一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在在于,用于治疗褥疮。

[0013] 本发明的有益效果为:

1、本发明的药品配方制得的药,具有促进其不出血、不化脓、不发炎、且快速愈合的效果,通过对刀伤患者进行伤口缝合之后,涂敷本发明的药品,普通患者 48h 内可以痊愈,对于糖尿病患者根据具体情况 2-7 天可以痊愈。

[0014] 2、本发明的配方能有效治疗褥疮,轻微患者伤口清理后涂敷本发明的药品,3-10 天能够痊愈。对于腐肉成深肌溃疡面积大,患者气血大损者,20 天内可治愈。共治疗患者 50 例,治愈 49 例,治愈率达 98%。

[0015] 3、本发明的配方具有抑菌、消炎、止痛、活血消肿、生肌敛疮功能,使用方法简单方便,无需包扎,配方成本低廉。

[0016] 4、一般夏季容易患褥疮,如果家里有久病卧床的人,一个夏季涂敷 2 次本发明的中药,即可达到预防患褥疮的效果。

[0017] 本发明中涉及药品的药理作用:

冰片:味辛苦,性微寒,气极芳香,能清热开窍,痈疽疮疡疗效均好。

[0018] 白芷:味辛性温,能治皮肤风邪湿毒所致疾病,有活血排脓的作用,又是外科痈疽疮毒外疾病主要药物。

[0019] 黄丹:味辛,性微寒。有毒。入脾、肝经。外用拔毒生肌;内服杀虫,截疟。能与植物油化合,为制膏药的基础剂,有较好的解毒收敛作用。

[0020] 滑石:呈不规则的块状。质软细腻,手摸有滑润感,无吸湿性,置水中不崩散。无臭,无味。味甘、淡,性寒。主治利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮。

[0021] 红花:性辛、温,入心、肝经。有活血通经,散瘀止痛作用。

[0022] 没药:味苦性平,能治外科痈肿疮疡瘀血作痛,有破血作用。

[0023] 乳香:味辛苦性温,有活血理气,止痛生肌,可治痈疽肿毒,诸疮,瘀血作痛之效。

[0024] 生石膏:清热泻火,除烦止渴,收敛生肌。

[0025] 麝香:性辛、温、无毒、味苦。入心、脾、肝经,有开窍、辟秽、通络、散瘀之功能。主治中风、痰厥、惊痫、中恶烦闷、心腹暴痛、跌打损伤、痈疽肿毒。

[0026] 薄荷是辛凉性发汗解热药,治流行性感、头疼、目赤、身热、咽喉、牙床肿痛等症。外用可治神经痛、皮肤瘙痒、皮疹和湿疹等。

[0027] 香粉,是用粟米制作,再加上香料,便成香粉,由于粟米本身含有一定的粘性,所以用它敷面,不容易脱落。

[0028] 具体实施方式

为了更好地理解与实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0029] 实施例 1

一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征在于,是由以下重量份的原料组成的:

冰片 9g、白芷 9g、黄丹 9g、滑石 9g、红花 9g、没药 9g、乳香 9g、生石膏 9g、麝香 0.3g、薄荷 3g、香粉 15g、朱砂 10g。

[0030] 一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药的使用方法,其特征在于,按照原料配比取上述原料,分别研磨成细粉状,混合,加入纯芝麻油搅拌均匀,涂敷于伤口处。

[0031] 下面结合临床实验数据,说明本发明对治疗褥疮的有益效果:

发明人 2009 年 6 月-2013 年 5 月间共收集了 67 例褥疮门诊患者,其中,男 29 例,女, 38 例。病情 15 天-16 个月。

[0032] 试验方法

按照原料配比取上述药品,分别研磨成细粉状,加入香油混合均匀,先对褥疮患者的伤口进行清理,然后用消毒棉签将本发明的中药制剂均匀的敷撒在疮面以及伤口红肿处,至涂敷药粉厚度约 1mm,一天涂 1-2 次,3 天为一个疗程。

[0033] 治愈标准:

痊愈:通过涂敷本发明的药品,患褥疮的病人创面愈合、结痂并脱落,临床症状全部消失,试验室检查正常。

[0034] 好转:患褥疮的病人创面缩小,无分泌物,肉芽组织生长,临床症状减轻,病情得到控制,实验检查改善或正常。

[0035] 无效:皮肤腐烂、溃疡,临床症状加重。

性别	年龄	人数	服药时间	痊愈	好转	无效	治愈率
男	50-70	8	1-3 个疗程	7	1	0	87.5%
	70-95	21	2-3 个疗程	20	1	0	95.2%
女	50-70	7	1-3 个疗程	6	0	1	85.7%
	70-95	31	2-3 个疗程	29	1	1	93.5%

[0036] 治愈效果:

按照本发明的配方,每天早晚涂敷 2 次本发明的配方,实验结果显示轻微患者伤口清理后涂敷本发明的药品,3-10 天能够痊愈。对于腐肉成深肌溃疡面积大,患者气血大损者,20 天内可治愈。共治疗患者 67 例,治愈 62 例,治愈率达 85% 以上。上述结果揭示涂敷本发明配方的药品以后,可以明显实现褥疮痊愈的效果。在应用过程中未见不良反应,而且服用方便,故是一种安全有效的防治褥疮的中药配方。在治疗观察中,用本发明配方制成的外敷药服用方便,具有很好的临床推广运用价值。

[0037] 典型病例 1:刘某,女,83 岁,因车瘫痪长期卧床,臀部出现面积较大的褥疮,有水疱形成,并露出潮湿红润的疮面。使用本发明的药物在疮面以及伤口红肿处均匀涂敷药粉,早晚各涂 1 次,用药 2 天后,不再有黄色液体流出,继续用药 4 天,疮面有一层薄痂形成,疮面愈合,治愈。

[0038] 典型病例 2:关某,男,62 岁,因病长期卧床,大腿根部出现直径约 2cm 的褥疮,水疱破溃露出潮湿红润的疮面,使用本发明的药物在疮面以及伤口红肿处均匀涂敷药粉,早晚各涂 1 次,用药 5 天后,疮面干燥;用药 9 天后,疮面形成结痂,治愈。

[0039] 实施例 2

一种治疗褥疮以及伤口快速愈合特效药,其特征就在于,是由以下重量份的原料组成的:

冰片 9g、白芷 9g、黄丹 9g、滑石 9g、红花 9g、没药 9g、乳香 9g、生石膏 9g、麝香 0.3g、薄荷 3g、香粉 15g、朱砂 10g。

[0040] 下面结合临床实验数据,说明本发明对治疗褥疮的有益效果:

发明人 2009 年 8 月-2013 年 4 月间共收集了 76 例刀伤患者和手术后伤口缝合者,其中,刀伤患者 45 例,手术后伤口缝合者,31 例。男女比例接近 1:1,年龄 15-60 岁。

[0041] 试验方法

按照原料配比取上述药品,分别研磨成细粉状,加入香油混合均匀,先对患者的伤口进行清理,然后用消毒棉签将本发明的中药制剂均匀的敷撒在刀伤伤口处以及缝合后的伤口处,至涂敷药粉厚度约 1mm,一天涂 1-2 次,3 天为一个疗程。

[0042] 治愈标准:

痊愈:通过涂敷本发明的药品,刀伤或伤口缝合后的病人伤口愈合、结痂并脱落。

[0043] 好转:病人伤口缩小,无分泌物,肉芽组织生长,临床症状减轻。

性别	年龄	人数	服药时间	痊愈人数	好转人数	治愈率
刀伤患者	15-85	45	1 个疗程	38	0	100%
			2-3 个疗程	7		
手术缝合患者	15-85	31	1 个疗程	4	1	96.7%
			2-3 个疗程	26		

[0044] 治愈效果:

通过本发明的中药配方制得的外敷药对于伤口愈合具有很好的效果,能防止伤口发炎,起到快速愈合的效果,通过临床实验,对刀伤患者进行伤口缝合之后,涂敷本发明的药品,普通患者 48h 内可以痊愈,对于糖尿病患者根据具体情况 2-7 天可以痊愈。共治疗患者 76 例,刀伤病人 45 例,手术后伤口缝合的病人 31 例,治愈率均达 95% 以上。在治疗观察中,用本发明配方制成的外敷药服用方便,具有很好的临床推广运用价值。

[0045] 典型案例 1:用于手术后的伤口愈合

孙某,男,48,因胆结石做了开刀手术,通过对刀口缝合后,按照原料配比取上述药品,分别研磨成细粉状,加入香油混合均匀涂敷在缝合后的伤口处,48 小时后疮口基本愈合。

[0046] 典型案例 2:用于普通刀伤的伤口愈合

张某,男,62 岁,因邻里矛盾造成右臂刀伤长度 5 厘米、深度 2 厘米,通过对刀口缝合后,按照原料配比取上述药品,分别研磨成细粉状,加入香油混合均匀涂敷在缝合后的伤口处,2 天后疮口基本愈合。