



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102302478 A

(43) 申请公布日 2012.01.04

(21) 申请号 201110176826.X

A61P 31/00(2006.01)

(22) 申请日 2011.06.15

A61P 25/20(2006.01)

(66) 本国优先权数据

201010623724.3 2010.12.23 CN

(71) 申请人 萧志杰

地址 325000 浙江省温州市平阳县鳌江镇车站商住房3单元107号

(72) 发明人 萧志杰

(51) Int. Cl.

A61K 31/01(2006.01)

A61P 17/02(2006.01)

A61P 7/04(2006.01)

A61P 17/10(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

A61P 19/08(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54) 发明名称

一种治疗多种外伤的保健药

(57) 摘要

本发明是公开了一种治疗多种外伤的保健药。只要伤处直接浸入(汽油)药液中,药效便能渗透到伤处皮下,伤处的烧痛、焦虑等难耐感受,就会永远消失。长出水泡挤破,也不觉疼痛,病人还能立即恢复常态工作。5日内,每6小时再在伤处涂抹一次药液,不需服药,患处也不会发炎,并会很快重生肌肉,大概10天就痊愈,愈后不留疤痕。如将(汽油)药液注入铁罐中,药罐平时放置在稍大的铁框内,铁框订在远离火光、高1.8米砖墙上。使用药罐时,用手取下,用后又放回原位。将易燃的(汽油),也是人身所有外伤的急救灵药,永远存放在保护框内,是维护用户的消防安全,也给药液的持用人,用得方便也用得有信心。



1. 一种（汽油）药液是医治烧伤、辐射线烧伤（原子毒素除外）、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等人身外伤（呼吸道除外）的特效药，其特征是：（汽油）药液中不能含有铅、甲醇或乙醇的成份，必须由石油中提炼出来的纯（汽油）作为药液，其本质含有强力的镇痛、消炎、消肿、提神、止血、杀菌、溶解力强等药效。

2. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，是治疗烧伤、辐射线烧伤、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛的特效药，其特征是：烧伤、辐射线烧伤、烫伤患者，不拘伤处面积大小，只要将伤处浸入（汽油）药液中，就会立刻镇痛，如能浸泡20分钟后离开药液，伤处就会永远止痛。

3. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，是治疗烧伤、辐射线烧伤、烫伤的特效药，其特征是：只要伤处浸入（汽油）药液中20分，病人可以不服消炎药或涂抹药膏，烧伤肌肉也会快速复原，愈后且无疤痕。

4. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，是治疗烧伤、辐射线烧伤、烫伤的特效药，其特征是：只要伤处浸入（汽油）药液中20分钟，伤处的肿胀会在三天内逐渐消失。

5. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，是治疗烧伤、辐射线烧伤、烫伤的特效药，其特征是：只要伤处浸入（汽油）药液中20分钟，病人原来精神恍惚、焦虑、昏庸等的不安现象，会立刻恢复清醒、镇定、精神饱满、还能立即恢复常态工作。

6. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，是治疗烧伤、辐射线烧伤、烫伤的特效药，其特征是：只要伤处浸入（汽油）药液后，立即戳破水泡，患处也不觉疼痛，同时患处不再流出白血球液体，表皮会很快结痂，十天内痂落后，皮肤又会恢复如初，且无疤痕。

7. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，能医治外伤，其特征是：（汽油）药液也是最佳的止血剂（动脉出血除外），如肌肉刀伤流血、枪伤流血、鼻孔流血等，只要药棉浸（汽油）药液敷盖于伤口，药液与伤口接触的瞬间，伤处就会立即停止流血。

8. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，能作药物疗伤，其特征是：（汽油）药液对身上的疮、疖、癣（香港脚）、蚊咬发炎、乌指甲等顽疾，均有强力杀菌、消炎作用，如将患处每日浸入药液中5分钟，或在5分钟内不断涂抹药液于患处，7天内就能治愈疮（痢痢疮）、疖、癣（香港脚、奇痒）蚊咬发炎、乌指甲等症。

9. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，能作药物疗伤，其特征是：（汽油）药液也是最佳的消毒杀菌剂，而（汽油）药液还有止血功能，如用（汽油）药液消毒伤口，其药效会与酒精相似外，还能止住流血。

10. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，能作药物疗伤，其特征是：（汽油）药液也是现成的最佳溶剂，如将中草药浸入（汽油）药液中，淬取中草药精华，因药液本质已有镇痛、消炎、消肿、提神、止血、重生肌肉、杀菌等的药效外，再加淬取各种中草药的精华，其疗伤效果，一定会比单一药酒强。

11. 根据权利要求1所述的（汽油）药液，能作药物疗伤，但是（汽油）也是易燃物，如要普遍进入家庭中使用，就要改良药罐合于消防法：先将药液注入铁罐内，密封后，将药罐存放在保护框内，保护框先用铁钉订在远离火光，高1.8米的砖墙上，小孩莫及处，使用时，随时取下，用后又放回原框内，其特征是：药液平时存放在保护框内，得到两层铁皮的保护，长期将易燃的（汽油），也是人身所有外伤的急救灵药，存放在特殊的保护框内，就是维护这一家人的消防安全，使药液的持用人，用得安心也赢得信心。

一种治疗多种外伤的保健药

技术领域：

[0001] 本发明开创一种（汽油）药液，能治疗人身多种外伤用药，尤其对烧伤、辐射线烧伤、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等症的治疗最有特效。

背景技术

[0002] 目前，国内医院对于烧伤、辐射线烧伤、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲等病人，必须进行分科治疗，要连续注射止痛药、消炎针、或涂抹各类药膏，患者必须长期治疗，才会逐渐康复。结果是疗期长、康复慢、费用多、还要长时忍受痛苦，部份病人愈后，仍留有疤痕的遗憾！

发明内容：

[0003] 为了克服现有药物对烧伤、辐射线烧伤、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等症的疗效不彰，本发明提供了一种不含甲醇或乙醇的无铅纯石油（汽油）药液浸泡法：前面诸种病症，只要将患处浸入（汽油）药液中，或将药液涂抹患处，病患会立刻能感受到镇痛、消炎、消肿、提神、止血、重生肌肉、溶解力强等多种药效。只要患处浸入（汽油）药液中 20 分钟，病患大体上已经复原，患者可以立即返回岗位值勤或劳动，以后 5 天内，每 6 小时再在伤处重抹一次药液，病人可以不吃药、不打针、不涂药膏，患处会很快痊愈，且无疤痕！

[0004] 本发明的目的可以通过以下措施来达到：

[0005] 本发明的目的是要打破【（汽油）有毒，吸入（汽油）蒸气，会损害中枢神经】的说法？这则警语，也延误了人类利用（汽油）治病达数百年之久？事实上（汽油）对人体的伤害不大，现代的摩托车修理工、汽车修理工，他们的双手整日浸入（汽油）中，有的历经数年也无异状？这就是（汽油）无害人体的最好辨证！更要唤起社会大众，要进一步认识（汽油），它是一种超强药品，世上只有（汽油）药液可以同时医治烧伤、辐射线烧伤、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等病症，几乎能治愈人身所有的外伤！其治病设施简单，治愈时间短暂，谨几秒至 20 分钟就已治愈大面积烧伤病症。以后不需服下任何消炎药物，患处会在 10 天内肌肉重生后复原如初，且无疤痕！

[0006] 本发明与现有技术相比具有如下优点：

[0007] 本发明（汽油）药液，是专治烧伤、辐射线烧伤、烫伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等的特效药，治疗时，只需将患处直接浸入（汽油）药液中，或将药液涂抹患处，让（汽油）药液的特殊药效，渗透到患处肌肉中，使病人立刻感受到镇痛、消炎、消肿、提神、止血、重生肌肉等的效果。患者只需在药液中浸泡 20 分钟，原先严重的病症已经被治愈了！治愈的速度，是外科治疗药剂中，复健最快的药物。兹将（汽油）药液中，具有 9 项特殊药效，分述于后：

[0008] 1，镇痛快速：烧伤、辐射线烧伤、烫伤等，伤处与（汽油）药液接触的瞬间，病人全身难耐的烧痛感觉会立刻消除，另有一股清凉舒适的感受直冲肺腑。浸泡 20 分钟后离开，

就永远不再疼痛。

[0009] 2,消炎力强:烧伤、辐射线烧伤、烫伤伤处经(汽油)药液浸泡 20 分后,以后每 6 小时再重抹药液一次,只要未伤及呼吸道,就可以不服药、不打针,伤处不会发炎或糜烂,并在十天之内痊愈。

[0010] 3,结痂快:烧伤、辐射线烧伤、烫伤伤处经(汽油)药液浸泡后,立即戳破水泡,也不觉疼痛,伤处不再渗出白血球液,并会快速结痂,痂落后,表皮又恢复如初。

[0011] 4,烧伤肌肉重生快:烧伤、辐射线烧伤、烫伤伤处经(汽油)药液处理后,不拘肌肉被烧多么严重,如手指已烧烂三分之一,也会快速重生肌肉,10 天之内,伤处脱痂后,表皮又会恢复如初。

[0012] 5,精神复原快:烧伤、辐射线烧伤、烫伤伤处经过(汽油)药液浸泡后,病人先前神志昏庸、焦虑、模糊不清等感觉,就会立刻清醒,并能立即恢复工作。

[0013] 6,止血快速:身体肌肤出血(动脉出血除外),只要药棉浸(汽油)敷出血处,(汽油)药液与血液相遇时,血液就会立刻冻结于皮下不再外溢,如遇鼻血或白血球液体外溢,也一样有效果。

[0014] 7,杀菌力强:顽疾如癣(香港脚、奇痒)、疖(蚊子咬伤发炎)、疮(痢痢疮)、乌指甲等,只要每天将患处浸入(汽油)药液中、或涂抹(汽油)药液于患处 5 分钟,7 天内一定痊愈。

[0015] 8,(汽油)药液淬取中草药:药酒疗伤,我国已流传数千年历史,今用(汽油)药液淬取中草药,因(汽油)药液本质具有:镇痛、消炎、消肿、提神、止血、重生肌肉、杀菌等的药效,再加上淬取中草药的精华,其疗效一定比单一药酒强很多!

[0016] 9,快速医治辐射线烧伤:原子弹爆炸时,会放出三种辐射线:即 α 射线、 β 射线、 γ 射线,前两种射线周率不高,电波遇到人体皮肤时就被阻于体外,后一种 γ 射线属超高周波,电波会穿透身体肌肉,并烧伤肌肉导致死亡。如果患者及时浸入(汽油)(原子毒素除外)药液中,先让病人镇痛、消炎、消肿、提神、重生肌肉,大部份患者,都能获得重生。

[0017] 再举已治愈烧伤、烫伤、流血、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等病人 7 例为证:

[0018] (1) 在 62 年以前,我在保养发电机时、不慎烫伤手背,谁知烧伤的疼痛异常难耐,适有(汽油)一盆放在旁边,我无意中将伤处浸入(汽油)中,就立刻止痛,以后也未服药,伤处就痊愈了。

[0019] (2) 邻居小孩在大人外出时,不小心打破热水瓶,开水烫伤全身而嚎哭,我将(汽油)药液连续涂抹伤处约 20 分钟,以后每隔 6 小时重抹药液一遍,10 天内就痊愈了。

[0020] (3) 一位年轻的母亲,先倒开水于浴盆中,就呼叫小孩洗澡,小孩急忙忙坐入开水中,严重的烫伤下半身,我将(汽油)药液倒入盆中,让小孩坐入(汽油)药液中,小孩立刻止哭,伤处很快长满水泡,小孩自己戳破所有水泡,也不觉疼痛。浸泡 20 分钟后离开,以后每 6 小时再在伤处重抹一次药液,10 天内痂落,表皮也就痊愈如初了。

[0021] (4) 40 年以前,我 3 岁的小孩在我修理收音机时,用手指拿起赤热的烙铁头,痛得嚎哭,我发现时,食指已烧掉三分之一,我倒来(汽油)药液一杯,让小孩将受伤手指浸入药液中,浸泡 20 分钟离开,以后也未服药,10 天内就痊愈了,且愈后不留疤痕。

[0022] (5) 朋友足部患癣(香港脚),我倒出(汽油)药液让他泡脚,一日浸 5 分钟,7 日就痊愈了。

[0023] (6) 我的头上长着疮(痢痢疮),是我 62 年前初抵台湾时,头上开始长疮,也抹过许多种药膏,一直无法根治,半年前改用(汽油)药液涂抹患处,只经过 3 日,60 多年的顽疾居然痊愈了!

[0024] (7) 我因年龄老化,常有筋骨疼痛,就参照中医伤科记载,购买中草药浸入(汽油)药液中,淬取了药汽油,涂抹于筋骨疼痛处,其效果与药酒一样的有疗效!

[0025] (汽油)药液浸泡疗伤法对国防的贡献:现在的战争,大多采用远程导弹射入敌阵,炸伤、也烧伤许多敌人,同时中国航母即将成军,一只航母舰队战士数万,常年日夜生活在大海洋上,必会发生官兵人身外伤?如遇战争,必有枪伤、刀伤、烧伤的可能,如依传统内科治疗法,很难应付如此悲惨又混乱场合!如果采用本发明(汽油)药液浸泡法:只要病人远离火光,换掉衣服,领取一只大盆、一公升(汽油),置盆于地上,人立大盆中,将一公升(汽油)药液,直接淋向患处,患者立刻镇痛,神志也立即清醒,患者再用毛巾将盆中药液重复挤入患处,历时 20 分钟后,再换上清洁衣服,伤者又可重回前线执勤。不过,5 天内,每隔 6 小时再在患处涂抹一次药液,伤处会在 10 天内复原!

[0026] 我在网络上查到,古罗马时代博物学家普利尼,用沥青医治止血、牙痛、肌肉扭伤、创伤、风湿、痛风等症。明朝李时珍的本草纲目记载:石油浴身能治皮肤病。其实石油、沥青、汽油,均属同一系列产品,药性原本相同,只是现代药典或网络上,均未记载(汽油)药液列入药品使用。我将(汽油)药液用作医治人身多种外伤的特效药,与古人利用石油、沥青治疗外伤,也证明相吻合?

附图说明:

[0027] 图 1:(汽油)药罐图。

[0028] 图 2:药罐保护框架图。

[0029] 图 3:(汽油)药罐放置保护框架内整体图。

具体实施方式:

[0030] (汽油)药液医治烫伤的疗效,是申请人 62 年前,在工作中首先发现(汽油)药液是医治烧伤、烫伤的特效药。以后又陆续发现,也能医治辐射线烧伤、流血不止、疮、疖、癣、乌指甲、筋骨疼痛等多种杂症。因此,(汽油)药液对人身外伤都有疗效。申请人并非医生,无法医治患者,但已决定:将本发明(汽油)药液浸泡疗伤法,无偿提供祖国的国防部所属各解放军医院、海上航母舰队、消防队等单位,广泛使用(汽油)药液浸泡法,能及时解救全国受伤军、民烧伤、枪伤的痛苦。

[0031] 本人也保留(汽油)药液装罐后,推广到家庭中使用,其实家庭中使用(汽油)药液的机会很多,如炒菜时油炸伤、开水烫伤、火烧伤、高压锅炸伤、切菜时刀伤流血、鼻子流血、香港脚、痢痢疮、蚊咬发炎、乌指甲、筋骨疼痛等病症,(汽油)药液均能药到病除!将来会是家庭人员外伤的保健药。

[0032] 请参考图 1:是(汽油)药罐整体图,一只扁体长方型铁罐 4,罐口开一只螺旋口 1,将矽胶垫片 2,平贴在出口处 1 上,旋紧盖子 3,罐内装满(汽油)药液便不会外泄。

[0033] 请参考图 2:药罐保护框架 8,它的体积略大于药罐 4,框架的中线预留二小孔 6,用铁钉二枚,穿过二只小孔 6,将保护框架 8 订在高 1,8 米的砖墙上。框架的上方预留穿孔 7,

作为（汽油）药罐 4 出口的凸出盖子 3，能够伸进穿孔 7，保护架的两侧边缘有凹进小凸点 9，保护架下底外缘中间预留缺口 10，组成了整体保护框架 8 的结构。

[0034] 请参考图 3：将注满药液的铁罐 4，放进保护框架 8 内，使药液平时受到两层铁皮的保护。取用药罐时，手指由底部缺口 10 处，勾住药罐 4 的底部轻松取下。用后，又将药罐 4 凸出的盖子 3，插入框架预留穿孔 7 内，再上提药罐 4，将 4 的底部推向保护框架 8 内，两侧内凹小凸点 9，便夹住（汽油）药罐两侧 4，不使药罐 4 跌落地上。因此，将易燃的药罐找到了安全寄托所在，使持用人用得方便，也用得安心！




图 1




图 2




图 3