



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101926965 A

(43) 申请公布日 2010. 12. 29

(21) 申请号 200910031977. 9

(22) 申请日 2009. 06. 25

(71) 申请人 赵保云

地址 221600 江苏省沛县沛城正阳路 30 号
沛县天天发菌业有限公司

(72) 发明人 赵保云

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61K 9/06(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61K 33/22(2006. 01)

A61K 31/194(2006. 01)

A61K 31/7016(2006. 01)

A61K 31/19(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页

(54) 发明名称

一种化瘀消斑膏的制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种化瘀、消斑膏的制备方法, 先将当归、大青叶、益母草、白芷、红花、生姜片按量混合后放入食醋中浸泡, 然后放入锅内煮沸, 过滤去渣浓缩加入柠檬酸、硼砂、白糖充分搅匀溶化、冷却装瓶密封贮存, 洗脸取少量抹擦, 使皮肤红嫩娇润。

1. 本发明涉及一种化瘀消斑膏的制备方法,其特征在于:

硼砂 10-50g 当归 100-500g 大青叶 100-500g

益母草 50-300g 白芷 50-150g 红花 30-100g

柠檬酸 30-150g 白糖 10-100g 生姜片 20-150g

食醋 2000-10000g

2. 根据权利要求1所述,首先将当归、大青叶、益母草、白芷、红花、生姜片按量称取混合后,放入上药在 5-15 倍的食醋浸泡 3-15 天煮沸,过滤去渣。

一种化瘀消斑膏的制备方法

[0001] 本发明涉及一种膏剂,特别是一种化瘀消斑膏的制备方法。

[0002] 本发明的目的是在于提供一种消除各种斑病效果良好,使用方便无有副作用的化瘀消斑膏的制备方法。

[0003] 本发明是这样实现的,其特征在于:

[0004] 硼砂 10-50g 当归 100-500g 大青叶 100-500g

[0005] 益母草 50-300g 白芷 50-150g 红花 30-100g

[0006] 柠檬酸 30-150g 白糖 10-100g 生姜片 20-150g

[0007] 食醋 2000-10000g

[0008] 首先将当归、大青叶、益母草、白芷、红花、生姜片,按量称取混合后放入上药在5-15 倍的食醋中,浸泡 3-15 天,然后入不锈钢锅内煮沸后,用文火保持 80-100℃之间 1-5 小时后过滤去渣,再将滤液浓缩至原药和食醋总量的 5-15% 停火,立即加入柠檬酸、硼砂、白糖,充分搅拌溶化后冷却,装瓶、密封、贮存。

[0009] 本发明化瘀消斑膏能快速的根治黄褐斑、蝴蝶斑、红斑、雀斑、花斑,疗程短,使用过程中无痛苦、无副作用,愈后不留任何痕迹,平时使用洗脸后可取少量抹擦可预防以上病症的发生,并使皮肤红嫩娇润。

实施例:

[0010] 硼砂 50g 当归 250g 大青叶 250g

[0011] 益母草 200g 白芷 150g 红花 150g

[0012] 柠檬酸 100g 白糖 40g 生姜片 150g

[0013] 食醋 8000g

[0014] 首先将当归、大青叶、益母草、白芷、红花、生姜片按量称取混合后放入食醋中浸泡 5 天,然后入不锈钢锅内煮沸后用文火保持 90℃ -100℃ 2 小时,过滤去渣再将滤液浓缩至原药和食醋总量的 20%,停火加入柠檬酸、硼砂、白糖,充分搅拌溶化后冷却装瓶,密封贮存。