

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810044379.0

[51] Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 33/22 (2006.01)

[43] 公开日 2008 年 9 月 24 日

[11] 公开号 CN 101269209A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 35/36 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[22] 申请日 2008.5.8

[21] 申请号 200810044379.0

[71] 申请人 雷沁坪

地址 625304 四川省雅安市汉源县乌斯河贾托村 1 社

[72] 发明人 雷沁坪

[74] 专利代理机构 成都信博专利代理有限责任公司
代理人 舒启龙

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

拔弹异物方剂

[57] 摘要

本发明公开了一种拔弹异物方剂，由下述重量配比的原料制成的药剂：见肿消 2~4，散血草 8~10，八角莲 2~4，松香 4~6，老南瓜瓢 19~21，葛根汁 14~16，止痛草 2~4，蜗牛 2~4，血余炭 2~4，干姜炭 2~4，巴豆 4~6，蓖麻仁 2~4，鲜雄鸡皮 14~16，硼砂 4~6，香附 1~2，刺五甲皮 4~6，以及蝼蛄 14~16 只，推屎爬 2~4 只。它具有止血止痛、消肿解毒、祛腐生肌的功效，适用治疗烧伤、烫伤、机械损伤等病症，尤其适用异物入体的外伤治疗。

1、一种拔弹异物方剂，其特征是：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：见肿消 2~4，散血草 8~10，八角莲 2~4，松香 4~6，老南瓜瓢 19~21，葛根汁 14~16，止痛草 2~4，蜗牛 2~4，血余炭 2~4，干姜炭 2~4，巴豆 4~6，蓖麻仁 2~4，鲜雄鸡皮 14~16，硼砂 4~6，香附 1~2，刺五甲皮 4~6，以及蜈蚣 14~16 只，推屎爬 2~4 只。

2、根据权利要求 1 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述中药材按重量比的组成是：见肿消 2，散血草 8，八角莲 2，松香 4，老南瓜瓢 19，葛根汁 14，止痛草 2，蜗牛 2，血余炭 2，干姜炭 2，巴豆 4，蓖麻仁 2，鲜雄鸡皮 14，硼砂 4，香附 1，刺五甲皮 4，以及蜈蚣 14 只，推屎爬 2 只。

3、根据权利要求 1 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述中药材按重量比的组成是：见肿消 4，散血草 10，八角莲 4，松香 6，老南瓜瓢 21，葛根汁 16，止痛草 4，蜗牛 4，血余炭 4，干姜炭 4，巴豆 6，蓖麻仁 4，鲜雄鸡皮 16，硼砂 6，香附 2，刺五甲皮 6，以及蜈蚣 16 只，推屎爬 4 只。

4、根据权利要求 1 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述中药材按重量比的组成是：见肿消 3，散血草 9，八角莲 3，松香 5，老南瓜瓢 20，葛根汁 15，止痛草 3，蜗牛 3，血余炭 3，干姜炭 3，巴豆 5，蓖麻仁 3，鲜雄鸡皮 15，硼砂 5，香附 1.5，刺五甲皮 5，以及蜈蚣 15 只，推屎爬 3 只。

5、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 任一权利要求所述拔弹异物方剂，其特征是：所述药剂是任何一种药剂学上所说的外用剂型。

6、根据权利要求 5 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述药剂是外用酒剂。

7、根据权利要求 5 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述药剂是外用散剂。

8、根据权利要求 5 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述药剂是添加生菜油或猪油或凡士林油膏制成的外用软膏剂。

9、根据权利要求 5 所述拔弹异物方剂，其特征是：所述药剂是硬膏药。

拔弹异物方剂

技术领域

本发明涉及一种中草药方剂，特别是用于治愈外伤拔取体表异物的中草药外用方剂。

背景技术

对于体外创伤病症，传统中医方剂在这方面有许多组方，其中有代表性的有桃花散（《外科正宗》），它由陈石灰、生大黄组成，主治创伤出血。《医宗金鉴》有由雄黄和明矾组成的“二味拔毒散”，可主治痈肿、疮毒、疥痒等症。《良方集腋》记载有由血竭、乳香、没药、红花、朱砂、儿茶、麝香、冰片组方的“七厘散”，适用跌打损伤、淤血凝滞作痛等症候。还有由马钱子、苏木、乳香、没药、血竭、红花、自然铜、麝香、丁香配伍的“八里散”（《医字金鉴》），用于跌打损伤，筋骨折伤等症。上述方剂各有千秋，各有其偏重的适应疗效，同样也各有不同的毒副作用。从总的来说，上述方剂对于如子弹等异物入体的外科创伤病症还不具有令人满意的治疗效果。

发明内容

本发明的目的是提供一种具有止血止痛、消肿解毒、祛腐生肌功效、对异物入体具有更好疗效的拔弹异物方剂。

本发明的目的是这样实现的：一种拔弹异物方剂，其特征是：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：见肿消 2~4，散血草 8~10，八角莲 2~4，松香 4~6，老南瓜瓢 19~21，葛根汁 14~16，止痛草 2~4，蜗牛 2~4，血余炭 2~4，干姜炭 2~4，巴豆 4~6，蓖麻仁 2~4，鲜雄鸡皮 14~16，硼砂 4~6，香附 1~2，刺五甲皮 4~6，以及蜈蚣 14~16 只，推屎爬 2~4 只。

上述方剂中，各原料药的性味、功能如下：

见肿消又名土当归、土三七、破血丹。性温，味淡，有小毒，能解毒、活血、消肿。治跌打损伤、吐血下血、无名肿毒、蛇咬伤。内伤气痛包块。根块入药。

散血草又名退血草，金疮小草。功能及主治：性寒、味苦、涩。能散血消肿。治跌打损伤、血气痛、出血等，全草入药，无毒。

八角莲又名山荷叶。功能主治：性温、味苦、麻有毒。能追风散毒，止痛，治癆伤吐血，体虚，腰痛，疮毒及枪伤。全草入药。

松香：俗称熟松香或熟香。由松脂蒸馏去松节油而得。主要成分是松香酸和松香酐等。功能主治：性温、味苦、甘、有小毒。能止痛消肿，排脓生肌，除湿，治疮毒。

老南瓜瓢又名南瓜瓢、新鲜瓜瓢入药。功能主治：性平、味甘，能缓解肌肉紧张，解热散毒。治烧伤、烫伤、枪弹伤。外用适量，无毒。

葛根汁（葛根榨出的汁）又名葛根，粉葛、甜葛藤。新鲜葛根汁入药：性味甘、辛、凉；归脾、胃经。含黄酮类，为葛根素、葛根黄甙、大豆甙，大豆黄酮等，具有发表解肌，升阳，透疹，生津功效。能解肌退热，生津止渴。治温病发热、头痛、项强、烦渴、枪伤等。无毒。

止痛草又名去痛草，南花谷莲。功能主治：性平、味苦。消热镇痛解毒，生肌长骨。治骨折、刀伤、兽咬伤。全草入药，无毒。

蜈蚣又名土狗，天蜈，蜈蚣，仙姑，石鼠。气味：寒咸、无毒。功能主治：能出肉中刺，溃痛肿，解毒，除恶疮。箭簇族入肉等。

蜗牛又名土牛儿、地牯牛、山蜗。性味寒咸有小毒。功能主治：解热去毒、止血。治疮毒，铁砂入肉及蜈蚣蝎毒研涂敷。

血余炭又名人头发：为人发的加工品（收集人发，碱水洗净，晒干。密闭煅烧成炭用）。其性味苦，平。归肝、胃经。含碳素、能缩短出血和凝血时间以及血浆再钙化时间，具有止血、消淤功效。治内外伤出血等。无毒。

干姜炭（干姜密闭煅烧成炭）又名生姜、姜、老姜：性味辛，热。归肺、脾、胃、心经。含挥发油、姜辣素等，能反射性地兴奋血管运动神经中枢和交感神经，使血压上升。与其它收涩止血药配伍，具有温中回阳功效。功能主治：温中散寒，止呕。研末能止血，治外伤出血。无毒。

巴豆：味辛，热。有大毒。归胃、大肠、肺经。含巴豆油，油中含巴豆树脂，以及巴豆毒素、巴豆甙、生物碱等，具有泻下冷积，逐水退肿，蚀疮功效。能下寒积，逐痰行水。治寒积停滞，胸腹胀满急痛，痰饮、水肿积聚。喉风喉痹。外治恶疮等。

蓖麻仁：蓖麻的种子，蓖麻子。性温、味苦。功能主治：收敛、纳气。治恶

疮肿毒。有毒。

推屎爬又名蜣螂、屎壳郎、推丸、铁甲将军、夜游将军、黑牛儿、推车客。气味：寒咸有毒。功能主治：泻火解毒止血。治一切恶性疮毒。中箭伤和干姜末敷，出箭头。尘土入目等症。

鲜雄鸡皮：公鸡皮。性温，味甘。功能主治：温肌肤、滋补益血、止血、生肌。治刀伤、枪伤及跌打重创的危急之症。用量以创口大小而定。无毒。

硼砂：性凉、味甘寒咸。功能主治：外用清火、解毒。治毒疮肿痛等症。无毒。

香附又名沙草。味辛、微苦，平。归肝、胃经。含挥发油，油中有香附酮、香附烯、香附醇等，具有疏肝理气、调经止痛功效。

刺五甲皮又名五甲皮，五甲。性温、味甘。功能主治：祛风湿、补肾虚、强筋健骨。治跌打损伤、骨折、筋骨疼痛、肢体麻木。无毒。

上述十八味药中，以葛根汁为主药。

以上各药共捣研细末，装瓶备用。用时按创口大小，酌情用药3钱至2两，以生菜油或猪油，凡士林油膏调敷患处。泡成药酒外涂敷亦可。制成膏药张贴更为方便。

凡士林（vaseline 的音译）由石油残液经硫酸和白土精制而得，也可由固体石蜡烃（如石蜡、地蜡）和矿物润滑油调制而成，用作药用油膏。

本发明十八味药物的配合应用能产生相须（两种以上药物同用，明显增强其原有功效）和相使作用，如散血草与见肿消相互配伍产生极强的散血消肿作用。干姜炭与血余炭的合用，强化了止血凝血的作用。又如，以葛根汁为主药，以八角莲、松香、老南瓜瓢等为使药，提高了葛根治主药的祛腐生肌的功效。

经临床试用，本验方治愈烧伤、烫伤、机械挫伤病例数百例，治愈异物入体、如枪弹入体病例的数十例。具有止血止痛、消肿解毒、祛腐生肌的疗效，尤其是对入体异物如枪弹入体，经外敷软膏剂治疗2~3小时，最长一个星期，便可方便地取出皮下弹丸。

具体实施方式

药物组方如下：

一种拔弹异物方剂由下述重量配比的原料制成的药剂：见肿消 2~4，散血

草 8~10, 八角莲 2~4, 松香 4~6, 老南瓜瓢 19~21, 葛根汁 14~16, 止痛草 2~4, 蜗牛 2~4, 血余炭 2~4, 干姜炭 2~4, 巴豆 4~6, 蓖麻仁 2~4, 鲜雄鸡皮 14~16, 硼砂 4~6, 香附 1~2, 刺五甲皮 4~6, 以及蜈蚣 14~16 只, 推屎爬 2~4 只。

实施例 1:

中药材按重量比的组成是: 见肿消 2, 散血草 8, 八角莲 2, 松香 4, 老南瓜瓢 19, 葛根汁 14, 止痛草 2, 蜗牛 2, 血余炭 2, 干姜炭 2, 巴豆 4, 蓖麻仁 2, 鲜雄鸡皮 14, 硼砂 4, 香附 1, 刺五甲皮 4, 以及蜈蚣 14 只, 推屎爬 2 只。

实施例 2:

中药材按重量比的组成是: 见肿消 4, 散血草 10, 八角莲 4, 松香 6, 老南瓜瓢 21, 葛根汁 16, 止痛草 4, 蜗牛 4, 血余炭 4, 干姜炭 4, 巴豆 6, 蓖麻仁 4, 鲜雄鸡皮 16, 硼砂 6, 香附 2, 刺五甲皮 6, 以及蜈蚣 16 只, 推屎爬 4 只。

实施例 3:

中药材按重量比的组成是: 见肿消 3, 散血草 9, 八角莲 3, 松香 5, 老南瓜瓢 20, 葛根汁 15, 止痛草 3, 蜗牛 3, 血余炭 3, 干姜炭 3, 巴豆 5, 蓖麻仁 3, 鲜雄鸡皮 15, 硼砂 5, 香附 1.5, 刺五甲皮 5, 以及蜈蚣 15 只, 推屎爬 3 只。

上述方剂是任何一种药剂学上所说的外用剂型。

可以是外用酒剂药剂或外用散剂或硬膏药。还可以添加生菜油或猪油或凡士林油膏制成的外用软膏剂。