



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102366484 A

(43) 申请公布日 2012.03.07

(21) 申请号 201110308185.9

(22) 申请日 2011.10.12

(71) 申请人 王彩芹

地址 261500 山东省潍坊市高密市开发区黄
金花园 9 号楼 1 单元 301 室

(72) 发明人 王彩芹

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 李江

(51) Int. Cl.

A61K 36/855(2006.01)

A61K 36/82(2006.01)

A61P 31/22(2006.01)

A61K 33/06(2006.01)

A61K 35/64(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗带状疱疹的药物组合物及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗带状疱疹的药物组合物及制备方法,包括口服药物和外用药物,口服药物包括金银花、蒲公英、车前子、木通、生地、柴胡、龙胆草、大青叶、米碎花根等,外用药物包括米碎花根、白矾、蒲公英、蜈蚣等,制备方法为水煎和制成糊状药膏;本发明的优点在于:药物组合物以清肝火、利湿热为主,能够完全治愈带状疱疹,且不复发,治愈后再无痛疼症状,对带状疱疹进行治疗兼治本,从而达到完全治愈的目的,效果显著,治愈率达 90% 以上,制备方法简单易行。

1. 一种治疗带状疱疹的药物组合物,其特征在于:包括口服药物和外用药物;
所述的口服药物由以下重量份的药物组成:
金银花 1-4 份、蒲公英 20-40 份、车前子 4-8 份、木通 0.8-1.2 份、生地 2-6 份、柴胡 1.2-2.5 份、龙胆草 2-4 份、大青叶 2-4 份、米碎花根 8-12 份;
所述的外用药物由以下重量份的药物组成:
米碎花根 4-7 份、白矾 0.5-1.5 份、蒲公英 8-12 份、蜈蚣 0.3-0.8 份。
2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗带状疱疹的药物组合物,其特征在于,
所述的口服药物由以下重量份的药物组成:
金银花 3 份、蒲公英 30 份、车前子 6 份、木通 1 份、生地 4 份、柴胡 2 份、龙胆草 3 份、大青叶 3 份、米碎花根 10 份;
所述的口服药物由以下重量份的药物组成:
米碎花根 5 份、白矾 1 份、蒲公英 10 份、蜈蚣 0.5 份。
3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗带状疱疹的药物组合物,其特征在于:
所述口服药物还包括黄连 2-4 份,赤芍 4-8 份。
4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗带状疱疹的药物组合物,其特征在于:
所述外用药物还包括苍术 2-4 份、茯苓 8-12 份和猪苓 25-35 份。
5. 根据权利要求 3 所述的一种治疗带状疱疹的药物组合物,其特征在于:所述的黄连 3 份、赤芍 6 份。
6. 根据权利要求 4 所述的一种治疗带状疱疹的药物组合物,其特征在于:所述的苍术 3 份、茯苓 10 份、猪苓 30 份。
7. 如权利要求 1-6 中任意一项所述的一种治疗带状疱疹的药物组合物的制备方法,其特征在于:
上述口服药物的制备方法为:将上述口服药物称量后,水煎;
上述外用药物的制备方法为:将上述外用药物称量后,研磨成粉末,用黄纸包裹后,点燃,然后将燃烧后的灰末用香油调成糊状。

一种治疗带状疱疹的药物组合物及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种药物组合物,具体地说是一种治疗带状疱疹的药物组合物及制备方法,属于中药领域。

背景技术

[0002] 带状疱疹 (Herpes Zoster) 是由水痘带状疱疹病毒引起的急性炎症性皮肤病,中医称为“缠腰火龙”、“缠腰火丹”。民间俗称“蛇丹”、“蜘蛛疮”。通常认为是由于肝火妄动、湿热内蕴造成,发病主要特点为簇集水泡,沿一侧周围神经作群集带状分布,常伴有明显神经痛。人是水痘带状疱疹病毒的唯一宿主,病毒经呼吸道黏膜进入血液形成病毒血症,发生水痘或呈隐性感染,以后病毒可长期潜伏在脊髓后根神经节或者颅神经感觉神经节内。当机体受到某种刺激(如创伤、疲劳、恶性肿瘤或病后虚弱等)导致机体抵抗力下降时,潜伏病毒被激活,沿感觉神经轴索下行到达该神经所支配区域的皮肤内复制产生水疱,同时受累神经发生炎症、坏死,产生神经痛。

[0003] 本病在无或低免疫力的人体(如儿童)中引起原发感染,病原体 VZV 病毒主要经呼吸道黏膜进入血液形成病毒血症,即水痘。水痘症状消失后,感染的病毒以潜伏形式长期存在于脊神经或颅神经的神经细胞中,被某些因素激活后,病毒从一个或数个神经节沿相应的周围感觉神经到达皮肤,在神经末梢迅速繁殖并破坏组织、细胞,使之发炎、出血、死亡而发病,引起复发感染,即带状疱疹。原发感染患水痘后,少部分人能复发感染即患带状疱疹;大多数人携带病毒终身不复发感染。带状疱疹患者,临床症状消失后产生抗体,终身免疫,会有部分患者转为后遗神经痛。

[0004] 带状疱疹的治疗,通常主要是止痛和防止继发细菌感染。例如用 1% 樟脑、5% 硫磺炉甘石洗剂、0.5% 新霉素软膏加扑粉外用,注射维生素 B₁₂;或者注射转移因子或丙种球蛋白。然而,这些通常的医疗方法常不能断根,即使疱疹症状缓解,也仍疼痛不止。

发明内容

[0005] 为了解决上述问题,本发明设计了一种治疗带状疱疹的药物组合物及制备方法,该药物组合物以清肝火、利湿热为主,能够完全治愈带状疱疹,且不复发,治愈后再无痛疼症状,该制备方法简单、易行,操作方法。

[0006] 本发明的技术方案为:

一种治疗带状疱疹的药物组合物,包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成:

金银花 1-4 份、蒲公英 20-40 份、车前子 4-8 份、木通 0.8-1.2 份、生地 2-6 份、柴胡 1.2-2.5 份、龙胆草 2-4 份、大青叶 2-4 份、米碎花根 8-12 份;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成:

米碎花根 4-7 份、白矾 0.5-1.5 份、蒲公英 8-12 份、蜈蚣 0.3-0.8 份。

[0007] 优选地,所述的口服药物由以下重量份的药物组成:

金银花 3 份、蒲公英 30 份、车前子 6 份、木通 1 份、生地 4 份、柴胡 2 份、龙胆草 3 份、大青叶 3 份、米碎花根 10 份；

所述的外用药物由以下重量份的药物组成：

米碎花根 5 份、白矾 1 份、蒲公英 10 份、蜈蚣 0.5 份。

[0008] 进一步地，所述口服药物还包括黄连 2-4 份，赤芍 4-8 份，其中优选：黄连 3 份，赤芍 6 份；适用于热重、痛疼症状。

[0009] 进一步地，所述口服药物还包括苍术 2-4 份、茯苓 8-12 份和猪苓 25-35 份，其中优选：苍术 3 份、茯苓 10 份和猪苓 30 份；适用于湿重症状。

[0010] 上述口服药物的制备和使用方法为：将上述口服药物称量后，水煎，口服，一日 3 次；

上述外用药物的制备和使用方法为：将上述外用药物称量后，研磨成粉末，用黄纸包裹后，点燃，然后将燃烧后的灰末用香油调成糊状，外敷，一日 3-5 次。黄纸即草纸，用稻草等为原料制成的纸。

[0011] 金银花为忍冬科忍冬属植物忍冬及同属植物干燥花蕾或带初开的花。清热解毒、性甘寒气芳香，甘寒清热，既能宣散风热，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痍、咽喉肿痛等证，均效果显著；

蒲公英属菊科属多年生草本植物，性平味甘微苦，有清热解毒、消肿散结及催乳作用，对治疗乳腺炎十分有效，可口服、外敷。此外，蒲公英还有利尿、缓泻、退黄疸、利胆等功效；车前子，性味甘寒，入肾、膀胱、肝、肺经，功能利水通淋、渗湿止泻、清肝明目、清热化痰；

木通，性味苦、凉，泻火行水，通利血脉，主治小便赤涩、淋浊、水肿、胸中烦热、喉痹咽痛、遍身拘痛、妇女经闭、乳汁不通；

生地，别名生地黄，味甘、苦，性寒。归心、肝、肺经；清热生津，凉血，止血，养阴，用于热病伤阴，舌绛烦渴，发斑发疹，阴虚内热，骨蒸劳热，吐血，衄血，咽喉肿痛；

柴胡，性味苦、微寒，归肝经、胆经，疏散退热、升阳舒肝，主治：感冒发热、寒热往来、疟疾，肝郁气滞，胸肋胀痛，脱肛，子宫脱落，月经不调；

龙胆草，味苦、性寒，归肝、胆经，具有清热、泻肝、定惊之功效，主治骨间寒热、惊风邪气，继绝伤，定五脏，杀虫毒；

大青叶，味苦、性寒，入肝、心、胃经，主要用于热毒发斑、丹毒、咽喉肿痛、口舌生疮、疮痍肿毒等症；

米碎花根，味微苦、性凉，主要用于清热解毒敛疮；

黄连，苦、寒，归心、脾、胃、肝、胆、大肠经，清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疹，湿疮，耳道流脓；

赤芍，味苦，性微寒，归肝经，具有清热凉血、散瘀止痛的功能，多用于温病热入血分的身热出血，目赤肿痛，痈肿疮毒；

苍术，辛、苦，温，归脾、胃、肝经，燥湿健脾，祛风散寒，明目，用于脘腹胀满，泄泻水肿，脚气痿痹，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲；

茯苓，味甘、淡、性平，入药具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神之功用；

猪苓，味甘、淡、平，归肾、膀胱经，利水渗湿，治小便不利、水肿、泄泻、淋浊、带下；

白矾,酸涩,寒、有毒,归肺、脾、肝、大肠、膀胱经,消痰、燥湿、止泻、止血、解毒、杀虫;
蒲公英,味甘,微苦,寒,清热解毒,消肿散结;
蜈蚣,咸、辛,温。有毒。归肝、脾、肺经,败毒抗癌、息风解痉、退炎治疮;

上述药物金银花、蒲公英、车前子、木通、生地、柴胡、龙胆草、大青叶、米碎花根均具有清热解毒的功效,能够清肝火、利湿热,通过水煎口服,解决肝火妄动、湿热内蕴造成的病症,达到治本的目的;另外的米碎花根、白矾、蒲公英、蜈蚣能够消毒、祛热,尤其是米碎花根其清热解毒敛疮作用明显,用于外敷,消除带状疱疹的表面症状,达到治标的目的。通过上述药物对带状疱疹进行标本兼治,从而达到完全治愈的目的,效果显著。

[0012] 本发明的优点在于:药物组合物以清肝火、利湿热为主,能够完全治愈带状疱疹,且不复发,治愈后再无痛疼症状,对带状疱疹进行治标兼治本,从而达到完全治愈的目的,效果显著,治愈率达90%以上,制备方法简单易行。

具体实施方式

[0013] 以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0014] 实施例1

一种治疗带状疱疹的药物组合物,包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成:金银花1g、蒲公英20g、车前子4g、木通0.8g、生地2g、柴胡1.2g、龙胆草2g、大青叶2g、米碎花根8g;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成:米碎花根4g、白矾0.5g、蒲公英8g、蜈蚣0.3g。

[0015] 上述口服药物的制备和使用方法为:将上述口服药物称量后,水煎,口服,一日3次;

上述外用药物的制备和使用方法为:将上述外用药物称量后,研磨成粉末,用黄纸包裹后,点燃,然后将燃烧后的灰末用香油调成糊状,外敷,一日3-5次。

[0016] 治疗病例:采用本发明的药物组合物的方法对100例患带状疱疹的患者进行治疗,其它条件相同的条件下,治疗14天,治愈90例,有效5例,无效5例,治愈率达90%。

[0017] 患者:曹某,地址:山东高密市西关村,于2010年9月患带状疱疹;采用本发明的药物方法,治疗10天症状消失,完全治愈,无复发。治疗前检查发现有水痘带状疱疹病毒,治疗后检查无水痘带状疱疹病毒。

[0018] 实施例2

一种治疗带状疱疹的药物组合物,包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成:金银花4g、蒲公英40g、车前子8g、木通1.2g、生地6g、柴胡2.5g、龙胆草4g、大青叶4g、米碎花根12g;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成:米碎花根7g、白矾1.5g、蒲公英12g、蜈蚣0.8g。

[0019] 制备和使用方法同实施例1。

[0020] 治疗病例:采用本发明的药物组合物的方法对100例患带状疱疹的患者进行治疗,其它条件相同的条件下,治疗14天,治愈91例,有效5例,无效4例,治愈率达92%。

[0021] 患者: 张某, 地址: 山东高密市西关村, 于 2010 年 4 月患带状疱疹; 采用本发明的药物方法, 治疗 9 天症状消失, 完全治愈, 无复发。治疗前检查发现有水痘带状疱疹病毒, 治疗后检查无水痘带状疱疹病毒。

[0022] 实施例 3

一种治疗带状疱疹的药物组合物, 包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成: 金银花 3g、蒲公英 30g、车前子 6g、木通 1g、生地 4g、柴胡 2g、龙胆草 3g、大青叶 3g、米碎花根 10g;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成: 米碎花根 5g、白矾 1g、蒲公英 10g、蜈蚣 0.5g。

[0023] 制备和使用方法同实施例 1。

[0024] 治疗病例: 采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治疗, 其它条件相同的条件下, 治疗 14 天, 治愈 93 例, 有效 4 例, 无效 3 例, 治愈率达 93%。

[0025] 患者: 唐某, 地址: 山东省高密市沈家屯村, 于 2011 年 2 月患带状疱疹; 采用本发明的药物方法, 治疗 6 天症状消失, 完全治愈, 无复发。治疗前检查发现有水痘带状疱疹病毒, 治疗后检查无水痘带状疱疹病毒。

[0026] 实施例 4

一种治疗带状疱疹的药物组合物, 包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成: 金银花 1g、蒲公英 20g、车前子 4g、木通 0.8g、生地 2g、柴胡 1.2g、龙胆草 2g、大青叶 2g、米碎花根 8g、黄连 2g、赤芍 4g; 所述的外用药物由以下重量份的药物组成: 米碎花根 4g、白矾 0.5g、蒲公英 8g、蜈蚣 0.3g。

[0027] 制备和使用方法同实施例 1。

[0028] 治疗病例: 采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治疗, 其它条件相同的条件下, 治疗 14 天, 治愈 94 例, 有效 3 例, 无效 3 例, 治愈率达 94%。

[0029] 实施例 5

一种治疗带状疱疹的药物组合物, 包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成: 金银花 4g、蒲公英 40g、车前子 8g、木通 1.2g、生地 6g、柴胡 2.5g、龙胆草 4g、大青叶 4g、米碎花根 12g、黄连 4g、赤芍 8g; 所述的外用药物由以下重量份的药物组成: 米碎花根 7g、白矾 1.5g、蒲公英 12g、蜈蚣 0.8g。

[0030] 制备和使用方法同实施例 1。

[0031] 治疗病例: 采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治疗, 其它条件相同的条件下, 治疗 14 天, 治愈 94 例, 有效 4 例, 无效 2 例, 治愈率达 94%。

[0032] 实施例 6

一种治疗带状疱疹的药物组合物, 包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成: 金银花 3g、蒲公英 30g、车前子 6g、木通 1g、生地 4g、柴胡 2g、龙胆草 3g、大青叶 3g、米碎花根 10g、黄连 3g、赤芍 6g;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成: 米碎花根 5g、白矾 1g、蒲公英 10g、蜈蚣 0.5g。

[0033] 制备和使用方法同实施例 1。

[0034] 治疗病例: 采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治

疗,其它条件相同的条件下,治疗 14 天,治愈 95 例,有效 4 例,无效 1 例,治愈率达 95%。

[0035] 患者:胡某,地址:山东高密市康庄三村,于 2010 年 11 月患热重带状疱疹;采用本发明的药物方法,治疗 5 天症状消失,完全治愈,无复发。治疗前检查发现有水痘带状疱疹病毒,治疗后检查无水痘带状疱疹病毒。

[0036] 实施例 7

一种治疗带状疱疹的药物组合物,包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成:金银花 1g、蒲公英 20g、车前子 4g、木通 0.8g、生地 2g、柴胡 1.2g、龙胆草 2g、大青叶 2g、米碎花根 8g、苍术 2g、茯苓 8g 和猪苓 25g;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成:米碎花根 4g、白矾 0.5g、蒲公英 8g、蜈蚣 0.3g。

[0037] 制备和使用方法同实施例 1。

[0038] 治疗病例:采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治疗,其它条件相同的条件下,治疗 14 天,治愈 94 例,有效 4 例,无效 2 例,治愈率达 94%。

[0039] 实施例 8

一种治疗带状疱疹的药物组合物,包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成:金银花 4g、蒲公英 40g、车前子 8g、木通 1.2g、生地 6g、柴胡 2.5g、龙胆草 4g、大青叶 4g、米碎花根 12g、苍术 4g、茯苓 12g 和猪苓 35g;

所述的外用药物由以下重量份的药物组成:米碎花根 7g、白矾 1.5g、蒲公英 12g、蜈蚣 0.8g。

[0040] 制备和使用方法同实施例 1。

[0041] 治疗病例:采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治疗,其它条件相同的条件下,治疗 14 天,治愈 95 例,有效 4 例,无效 1 例,治愈率达 95%。

[0042] 实施例 9

一种治疗带状疱疹的药物组合物,包括口服药物和外用药物;

所述的口服药物由以下重量份的药物组成:金银花 3g、蒲公英 30g、车前子 6g、木通 1g、生地 4g、柴胡 2g、龙胆草 3g、大青叶 3g、米碎花根 10g、苍术 3g、茯苓 10g 和猪苓 30g;所述的外用药物由以下重量份的药物组成:米碎花根 5g、白矾 1g、蒲公英 10g、蜈蚣 0.5g。

[0043] 制备和使用方法同实施例 1。

[0044] 治疗病例:采用本发明的药物组合物的方法对 100 例患带状疱疹的患者进行治疗,其它条件相同的条件下,治疗 14 天,治愈 96 例,有效 3 例,无效 1 例,治愈率达 96%。

[0045] 患者:曹某,地址:山东高密市朝阳街道邱家洼村,于 2010 年 9 月患湿重带状疱疹;采用本发明的药物方法,治疗 4 天症状消失,完全治愈,无复发。治疗前检查发现有水痘带状疱疹病毒,治疗后检查无水痘带状疱疹病毒。

[0046] 最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。