



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103446282 A

(43) 申请公布日 2013. 12. 18

(21) 申请号 201310366047. 5

(22) 申请日 2013. 08. 21

(71) 申请人 陈翔

地址 315151 浙江省宁波市鄞州区鄞江镇宝
峰路樊家弄 25 号

(72) 发明人 陈翔

(51) Int. Cl.

A61K 36/736 (2006. 01)

A61P 1/10 (2006. 01)

A61K 33/04 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种润肠泻火药液

(57) 摘要

本发明公开一种润肠泻火药液,其包括纯水、生大黄、火麻仁、芒硝,另外还包括有郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂,以及调味剂,并且由上述所列药材煎制而成,并将生大黄、火麻仁、芒硝、郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂,碾碎至100目~400目的细粉,加入煎锅中,加入适量的纯水,煎至4小时-10小时,取汁勾兑入药液中,本发明公开的润肠泻火药液药用价值高,疗效好,能帮助患者在治疗期间的调理,并且无副作用,能很好的帮助患者进行身体机能的调理。

1. 一种润肠泻火药液,其包括纯水、生大黄、火麻仁、芒硝,其特征在于:还包括有郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂,以及调味剂,并且由上述所列药材煎制而成。
2. 根据权利要求1所述的一种润肠泻火药液,其特征在于,将生大黄、火麻仁、芒硝、郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂,碾碎至100目~400目的细粉,加入煎锅中,加入适量的的纯水,煎至4小时-10小时,取汁勾兑入药液中。
3. 根据权利要求1所述的一种润肠泻火药液,其特征在于:所述的调味剂为白砂糖。
4. 根据权利要求2或3所述的一种润肠泻火药液,其特征在于按照1L水为标准,需加入1L纯水为标准需加入生大黄15g-20g,火麻仁10g-15g,芒硝8g-12g、郁李仁15g-20g、大戟18g-30g、牵牛子10g-15g、甘遂5g-10g。

一种润肠泻火药液

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药药液,特别涉及一种润肠泻火药液。

背景技术

[0002] 社会的不断发展,人民生活水平不断提高,人民对健康意识也越来越强,治愈药的种类也越来越多,本发明所涉及的润肠药,或润肠通便的药物,统称为泻下药。泻下药用于里实的症候,其主要功用,大致可分为三点:一为通利大便,以排除肠道内的宿食积滞或燥屎;一为清热泻火,使实热壅滞通过泻下而解除;一为逐水退肿,使水邪从大小便排出,以达到驱除停饮、消退水肿的目的。目前市面上润肠泻火药,多是单一的中药成分或者西药成分,患者在使用过程中西药的某些化学成分会带来副作用,使患者不能完全的治愈,导致患者留下病根。

发明内容

[0003] 本发明公开了一种润肠泻火功效好,副作用小,并且有经济实惠的的药液。

[0004] 本发明一种润肠泻火药液,其包括生大黄、火麻仁、芒硝、郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂、调味剂,以及纯水、并且由上述所列药材煎制而成。

[0005] 作为本发明的进一步改进,润肠泻火药液在制作过程中将生大黄、火麻仁、芒硝、郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂,碾碎至 100 目~400 目的细粉,加入煎锅中,加入适量的的纯水,煎至 4 小时-10 小时,取汁勾兑入药液中。

[0006] 作为本发明的进一步改进,润肠泻火药液中所用的调味剂为白砂糖。用红糖和蜜糖,会破坏药液的药性,随意选择砂糖调味,而就算使用调味剂砂糖,放入量也不易过多。

[0007] 作为本发明的进一步改进,在润肠泻火药液制作过程中,按照 1L 水为标准,需加入 1L 纯水为标准需加入生大黄 15g-20g,火麻仁 10g-15g,芒硝 8g-12g、郁李仁 15g-20g、大戟 18g-30g、牵牛子 10g-15g、甘遂 5g-10g. 进行配比制作。

[0008] 芒硝主要成分为硫酸钠,口服后在肠腔内不能被吸收,发挥高渗作用,使肠腔保留大量水分,肠容积增大,刺激肠壁,促进肠蠕动而泻下,为容积性泻药。火麻仁、郁李仁等含有大量的脂肪油,使肠道润滑,粪便软化,同时脂肪油在碱性肠液中能分解产生脂肪酸,可对肠壁产生温和的刺激作用,而具有润肠通便作用,为润肠性作用。

[0009] 本发明公开的润肠泻火药液药用价值高,疗效好,能帮助患者在治疗期间的调理,并且无副作用,能很好的帮助患者进行身体机能的调理。

具体实施方式

[0010] 以下将结合具体实施例对本发明提供的技术方案进行详细说明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不适用于限制本发明的范围。

[0011] 本发明公开一种润肠泻火药液是这样来实现的,本发明一种润肠泻火药液,实施例 1 其包括生大黄、火麻仁、芒硝、郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂、调味剂,以及纯水、并且由上

述所列药材煎制而成。

[0012] 实施例 2 所述润肠泻火药液在制作过程中将生大黄、火麻仁、芒硝、郁李仁、大戟、牵牛子、甘遂，碾碎至 100 目~400 目的细粉，加入煎锅中，加入适量的的纯水，煎至 4 小时-10 小时，取汁勾兑入药液中。

[0013] 实施例 3，润肠泻火药液中所用的调味剂为白砂糖。用红糖和蜜糖，会破坏药液的药性，随意选择砂糖调味，而就算使用调味剂砂糖，放入量也不易过多。

[0014] 实施例 4，在润肠泻火药液制作过程中，按照 1L 水为标准，需加入 1L 纯水为标准需加入生大黄 15g-20g，火麻仁 10g-15g，芒硝 8g-12g、郁李仁 15g-20g、大戟 18g-30g、牵牛子 10g-15g、甘遂 5g-10g. 进行配比制作。

[0015] 本发明公开的润肠泻火药液药用价值高，疗效好，能帮助患者在治疗期间的调理，并且无副作用，能很好的帮助患者进行身体机能的调理。

[0016] 需要说明的上述仅仅是本发明较佳实施例，并非用来限定本发明的保护范围，在上述实施例的基础上所作出的等同变换均属于本发明的保护范围。