



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102727784 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201210170833. 3

(22) 申请日 2012. 05. 29

(71) 申请人 洪艳

地址 242800 安徽省池州市青阳县蓉城镇天台路 22 号

(72) 发明人 洪艳

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

A61K 36/8998(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61K 33/26(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗萎缩性胃炎的口服液

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其是由下述重量份的原料制成:瓜蒌 28-32,苏梗 14-16,枳壳 11-13,枳实 11-13,旋覆花 8-12,生何首乌 28-32,炒白芍 11-13,大腹子 8-12,大腹皮 8-12,肉苁蓉 28-32,生白术 14-16,代赭石 28-32,莱菔子 14-16,芦根 14-16,麦芽 14-16,陈皮 2-5,玉米须 12-17,莲藕 20-30,土豆 20-30,蜂蜜 13-17。本发明对萎缩性胃炎疗效显著,总有效率为 97%。

1. 一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:

其是由下述重量份的原料制成:瓜蒌 28-32,苏梗 14-16,枳壳 11-13,枳实 11-13,旋覆花 8-12,生何首乌 28-32,炒白芍 11-13,大腹子 8-12,大腹皮 8-12,肉苁蓉 28-32,生白术 14-16,代赭石 28-32,莱菔子 14-16,芦根 14-16,麦芽 14-16,陈皮 2-5,玉米须 12-17,莲藕 20-30,土豆 20-30,蜂蜜 13-17。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:其是由下述重量份的原料制成:瓜蒌 30,苏梗 15,枳壳 12,枳实 12,旋覆花 10,生何首乌 30,炒白芍 12,大腹子 10,大腹皮 10,肉苁蓉 30,生白术 15,代赭石 30,莱菔子 15,芦根 15,麦芽 15,陈皮 4,玉米须 15,莲藕 20,土豆 20,蜂蜜 15。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:

制备方法包括以下步骤:

A、将瓜蒌、苏梗、枳壳、枳实、生何首乌、炒白芍、大腹子、大腹皮、肉苁蓉、生白术、代赭石、莱菔子、芦根、麦芽、陈皮、玉米须以及打碎布包的旋覆花按重量份共同放入煎药容器内,每 200g 总重量的原料加入 5000ml 左右的冷水,浸泡 10min 左右后用武火煎煮 10min 左右,再用文火煎 30min 左右,将所得物料去渣浓缩至 3000ml 左右,冷却得浓缩药液,备用;

B、按重量份取莲藕、土豆洗净后与蜂蜜一同放入果汁机中搅汁过滤后,滤液与步骤 A 所得浓缩药液混匀,装瓶即得产品。

一种治疗萎缩性胃炎的口服液

技术领域

[0001] 本发明涉及一种口服液,确切地说是一种治疗萎缩性胃炎的口服液。

背景技术

[0002] 慢性萎缩性胃炎也称萎缩性胃炎,是指胃黏膜表面反复受到损害后导致的黏膜固有腺体甚至消失,黏膜肌层增厚的病理改变。由于腺体萎缩或消失,胃黏膜有不同程度的变薄,并常伴有肠上皮化生、炎性反应及不典型增生。该病是消化系统常见疾病之一,以病情迁延、长期消化不良为特征。主要表现为腹胀,稍微多食则腹胀更明显,口淡无味,胃脘部隐痛不适,疲乏,消瘦,纳差,贫血等,属中医学“痞满”、“胃脘痛”等的范畴。慢性萎缩性胃炎的发病原因至今尚未完全阐明,一般认为与免疫因素、胆汁反流、生物因素、药物因素以及相关疾病的影响相关连,中医认为与情志失调、饮食不节、脾胃虚弱、先天不足等有关。在本病的治疗上,目前西医无特效的治疗药物和方法,中医主要从整体出发,根据辨证论治的原则进行治疗。近年来,中医药治疗慢性萎缩性胃炎的报道甚多,对改善自觉症状、促进病体康复大有帮助。慢性萎缩性胃炎病程较长,进展缓慢,在其病变过程中常出现胃出血、胃溃疡、贫血、胃癌等并发症。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现存缺陷,提供一种疗效显著,不易复发的治疗萎缩性胃炎的口服液。

[0004] 上述目的通过以下方案实现:

一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:

其是由下述重量份的原料制成:瓜蒌 28-32,苏梗 14-16,枳壳 11-13,枳实 11-13,旋覆花 8-12,生何首乌 28-32,炒白芍 11-13,大腹子 8-12,大腹皮 8-12,肉苁蓉 28-32,生白术 14-16,代赭石 28-32,莱菔子 14-16,芦根 14-16,麦芽 14-16,陈皮 2-5,玉米须 12-17,莲藕 20-30,土豆 20-30,蜂蜜 13-17。

[0005] 所述的一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:其是由下述重量份的原料制成:瓜蒌 30,苏梗 15,枳壳 12,枳实 12,旋覆花 10,生何首乌 30,炒白芍 12,大腹子 10,大腹皮 10,肉苁蓉 30,生白术 15,代赭石 30,莱菔子 15,芦根 15,麦芽 15,陈皮 4,玉米须 15,莲藕 20,土豆 20,蜂蜜 15。

[0006] 所述的一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:

制备方法包括以下步骤:

A、将瓜蒌、苏梗、枳壳、枳实、生何首乌、炒白芍、大腹子、大腹皮、肉苁蓉、生白术、代赭石、莱菔子、芦根、麦芽、陈皮、玉米须以及打碎布包的旋覆花按重量份共同放入煎药容器内,每 200g 总重量的原料加入 5000ml 左右的冷水,浸泡 10min 左右后用武火煎煮 10min 左右,再用文火煎 30min 左右,将所得物料去渣浓缩至 3000ml 左右,冷却得浓缩药液,备用;

B、按重量份取莲藕、土豆洗净后与蜂蜜一同放入果汁机中搅汁过滤后,滤液与步骤 B

所得浓缩药液混匀,装瓶即得产品。

[0007] 服用方法:成人每次口服 100-150ml,每日三次,空腹口服;儿童用量酌减。每 30 天为一疗程,连服 1-4 个疗程。

[0008] 本发明的有益效果为:

1、本发明对萎缩性胃炎疗效显著,收治门诊患者共 79 例,其中男性 52 例,女性 27 例,年龄为 14-20 岁的 11 例,25-45 岁的 43 例,50-60 岁的 25 例,无效 2 例,总有效率为 97%;

2、本发明治疗萎缩性胃炎,在治愈后不易复发,用药每 15 天为一疗程,连服 1-3 个疗程痊愈,停药后两年无复发;

3、本发明由中药组合物与水果蔬菜汁混合制得,土豆具有健胃的功效。中医认为,土豆性平味甘,归胃经,能和胃调中,土豆治疗胃溃疡等肠胃疾病很有效,因为土豆纤维细嫩对肠胃黏膜没有刺激,还能加快肠道蠕动,有利于肠内有益微生物的生长,而莲藕具有清火,健胃,养心血的食疗作用;蜂蜜是一种营养丰富的天然滋养食品,也是最常用的滋补品之一,其含有与人体血清浓度相近的多种无机盐和维生素、铁、钙、铜、锰、钾、磷等多种有机酸和有益人体健康的微量元素,以及果糖、葡萄糖、淀粉酶、氧化酶、还原酶等,具有滋养、润燥、解毒、美白养颜、润肠通便之功效,同时蜂蜜还可以使得本发明的口感变好,使得中药口服液不再难以下咽。

具体实施方式

[0009] 一种治疗萎缩性胃炎的口服液,所述的一种治疗萎缩性胃炎的口服液,其特征在于:其是由下述重量份的原料制成:瓜蒌 30,苏梗 15,枳壳 12,枳实 12,旋覆花 10,生何首乌 30,炒白芍 12,大腹子 10,大腹皮 10,肉苁蓉 30,生白术 15,代赭石 30,莱菔子 15,芦根 15,麦芽 15,陈皮 4,玉米须 15,莲藕 20,土豆 20,蜂蜜 15。

[0010] 所述的一种治疗萎缩性胃炎的口服液,

制备方法包括以下步骤:

A、将瓜蒌、苏梗、枳壳、枳实、生何首乌、炒白芍、大腹子、大腹皮、肉苁蓉、生白术、代赭石、莱菔子、芦根、麦芽、陈皮、玉米须以及打碎布包的旋覆花按重量份共同放入煎药容器内,每 200g 总重量的原料加入 5000ml 左右的冷水,浸泡 10min 左右后用武火煎煮 10min 左右,再用文火煎 30min 左右,将所得物料去渣浓缩至 3000ml 左右,冷却得浓缩药液,备用;

B、按重量份取莲藕、土豆洗净后与蜂蜜一同放入果汁机中搅汁过滤后,滤液与步骤 B 所得浓缩药液混匀,装瓶即得产品。

[0011] 服用方法:成人每次口服 100-150ml,每日三次,空腹口服;儿童用量酌减。每 15 天为一疗程,连服 1-3 个疗程。

[0012] 典型病例:

病例 1

汤某,男,60 岁。

[0013] 2009 年 9 月 7 日初诊:患者患慢性萎缩性胃炎 20 年。现胃胀,脘痛,便秘。舌暗红,苔白厚腻,脉滑。

[0014] 给予本实施例后于 2009 年 9 月 21 日二诊:大便通,乏力,欲寐。

[0015] 服用本实施例 3 个疗程后,患者症状基本消失,痊愈至今未复发。

[0016] 病例 2

张某,女,34 岁。

[0017] 2010 年 4 月 23 日来诊:胃痛反复发作,食欲减退,胃部隐痛不适,胸部堵闷,胁痛,后背痛,胃痛拒按,舌暗紫,苔黄不匀,脉细弦。

[0018] 服用本实施例 3 个疗程后,患者症状全部消失,痊愈至今未复发。

[0019] 病例 3

罗某,男,47 岁。

[0020] 上腹不适、疼痛、恶心,胃痛反复发作,食欲减退,舌暗紫,苔黄不匀,脉细弦。

[0021] 服用本实施例 3 个疗程后,患者症状全部消失,痊愈至今未复发。

[0022] 病例 4

胡某,女,29 岁。

[0023] 胃炎,呕吐恶心,食欲减退,舌暗紫,苔黄不匀,脉细弦。

[0024] 服用本实施例 3 个疗程后,患者症状全部消失,痊愈至今未复发。

[0025] 病例 5

蔡某,男,51 岁。

[0026] 胃痛,上腹部闷胀疼痛、暖气频繁、腹泻。

[0027] 服用本实施例 3 个疗程后,患者症状全部消失,痊愈至今未复发。