



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102949436 A

(43) 申请公布日 2013.03.06

(21) 申请号 201110247079.4

A61K 33/36(2006.01)

(22) 申请日 2011.08.24

(71) 申请人 刘皇琼

地址 456500 河南省安阳市林州市南环路五
医院西 100 米路南

(72) 发明人 刘皇琼

(74) 专利代理机构 郑州中原专利事务所有限公
司 41109

代理人 张春

(51) Int. Cl.

A61K 36/47(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

A61P 35/00(2006.01)

A61K 31/045(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗体表阴性肿瘤的外用药酒

(57) 摘要

一种治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,由以下原料制备而成:巴豆 25-35g、木鳖子 90-110g,雄黄 280-310g,白酒 1000ml,按重量份称取巴豆、木鳖子和雄黄,将各原粉研成粉末,倒入 1000ml60 度的白酒中浸泡 24-30 小时。本发明有以下优点:本发明中各成分的药理性能如下:巴豆:辛,热,有毒,入胃、大肠经。泻寒积,通关窍,逐痰,行水,杀虫。木鳖子:苦微甘,温,有毒,入肝、脾、胃经,功用:消肿散结,祛毒。雄黄:辛,温;有毒。归肝、大肠经,功能主治,解毒杀虫,燥湿祛痰,截疟。上述各原料研成末后浸泡在 60 度的白酒中,其药效浸提到酒液中,相互混合,药性相辅相承,具有凉血化瘀,平肝祛风,破积散结的功效。使用时,将本发明涂抹在患处,就能起到治疗的效果。

1. 一种治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,由以下原料制备而成:巴豆 25-35g、木鳖子 90-110g,雄黄 280-310g,白酒 1000ml。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,其特征在于:由以下重量份的原料制备而成:巴豆 30g、木鳖子 100g,雄黄 300g,白酒 1000ml。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,其特征在于:由以下步骤制备而成,按重量份称取巴豆、木鳖子和雄黄,将各原粉研成粉末,倒入 1000ml 60° 的白酒中浸泡 24-30 小时。

一种治疗体表阴性肿瘤的外用药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及一种药酒,用于治疗体表阴性肿瘤的药酒。

背景技术

[0002] 体表肿瘤是较为常见的肿瘤,因其生长在人体体表面,故得此名。体表肿瘤大部分为良性肿瘤。发病部位比较有规律,多数发生穴位周围。如果发展到穴位上就有生命危险。体表常见肿瘤:黑色素细胞痣、血管瘤、脂肪瘤、皮脂腺囊肿和腮腺肿瘤。在体表看不到不明显的肿瘤叫阴性肿瘤,此种肿瘤发病快速,患者病痛难忍,但不影响体温的一种怪病,治疗不及时也危及生命。发病部位多在头部脑外表周围、胳膊上及手腕处,腿跟及脚脖处,年长妇女的乳房部位比较多见。治疗方法多数是通过手术切除。目前为止还没有合适的药物根治。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足提供一种治疗体表阴性肿瘤的药酒。

[0004] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:

一种治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,由以下原料制备而成:巴豆 25-35g、木鳖子 90-110g,雄黄 280-310g,白酒 1000ml。

[0005] 上述治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,由以下重量份的原料制备而成:巴豆 30g、木鳖子 100g,雄黄 300g,白酒 1000ml。

[0006] 上述治疗体表阴性肿瘤的外用药酒,由以下步骤制备而成,按重量份称取巴豆、木鳖子和雄黄,将各原粉研成粉末,倒入 1000ml 60 度的白酒中浸泡 24-30 小时。

[0007] 采用上述技术方案,本发明有以下优点:本发明中各成分的药理性能如下:巴豆:辛,热,有毒,入胃、大肠经。泻寒积,通关窍,逐痰,行水,杀虫。木鳖子:苦微甘,温,有毒,入肝、脾、胃经,功用:消肿散结,祛毒。雄黄:辛,温;有毒。归肝、大肠经,功能主治,解毒杀虫,燥湿祛痰,截疟。上述各原料研成末后浸泡在 60 度的白酒中,其药效浸提到酒液中,相互混合,药性相辅相承,具有凉血化瘀,平肝祛风,破积散结的功效。使用时,将本发明涂抹在患处,就能起到治疗的效果。

具体实施方式

[0008] 实施例 1:重量份称取巴豆 25g、木鳖子 90g,雄黄 280g,将各原粉研成粉末,倒入 1000ml 60° 的白酒中浸泡 24 小时。

[0009] 实施例 2:重量份称取巴豆 30g、木鳖子 100g,雄黄 300g,将各原粉研成粉末,倒入白酒 1000ml 60° 的白酒中浸泡 24 小时。

[0010] 实施例 3:重量份称取巴豆 35g、木鳖子 110g,雄黄 310g,将各原粉研成粉末,倒入 1000ml 60° 的白酒中浸泡 30 小时。

[0011] 实施例 4:重量份称取巴豆 28、木鳖子 95g,雄黄 290g,将各原粉研成粉末,倒入

1000ml 60° 的白酒中浸泡 25 小时。

[0012] 实施例 5:重量份称取巴豆 33g、木鳖子 105g,雄黄 308g,将各原粉研成粉末,倒入 1000ml 60° 的白酒中浸泡 28 小时。

[0013] 典型病例:

病例 1:刘某,男,38 岁,河南省林州市五龙镇人,头部脑后患无明显肿瘤,病痛难受,用本发明实施例 1 制成的药酒涂抹患处,一天两次,连涂两天痊愈。

[0014] 病例 2:张某,女,76 岁,河南省林州市五龙镇人,左乳房患无明显肿瘤,用本发明实施例 2 制成的药酒涂抹患处,一天两次,连涂七天痊愈。

[0015] 病例 3:张某,女,65 岁,河南省林州市人,脚脖患肿瘤,行走不便,病痛难忍,经多家医院治疗无果,用本发明实施例 2 制成的药酒涂抹患处,一天两次,连涂五天痊愈。

[0016] 病例 4:闫银生,男,42 岁,河南省林州市人,手腕后背患肿瘤,5X5mm,恶性,用本发明实施例 2 制成的药酒涂抹患处,一天两次,连涂七天痊愈。

[0017] 病例 6:王相开,男,46 岁,河南省林州市人,头部脑后患肿瘤,几个小时后发展如核桃大小,疼痛心烦,用本发明实施例 3 制成的药酒涂抹患处,一天两次,连涂三天痊愈。